

OP

Listino
prezzi
Price List
Operative
Collection
2026

Il listino operativo 2026 racchiude tutti i programmi direzionali Brunoffice attualmente in produzione.

Ogni singolo programma è stato rivisto, eliminando alcuni articoli non ritenuti più interessanti dal mercato, inserendone altri e ottimizzando la gamma delle finiture offerte (sia per i piani che per le strutture) per una migliore integrazione fra i vari prodotti.

A corredo dei singoli sistemi di arredo è stata predisposta una sezione comprendente Cassettiere e Appendici, Librerie, Tavoli Attesa e Accessori, che racchiude una vasta gamma di proposte e complementi integrabili con i vari sistemi.

L'Ufficio Commerciale Brunoffice è al vostro servizio per aiutarvi a comprendere meglio le modifiche apportate e per proporre soluzioni progettuali ad ogni vostra esigenza.

A causa dell'ottimizzazione di alcuni programmi potrebbe verificarsi la non corrispondenza fra listino ed immagini presenti nei cataloghi. In questi casi fa fede quanto riportato nel listino.

The new operative price list 2026 includes all Brunoffice executive ranges currently in production.

Every single program has been revised by removing some products no longer appealing for the market and inserting some new ones; we also added some new finishings (for both tops and structures) in order to have a wider choice and integration among the ranges.

In support of the single programs, we prepared a section comprising Pedestals and Mobile units, Bookcases, Waiting tables and Accessories, where you will find a wide range of proposals and complements to integrate with the various systems.

Our commercial offices are at your disposal if you need assistance with the changes of the new price list to help you with planning solutions for every need.

For the optimization of some programs may be that price list does not match with the catalogs. In this case is valid only the price list.

Listino prezzi 2026
Price list 2026

Eco Collection	09
Arredi ignifughi / idrofughi	19
Lab System	25
Lab Evolution	71
IQuadra	119
TDesk	145
Startup	167
Effe e tavoli multiuso	185
Reception	205
Cassettiere	253
Librerie e lockers	273
Meeting & Waiting	301
Paretina Velo	307
Accessori	313

02



Come inoltrare l'ordine


How to place an order

Per inoltrare l'ordine indicare l'**articolo (A)** relativo al materiale ed alla dimensione prescelta (**prezzo D**) ed aggiungere i colori riferiti nell'ordine a **struttura (B)**, **piani** ed eventuali **frontali (C)**.






To place an order please indicate the article in the material and dimension **chosen (A)**, (**price D**) and the colours of the **structure (B)**, **work top** and **fronts (C)**.

Esempio pag. 69 Lab System. Scrivania rettangolare cm 200x100 con struttura metallizzata e piano in nobilitato finitura Noce Francese.
 Articolo = **LT20A**
 Struttura = **ME**
 Piano = **NV**





Example page 69 Lab System. Rectangular desk cm 200x100 with white silver structure and French walnut melamine top.
 Articolo = **LT20A**
 Structure = **ME**
 Top = **NV**

Gamba ad anello Ring shaped leg	descrizione description	struttura structure		piano top	
		metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
 Tavolo in nobilitato Melamine table Spessore piano 18 mm Top thickness 18 mm		BI	AN	BN	FR
		ME	GC	GR	RG
		NE	TI	TA	OL
			QZ		RV
			CP		NV
			RJ		NF
			VM		NR
			BL		
LT20A	cm. 200x100x74 h.	colli n. 3	peso kg. 53,4	volume mc. 0,212	Euro 600,10

Metallo / Metal


KR Cromato / Chromed	ME Metalizzato / Silver finish	BI Bianco / White	NE Nero / Black
			
TI Titanio / Titanium	QZ Quarzo / Quartz		
			

Vetro / Glass


VXB Bianco / White “Extralight”	VXN Nero / Black “Extralight”	VV Trasparente / Transparent	
			
VSB Bianco / White “Satinovo”	VSN Nero / Black “Satinovo”	VT Satinato / Etched	
			

Nobilitato / Melamine

BN Bianco / White



GR Grigio / Grey



AD Ardesia / Black Slate




SV Verde Salvia / Sage green



TA Talco / Talc



CI Cipria / Pink-powder



FR Frassino / Ash tree



LT Larice Traverso / Larch



RG Rovere Grigio / Silver Walnut



OL Olmo / Elm



RV Rovere Chiaro / Oak





NV Noce Village / Village walnut



NF Noce / Walnut “Francese”




NR Noce Reale / Real Walnut




Metacrilato Methacrylate

Laminato Laminate

TR Traslucido / Translucent




VE Verde / Green




RV Rovere Chiaro / Oak



BS Bianco lucido / Shining white



RO Rosso lucido / Shining red



NS Nero lucido / Shining black



Tessuti / Fabric


TT Tortora / Taupe



CP Cipria / Pink powder




GR Grigio / Grey




VS Verde Salvia / Sage green




BL Blu / Blue



RO Rosso / Red



VE Verde / Green



ECO COLLECTION

Gli arredi operativi Brunooffice sono pensati per rendere migliori gli ambienti nei quali le persone lavorano, si confrontano e si realizzano professionalmente. Soluzioni confortevoli, funzionali e capaci di adattarsi ai cambiamenti del mondo del lavoro. Brunooffice forte della sua decennale esperienza è il partner giusto per sviluppare ogni progetto di arredo. Capace di interpretare il mercato e comprenderne le evoluzioni attraverso prodotti e servizi su misura del cliente.

UP ECO

Piani e fiancate in melaminico sp.25mm con bordo ABS 2 mm nelle parti a vista con spigoli arrotondati; frontale in melaminico sp.18 mm.

TK ECO

Piani realizzati in melaminico sp.25mm con bordo ABS 2 mm sul perimetro con spigoli arrotondati, struttura in metallo con piastra in lamiera stampata, montante in lamiera piegata e il piedi in scatolato 60x20. Saldato e verniciato a polveri epossidiche. Frontale in melaminico sp.18 mm.

MF ECO

Piani realizzati in melaminico sp.18mm con bordo ABS 2mm sul perimetro con spigoli arrotondati. Struttura in lamiera piegata con rinforzo agli spigoli saldata e gambe in scatolato 30x30 che vengono avvitate alla struttura stessa. Questa è verniciata con polveri epossidiche nei colori di serie.

LIBRERIE PROF. 47 E 37

Realizzate completamente in melaminico sp.18 mm tranne top, divisorio orizzontale e ripiani che sono in nobilitato sp.25 mm; tutti i bordo sono in PVC 0.6 mm nelle parti a vista tranne il top che è bordato in ABS 2 mm. Le ante sono realizzate in nobilitato sp.18 mm e bordate in ABS 2 mm sul perimetro con spigoli arrotondati, presentano la serratura con 2 chiavi pieghevoli.

Brunooffice operational furniture is designed to make the environments in which people work, compare and achieve professionally better. Solutions that are comfortable, functional and able to adapt to changes in the world of work. Brunooffice with its decades of experience is the right partner to develop any furniture project. Able to interpret the market and understand its evolutions through products and services tailored to the client's needs.

UP ECO

Tops and side panels in 25mm-thick melamine with 2 mm ABS edging on visible parts and rounded corners; front panel in 18 mm-thick melamine

TK ECO

Tops made of 25mm-thick melamine with 2 mm ABS edging around the perimeter and rounded corners; metal frame with a pressed sheet metal plate, folded sheet metal uprights, and 60x20 box-section legs. Welded and epoxy powder-coated. Front panel made of 18 mm-thick melamine.

MF ECO

Tops made of 18mm-thick melamine with 2mm ABS edging around the perimeter and rounded corners. The frame is made of folded sheet metal with welded corner reinforcements, and the legs are made of 30x30 box section tubing that are screwed to the frame. The frame is coated with epoxy powder paint in standard colors.

BOOKCASES 47 AND 37 DEEP

Made entirely of 18 mm-thick melamine-faced particleboard, except for the top, horizontal divider, and shelves, which are made of 25 mm-thick melamine-faced particleboard; all visible edges are finished with 0.6 mm-thick PVC, except for the top, which is edged with 2 mm-thick ABS. The doors are made of 18 mm-thick melamine and edged with 2 mm ABS around the perimeter with rounded corners; they feature a lock with two folding keys.

Metallo / Metal

ME Metallizzato / Silver finish

BI Bianco / White





Nobilitato / Melamine

BN Bianco / White





GR Grigio / Grey

NF Noce Francese / French Walnut

RV Rovere Chiaro / Light oak


UP ECO	descrizione description	struttura structure	piano top
	Scrivania pannellata monoimballo One-package panelled desk	nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR NF RV
	Spessore 2,5 cm / 2,5 cm thickness		
ZEC14	cm. 140x80x74 h. colli n. 1 peso kg. 53,0 volume mc. 0,180	Euro 178,50	
ZEC16	cm. 160x80x74 h. n. 1 kg. 56,0 mc. 0,200	Euro 189,00	
ZEC18	cm. 180x80x74 h. n. 1 kg. 59,0 mc. 0,220	Euro 202,70	
	Allungo pannellato Connecting panelled desk	nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR NF RV
	Spessore 2,5 cm / 2,5 cm thickness		
ZNEC10	cm. 100x60x74 h. colli n. 3 peso kg. 21,0 volume mc. 0,080	Euro 150,20	
	Allungo con gamba indipendente Gamba metallica indipendente colore bianco o metallizzato Connecting desk with independent leg Metal independent legs in white or silver finish	nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR NF RV
	Spessore 2,5 cm / 2,5 cm thickness		
ZNECG10	cm. 100x60x74 h. colli n. 1 peso kg. 18,0 volume mc. 0,070	Euro 111,30	
	Tavolo riunioni pannellato Panelled meeting table	nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR NF RV
	Spessore 2,5 cm / 2,5 cm thickness		
ZNR24	cm. 240x120x74 h. colli n. 3 peso kg. 91,0 volume mc. 0,179	Euro 352,10	


10 ECO COLLECTION

TK ECO	descrizione description							struttura structure	piano top
	Scrivania con gamba a T Desk with T leg							metallo metal	nobilitato melamine
								ME BI	BN GR NF RV
	Spessore 2,5 cm / 2,5 cm thickness								
CEC14	cm. 140x80x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 35,7	volume	mc. 0,143	Euro 273,00	
CEC16	cm. 160x80x74 h.		n. 3		kg. 38,9		mc. 0,150	Euro 282,90	
CEC18	cm. 180x80x74 h.		n. 3		kg. 43,1		mc. 0,158	Euro 292,40	
	Tavolo con gamba a T Desk with T leg							metallo metal	nobilitato melamine
								ME BI	BN GR NF RV
	Spessore 2,5 cm / 2,5 cm thickness								
CECD10	cm. 100x60x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 23,8	volume	mc. 0,099	Euro 249,20	
	Tavolo collegabile a 90° con gamba a T 90° connecting table with T leg							metallo metal	nobilitato melamine
								ME BI	BN GR NF RV
	Spessore 2,5 cm / 2,5 cm thickness								
CECDA08	cm. 80x60x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 18,1	volume	mc. 0,061	Euro 161,90	
CECDA10	cm. 100x60x74 h.		n. 3		kg. 20,8		mc. 0,066	Euro 167,20	
	Angolo a 90° su gamba indipendente completo di staffe per tavoli profondità 80 cm 90° corner with independent leg, with brackets for desks 80cm deep							metallo metal	nobilitato melamine
								ME BI	BN GR NF RV
	Spessore 2,5 cm / 2,5 cm thickness								
DA90	cm. 83x83x74 h.		n. 2		kg. 10,9		mc. 0,310	Euro 160,70	





TK ECO




[illegible]

COMPLEMENTI		descrizione description	struttura structure	piano top
	Schermo frontale con 2 morsetti spessore 18 mm Screen with 2 clamps 18 mm thick		metallo metal ME	nobilitato melamine BN GR NF RV
	Utilizzabile solo su UP ECO e TK ECO Suitable only for UP ECO and TK ECO			
NS14	cm. 140x50 h.	colli n. 2 peso kg. 9,0 volume mc. 0,250	Euro 96,00	
NS16	cm. 160x50 h.	n. 2 kg. 11,0 mc. 0,300	Euro 100,30	
NS18	cm. 180x50 h.	n. 2 kg. 12,0 mc. 0,350	Euro 106,60	

	Pannello frontale sottopiano in nobilitato h. 30 cm completo di staffe per attacco al piano Melamine modesty panel h 30 cm with fixing brackets		metallo metal ME	nobilitato melamine BN GR NF RV
	Utilizzabile solo su TK ECO Suitable only for UP ECO			
DF14	cm. 124x30 h.	colli n. 2 peso kg. 10,3 volume mc. 0,240	Euro 89,30	
DF16	cm. 144x30 h.	n. 2 kg. 11,1 mc. 0,270	Euro 93,20	
DF18	cm. 164x30 h.	n. 2 kg. 11,9 mc. 0,300	Euro 97,10	

CASSETTIERE		descrizione description	struttura structure	frontali front panels
	Cassettiera 3 cassetti in nobilitato Melamine 3 drawer pedestal		nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR NF RV
CN3/..	cm. 240x120x74 h.	colli n. 1 peso kg. 27,0 volume mc. 0,170	Euro 201,60	

LIBRERIE		descrizione description					struttura structure	ante doors
	Armadio basso con ante (1 ripiano interno) Cabinet with doors (1 shelf)						metallo metal	nobilitato melamine
							ME BI	BN GR NF RV
	Top e struttura nello stesso colore (bianco/grigio) Top finishing is always like the structure (white/grey)							
MBE90/47/..	cm. 90x47x86 h.	colli n. 3	peso kg. 46,0	volume mc. 0,163	Euro 276,10			
MBE90/37/..	cm. 90x37x86 h.	n. 3	kg. 36,2	mc. 0,128	Euro 276,10*			
	Armadio medio con ante (2 ripiani interni) Cabinet with doors (2 shelves)						metallo metal	nobilitato melamine
							ME BI	BN GR NF RV
	Top e struttura nello stesso colore (bianco/grigio) Top finishing is always like the structure (white/grey)							
MME90/47/..	cm. 90x47x126 h.	colli n. 3	peso kg. 67,0	volume mc. 0,238	Euro 346,70			
	Armadio alto con ante (3 ripiani interni più 1 divisorio fisso) Cabinet with doors (3 shelves and 1 fixed divider)						metallo metal	nobilitato melamine
							ME BI	BN GR NF RV
	Top e struttura nello stesso colore (bianco/grigio) Top finishing is always like the structure (white/grey)							
MAE90/47/..	cm. 90x47x207 h.	colli n. 5	peso kg. 111	volume mc. 0,353	Euro 484,70			
MAE90/37/..	cm. 90x37x207 h.	n. 5	kg. 88,0	mc. 0,278	Euro 484,70*			
	Armadio alto con ante (4 ripiani interni più 1 divisorio fisso) Cabinet with doors (4 shelves and 1 fixed divider)						metallo metal	nobilitato melamine
							ME BI	BN GR NF RV
	Top e struttura nello stesso colore (bianco/grigio) Top finishing is always like the structure (white/grey)							
MKE90D/47/..	cm. 90x47x240 h.	n. 5	kg. 143	mc. 0,433	Euro 599,20			
MKE90D/37/..	cm. 90x37x240 h.	n. 5	kg. 113	mc. 0,341	Euro 599,20*			

LIBRERIE		descrizione description						struttura structure		ante doors	
	Armadio basso con ante (1 ripiano interno) Cabinet with doors (1 shelf)							nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR NF RV		
	Top e struttura nello stesso colore (bianco/grigio) Top finishing is always like the structure (white/grey)										
MBE45D/47/..	cm. 45x47x86 h.	colli	n. 3	peso	kg. 31,0	volume	mc. 0,190	Euro 209,20			
MBE45S/47/..	cm. 45x47x86 h.		n. 3		kg. 31,0		mc. 0,190	Euro 209,20			
MBE45D/37/..	cm. 45x37x86 h.		n. 3		kg. 25,0		mc. 0,150	Euro 209,20*			
MBE45S/37/..	cm. 45x37x86 h.		n. 3		kg. 25,0		mc. 0,150	Euro 209,20*			
	Armadio medio con ante (2 ripiani interni) Cabinet with doors (2 shelves)							nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR NF RV		
	Top e struttura nello stesso colore (bianco/grigio) Top finishing is always like the structure (white/grey)										
MME45D/47/..	cm. 45x47x126 h.	colli	n. 3	peso	kg. 44,0	volume	mc. 0,230	Euro 244,00			
MME45S/47/..	cm. 45x47x126 h.		n. 3		kg. 44,0		mc. 0,230	Euro 244,00			
MME45D/37/..	cm. 45x37x126 h.		n. 3		kg. 35,0		mc. 0,181	Euro 244,00*			
MME45S/37/..	cm. 45x37x126 h.		n. 3		kg. 35,0		mc. 0,181	Euro 244,00*			
	Armadio alto con ante (3 ripiani interni più 1 divisorio fisso) Cabinet with doors (3 shelves and 1 fixed divider)							nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR NF RV		
	Top e struttura nello stesso colore (bianco/grigio) Top finishing is always like the structure (white/grey)										
MAE45D/47/..	cm. 45x47x207 h.	colli	n. 4	peso	kg. 72,0	volume	mc. 0,290	Euro 356,30			
MAE45S/47/..	cm. 45x47x207 h.		n. 4		kg. 72,0		mc. 0,290	Euro 356,30			
MAE45D/37/..	cm. 45x37x207 h.		n. 4		kg. 57,0		mc. 0,228	Euro 356,30*			
MAE45S/37/..	cm. 45x47x207 h.		n. 4		kg. 57,0		mc. 0,228	Euro 356,30*			
	Armadio alto con ante (4 ripiani interni più 1 divisorio fisso) Cabinet with doors (4 shelves and 1 fixed divider)							nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR NF RV		
	Top e struttura nello stesso colore (bianco/grigio) Top finishing is always like the structure (white/grey)										
MKE45D/47/..	cm. 45x47x240 h.	colli	n. 4	peso	kg. 96,0	volume	mc. 0,410	Euro 481,50			
MKE45S/47/..	cm. 45x47x240 h.		n. 4		kg. 96,0		mc. 0,410	Euro 481,50			
MKE45D/37/..	cm. 45x37x240 h.		n. 4		kg. 76,0		mc. 0,322	Euro 481,50*			
MKE45S/37/..	cm. 45x37x240 h.		n. 4		kg. 76,0		mc. 0,322	Euro 481,50*			

*Librerie profondità 35 cm minimo d'ordine 10 pz. / Cabinets 35 cm deep, minimum order 10 pieces.

**ARREDI
IGNIFUGHI
IDROFUGHI**

L'introduzione del listino degli articoli **ignifughi / idrofughi**, nasce dalla considerazione che la sicurezza e il comfort degli ambienti di lavoro dipendono da numerosi fattori, a cominciare dalle dimensioni degli spazi, illuminazione, areazione, tipologia e disposizione degli arredi. Per garantire la massima sicurezza, nel momento in cui si valutano arredi per ufficio è necessario porre attenzione alla scelta di prodotti e materiali idrofughi ed ignifughi.

Sempre più spesso la normativa, per motivi di sicurezza, prevede che per gli arredi per ufficio destinati a luoghi pubblici abbiano in dotazione armadi, classificatori e cassettiere con chiusura a chiave e strutture ignifughe ed idrofughe per minimizzare il rischio di perdita di dati in caso di incendi o di allagamenti.

Il **nobilitato ignifugo** è un pannello di legno truciolare (secondo normativa EN13501) rivestito su entrambi i lati con carta melamminica a cui vengono aggiunti durante il processo produttivo composti o miscele chimiche che riducono l'infiammabilità e ritardano la propagazione della fiamma. Allo stesso modo il **nobilitato idrofugo** contiene delle resine che permettono al pannello di essere resistente all'umidità.

La scelta di questo materiale è consigliabile per tutti gli arredi destinati a contenere documenti particolarmente importanti ai fini della GDPR, come dati personali dei lavoratori o di clienti e fornitori.

Le parti in nobilitato di questa sezione sono previste nel colore **bianco**.

The introduction of price list of items **fireproof / waterproof**, stems for the consideration that security and comfort of working environments depend on many factors, starting from dimensions of spaces, lighting, ventilation, type and arrangement of furniture. To ensure maximum security, when considering office furniture, care must be taken when choosing products and waterproof and fireproof materials.

Increasingly, for safety reasons, legislation requires that for office furniture intended for public places use cabinets, filing cabinets and pedestals with key lock and fireproof and waterproof structures in order to minimize data loss in case of fire or flooding.

The **fire retardant melamine** is a chipboard wood panel (following regulation EN13501) covered on both sides with melamine paper to which chemical compounds or mixtures are added during the production process which reduces flammability and retards the spread of flame. Similarly the **water-repellent melamine** contains resins that allow the panel to resist to moisture.

The choice of this material is recommended for all those furnishings intended to hold particular important documents following GDPR, as workers, clients and supplier's personal data.

The melamine parts of this section are available in **white**.

Metallo

Metal

BI Bianco / White RAL 9016

Nobilitato ignifugo





Fire retardant melamine





BN Bianco / White

Nobilitato idrofugo

Water-repellent melamine


BN Bianco

TDesk		descrizione description						struttura structure	piano / frontali top / front
		Tavolo ignifugo / idrofugo Fireproof and waterproof table						metallo metal	nobilitato melamine
		Spessore piano 25 mm / Top thickness 25 mm I = Ignifugo / Fireproof - ID = Idrofugo / Waterproof						BI	BN
DT14/I		cm. 140x80x74 h.	colli n. 3	peso kg. 35,7	volume mc. 0,143				Euro 407,00
DT14/ID		cm. 140x80x74 h.	n. 3	kg. 35,7	mc. 0,143				Euro 407,00
DT16/I		cm. 160x80x74 h.	n. 3	kg. 38,9	mc. 0,150				Euro 420,00
DT16/ID		cm. 160x80x74 h.	n. 3	kg. 38,9	mc. 0,150				Euro 420,00
		Tavolo ignifugo / idrofugo Fireproof and waterproof table						metallo metal	nobilitato melamine
		Spessore piano 25 mm / Top thickness 25 mm I = Ignifugo / Fireproof - ID = Idrofugo / Waterproof						BI	BN
DD10/I		cm. 100x60x74 h.	colli n. 3	peso kg. 23,8	volume mc. 0,099				Euro 336,80
DD10/ID		cm. 100x60x74 h.	n. 3	kg. 23,8	mc. 0,099				Euro 336,80
		Tavolo collegabile a 90° ignifugo / idrofugo Fireproof and waterproof 90° connecting table						metallo metal	nobilitato melamine
		Spessore piano 25 mm / Top thickness 25 mm I = Ignifugo / Fireproof - ID = Idrofugo / Waterproof						BI	BN
DDA10/I		cm. 100x60x74 h.	colli n. 3	peso kg. 20,8	volume mc. 0,066				Euro 242,30
DDA10/ID		cm. 100x60x74 h.	n. 3	kg. 20,8	mc. 0,066				Euro 242,30
		Pannello frontale ignifugo / idrofugo h. 30 cm completo di staffe per attacco al piano Fireproof and waterproof modesty panel 30 cm high complete with top fixing brackets						metallo metal	nobilitato melamine
		I = Ignifugo / Fireproof - ID = Idrofugo / Waterproof						BI	BN
DF14/I		tavoli / table cm 140	colli n. 2	peso kg. 10,3	volume mc. 0,024				Euro 113,70
DF14/ID		tavoli / table cm 140	n. 2	kg. 10,3	mc. 0,024				Euro 113,70
DF16/I		tavoli / table cm 160	n. 2	kg. 11,1	mc. 0,027				Euro 118,90
DF16/ID		tavoli / table cm 160	n. 2	kg. 11,1	mc. 0,027				Euro 118,90

Lab System		descrizione description						struttura structure	piano / frontali top / front	
		Tavolo ignifugo / idrofugo Fireproof and waterproof table						metallo metal BI	nobilitato melamine BN	
		Spessore piano 18 mm / Top thickness 18 mm I = Ignifugo / Fireproof - ID = Idrofugo / Waterproof								
LT14/I		cm. 140x80x74 h.	colli n. 3	peso kg. 32,8	volume mc. 0,154				Euro 467,90	
LT14/ID		cm. 140x80x74 h.	n. 3	kg. 32,8	mc. 0,154				Euro 467,90	
LT16/I		cm. 160x80x74 h.	n. 3	kg. 35,4	mc. 0,160				Euro 475,40	
LT16/ID		cm. 160x80x74 h.	n. 3	kg. 35,4	mc. 0,160				Euro 475,40	
		Tavolo ignifugo / idrofugo Fireproof and waterproof table						metallo metal BI	nobilitato melamine BN	
		Spessore piano 18 mm / Top thickness 18 mm I = Ignifugo / Fireproof - ID = Idrofugo / Waterproof								
LD10/I		cm. 100x60x74 h.	colli n. 3	peso kg. 25,8	volume mc. 0,115				Euro 419,60	
LD10/ID		cm. 100x60x74 h.	n. 3	kg. 25,8	mc. 0,115				Euro 419,60	
		Tavolo collegabile a 90° ignifugo / idrofugo Fireproof and waterproof 90° connecting table						metallo metal BI	nobilitato melamine BN	
		Spessore piano 18 mm / Top thickness 18 mm I = Ignifugo / Fireproof - ID = Idrofugo / Waterproof								
LA10/I		cm. 100x60x74 h.	colli n. 3	peso kg. 19,7	volume mc. 0,069				Euro 306,10	
LA10/ID		cm. 100x60x74 h.	n. 3	kg. 19,7	mc. 0,069				Euro 306,10	
		Pannello frontale ignifugo / idrofugo h. 30 cm completo di staffe per attacco al piano Fireproof and waterproof modesty panel 30 cm high complete with top fixing brackets							nobilitato melamine BN	
		I = Ignifugo / Fireproof - ID = Idrofugo / Waterproof								
LG14/I		tavoli / table cm 140	colli n. 2	peso kg. 7,2	volume mc. 0,020				Euro 138,00	
LG14/ID		tavoli / table cm 140	n. 2	kg. 7,2	mc. 0,020				Euro 138,00	
LG16/I		tavoli / table cm 160	n. 2	kg. 8,0	mc. 0,020				Euro 142,10	
LG16/ID		tavoli / table cm 160	n. 2	kg. 8,0	mc. 0,020				Euro 142,10	




descrizione
description




piano / frontali
top / front




nobilitato
melamine

BN



Complementi	descrizione description						struttura structure	piano top
	Tavolo riunioni ignifugo / idrofugo Fireproof and waterproof meeting table						metallo metal BI	nobilitato melamine BN
	Spessore piano 25 mm / Top thickness 25 mm I = Ignifugo / Fireproof - ID = Idrofugo / Waterproof							
DRO/I	cm Ø120x74 h.	colli n. 3	peso kg. 40,0	volume mc. 0,150			Euro 593,00	
DRO/ID	cm Ø120x74 h.	n. 3	kg. 40,0	mc. 0,150			Euro 593,00	
	Cassettiera 3 cassetta su ruote ignifuga / idrofuga Fireproof and waterproof 3 drawer pedestal						nobilitato melamine BN	nobilitato melamine BN
	I = Ignifugo / Fireproof - ID = Idrofugo / Waterproof							
CN3/I/EB	cm. 40x55x57 h.	colli n. 1	peso kg. 27,0	volume mc. 0,170			Euro 310,60	
CN3/ID/EB	cm. 40x55x57 h.	n. 1	kg. 27,0	mc. 0,170			Euro 310,60	
	Libreria bassa ignifuga / idrofuga con ante e top in nobilitato Fireproof and waterproof low bookcase with melamine doors and top						nobilitato melamine BN	nobilitato melamine BN
	I = Ignifugo / Fireproof - ID = Idrofugo / Waterproof							
MB90TA/I/EB	cm. 90x47x86 h.	colli n. 4	peso kg. 46,0	volume mc. 0,163			Euro 474,00	
MB90TA/ID/EB	cm. 90x47x86 h.	n. 4	kg. 46,0	mc. 0,163			Euro 474,00	
	Libreria alta ignifuga / idrofuga con ante e top in nobilitato Fireproof and waterproof high bookcase with melamine doors and top						nobilitato melamine BN	nobilitato melamine BN
	I = Ignifugo / Fireproof - ID = Idrofugo / Waterproof							
MAA90TA/I/EB	cm. 90x47x206 h.	colli n. 6	peso kg. 101,0	volume mc. 0,353			Euro 774,50	
MAA90TA/ID/EB	cm. 90x47x206 h.	n. 6	kg. 101,0	mc. 0,353			Euro 774,50	

LAB SYSTEM



La doppia versione della struttura ad anello chiuso o aperto, la componibilità e l'estrema versatilità del sistema LAB System rendono il programma particolarmente indicato per ambienti operativi moderni, essenziali e funzionali.

Scrivanie, tavoli riunione e tavoli bench

La struttura dei tavoli è costituita da 2 fianchi saldati a sezione costante realizzati in tubolare di acciaio spessore 15/10 a sezione rettangolare da mm. 60x30. I fianchi, previsti sia ad "U" che ad anello chiuso, sono fissati fra loro attraverso 2 travi (4 nei tavoli riunione e bench prof. 1650) in tubolare di acciaio trafilato rettangolare di mm. 40x30 spessore 15/10. Le travi si ancorano ai fianchi grazie a dei particolari innesti di spess. 25/10 saldati agli stessi e tramite un sistema di aggancio rapido ad espansione.

La versatilità del sistema LAB System consente di avere tavoli e bench in linea dove viene utilizzato un'unico fianco centrale con gambe rientrate rispetto al filo del piano.

Ogni fianco è dotato di 2 piedini regolabili per un perfetto livellamento della struttura. Il sistema prevede anche la condivisione dei fianchi mediante una opportuna predisposizione con aggancio delle travi su entrambi i lati. I colori disponibili per le strutture sono: bianco, metallizzato, nero lucido e titanio. I tavoli bench prevedono sempre uno spazio centrale di cm. 5 che consente il passaggio dei cavi ed il collegamento degli elementi in alluminio pressofuso che sostengono gli schermi divisorii in nobilitato, in tessuto accoppiato a mousse autoestinguente ed in metacrilato. Un'ampia canale portacavi fissata alla trave più interna del posto lavoro, consente l'alloggiamento delle prese elettriche e la raccolta dei cavi in esubero. In caso di non utilizzo di pannelli divisorii è previsto un profilo di compensazione in lamiera.

Piani di lavoro

I piani di lavoro sono previsti in nobilitato spessore mm. 18 antiriflesso ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS mm 2 raggato nei vari colori previsti dal programma.

Il fissaggio dei piani alla struttura avviene mediante appositi agganci che servono anche a tenere il piano sollevato rispetto al fianco di mm. 8 prevista in alcune misure anche una versione con piani in vetro Extra Light verniciato nero o bianco spessore mm. 10.

Accessori

Sono previsti una serie di accessori quali: schermi in nobilitato, metacrilato o rivestiti in tessuto, vaschette raccogli-cavi da applicare sotto i piani scrivania e tavoli riunione, gonne in nobilitato per tavoli singoli.

Cassettiere e librerie

Il programma LAB System è supportato da tutte le cassette e da i contenitori previsti in questo stesso listino nelle rispettive sezioni.

Metallo

BI Bianco RAL 9016

ME Metallizzato RAL 9006

NE Nero RAL 9005

Metallo finiture speciali

AN Antracite RAL 7016

GC Grigio RAL 7035

TI Titanio

QZ Quarzo

CP Cipria

RJ Rosso

VM Verde Salvia

BL Blu

Vetro Extra Light

B Vetro Bianco

N Vetro Nero

Nobilitato

BN Bianco

GR Grigio

TA Talco

AD Ardesia*

CI Cipria*

SV Verde Salvia*

*solo schermi e frontali

Nobilitato

FR Frassino

RG Rovere grigio

OL Olmo

RV Rovere chiaro

NV Noce Village

NF Noce Francese

NR Noce Reale

Laccato

BI Bianco

NE Nero

Metacrilato

TR Traslucido

VE Verde

Tessuto

RO Rosso

BL Blu

VE Verde

TT Tortora

GR Grigio

CP Cipria

VS Verde Salvia

The double version of the structure, normal or ring shaped, together with the modularity and versatility of Lab System range make it the right system for operative, modern, essential and functional environments.

Tables, meeting tables and benches

The structure of the tables is made of 2 tubular 15/10 thick steel sides with rectangular section 60x30 mm. The sides, available in U shape and closed ring, are fixed through 2 beams (4 on meeting tables and benches 165 cm deep) made of tubular rectangular steel with section 40x30 mm thick, thickness 15/10. The beams are hooked to the sides by special clutches 25/10 mm thick welded to the legs and through a system of rapid expansion hooking.

The versatility of Lab system gives the option of aligned tables and benches where a central side with internal leg is shared.

Each side is fitted with 2 adjustable feet for a perfect levelling of the structure. The range also give the possibility to share the legs through a fitted hooking system of the beams on both sides.

The colors available for the structures are: white, silver, shiny black and titanium. Bench tables have always a central space of 5 cm used to put a satinized aluminium bar that supports the dividers (in melamine, fabric or methacrylate). There is also a double tray for electric sockets and cables collection. The bench system can have tops with tilting tray for an easy access to the cables. In case of absence of dividers the tables can have a filling metal profile.

Worktop

The worktops are made of 18 mm thick scratch resistant and anti reflex melamine with ABS rounded edges.

The tops are fixed to the structure through fitted hooks which lift the top 8 mm from the legs. It is also available, for some dimensions, a version with top in black or white Extra Light glass 10 mm thick.

Accessories

The accessories available are: 25 mm thick melamine and fabric screens or 8 mm thick etched metacrylate, screen accessories, cable trays to be placed under the table and meeting table tops, melamine modesty panels for single tables.

Pedestals and bookcases

The system is supported by all the pedestals and cabinets included in the specific sections of the price list.

Metal

BI White RAL 9016

ME Silver finish RAL 9006

NE Black RAL 9005

Special finishing metal

AN Anthracite RAL 7016

GC Grey RAL 7035

TI Titanium

QZ Quartz

CP Pink-powder

RJ Red

VM Sage Green

BL Blue

Extra Light glass colours

B White glass

N Black glass

Melamine

BN White

GR Grey

TA Talc

AD Black Slate*

CI Pink-powder*

SV Sage green*

*only for screens and front

Melamine

FR Ash

RG Silver oak

OL Elm

RV Light oak

NV Village walnut

NF French Walnut

NR Real walnut

Laquered

BI White

NE Black

Methacrylate

TR Transparent

VE Green

Fabric

RO Red

BL Blue

VE Green

TT Toupe

GR Grey

CP Pink-powder



VS Sage green

Tavoli lineari

Linear desks

La struttura dei tavoli è costituita da 2 fianchi realizzati in tubolare di acciaio spessore 15/10 a sezione rettangolare da 60x30 mm. I fianchi sono fissati fra loro attraverso 2 travi in tubolare di acciaio trafilato rettangolare di mm. 40x30 spessore 15/10. Le travi si ancorano ai fianchi grazie a dei particolari innesti avvitati ai fianchi stessi e tramite un sistema di aggancio rapido ad espansione. In alcune composizioni la gamba può essere sostituita da una cassettiera portante.

The structure of the tables is composed of 2 15/10 thick metal tubular legs with rectangular section of mm. 60x30. The legs are fixed by 2 15/10 thick tubular metal beams of mm. 40x30. The beams are hooked to the legs by screwed inserts and a rapid expansion system. In some of the compositions the leg can be replaced by a supporting pedestal.




Tavoli con piano collegabile a 90° Tables with 90° connectable top

Le scrivanie Lab System sono predisposte per essere integrate con tavoli di collegamento di dim. 80x60, 100x60 e 120x60. La struttura dell'appendice è costituita da un fianco di cm. 60, da due travi che si ancorano alla struttura del tavolo principale e da un elemento metallico di connessione che permette un corretto allineamento dei due piani. In presenza di cassettiere portanti

prof. 60 cm. non è necessario per i tavoli compatti l'utilizzo delle travi di collegamento.

Lab System desks can be combined with 80x60, 100x60 and 120x60 connecting tables. The structure of the link units is composed of 1 leg cm. 60, 2 beams hooked to the structure and a linking metal element which enables the correct

connection of the tops. For compact tables with supporting pedestal the connecting beams are not necessary.




Tavoli con appendice portante Tables with supporting return

Il programma LAB prevede anche tavoli prof. 80 e 100 cm con 1 gamba ad anello aperto o chiuso e un'appendice portante in sostituzione della seconda gamba. L'appendice portante può essere con struttura metallica o struttura in melaminico. Entrambe sono composte da moduli componibili reversibili con ante o cassetti a seconda delle esigenze del cliente

The Lab range includes table 80 and 100cm deep, with 1 open or closed ring leg and a supporting return as a replacement for the second leg.


The supporting return is available with metal or melamine structure. Both versions are composed of reversible units with doors or drawers following the customer's needs.



Postazioni in linea Aligned tables

La versatilità del sistema Lab System consente di avere tavoli in linea dove viene utilizzato un unico fianco centrale con gambe rientrate rispetto al filo del piano.




The versatility of Lab System system gives the option of aligned tables where the side is composed of two legs positioned internally to the top.



Schermi Screen

Suggeriamo l'utilizzo degli schermi in nobilitato come indicato nei disegni di questa pagina. L'utilizzatore, ove tecnicamente concesso dagli ingombri dei componenti, può decidere di utilizzare dimensioni differenti.


We recommend the use of melamine screens as shown in the drawings of this page. The user, where technically possible, can decide to use different dimensions.



Tavoli riunione Meeting tables

Il sistema prevede tavoli riunione modulari (finali e centrali) in differenti lunghezze e profondità. Attraverso la combinazione di più elementi è possibile ottenere tavoli riunione di ogni dimensione. I tavoli prevedono l'utilizzo di tutti gli accessori del sistema quali: passacavi, vaschette e contenitori di raccolta cavi e prese.

The program includes modular meeting tables (final and central) in different lengths and depths. The combination of various elements gives the possibility to make tables of different dimensions. The tables can host all the accessories of the range like cable grommets, cable trays and cabinets for electrical management.





Bench

Bench tables




I tavoli bench previsti in profondità cm. 165 prevedono sempre uno spazio centrale di 5 cm. che consente il passaggio dei cavi ed il collegamento degli elementi in alluminio pressofuso che sostengono gli schermi divisorii in nobilitato, in tessuto accoppiato a mousse autoestinguente ed in metacrilato. Un'ampia canale portacavi fissata alla trave più interna del posto lavoro, consente l'alloggiamento delle prese elettriche e la raccolta dei cavi in esubero. In caso di non utilizzo di pannelli divisorii è previsto un profilo di compensazione in lamiera.

The bench tables 165 cm deep have always a central space of 5cm which allow the passage of the cables and the connection of the silver elements that hold the melamine/fabric/methacrylate screens. A wide cable tray fixed to the more internal beam, allow the placement of the electrical sockets and the collection of the cables. In case you don't use the screens, there is a metal profile to fill the space.






Componibilità tavoli bench Table bench modularity

Modulo finale
Final desk



Modulo centrale
Central desk




Gamba ad anello
 Ring shaped leg

descrizione
 description

struttura
 structure

piano
 top

Tavolo in nobilitato
 Melamine table

Spessore piano 18 mm
Top thickness 18 mm
metallo
 metal

 BI
 ME
 NE

metallo*
 metal*

 AN
 GC
 TI
 QZ
 CP
 RJ
 VM
 BL

nobilitato
 melamine

 BN
 GR
 TA

nobilitato
 melamine

 FR
 RG
 OL
 RV
 NV
 NF
 NR


LT20A

cm. 200x100x74 h.

colli n. 3

peso kg. 53,4

volume mc. 0,212

Euro 600,10
Tavolo in vetro Extra Light
 Extra Light glass table

Spessore piano 10 mm
Top thickness 10 mm
metallo
 metal

 BI
 ME
 NE

metallo*
 metal*

 AN
 GC
 TI
 QZ
 CP
 RJ
 VM
 BL

vetro
 glass

 B
 N


LT20AVX...

cm. 200x100x74 h.

colli n. 3

peso kg. 80,4

volume mc. 0,287

Euro 1.252,90
Tavolo in nobilitato
 Melamine table

Spessore piano 18 mm
Top thickness 18 mm
metallo
 metal

 BI
 ME
 NE

metallo*
 metal*

 AN
 GC
 TI
 QZ
 CP
 RJ
 VM
 BL

nobilitato
 melamine

 BN
 GR
 TA

nobilitato
 melamine

 FR
 RG
 OL
 RV
 NV
 NF
 NR


LT08A

cm. 80x80x74 h.

colli n. 3

peso kg. 28,7

volume mc. 0,138

Euro 451,60
Tavolo in nobilitato
 Melamine table

Spessore piano 18 mm
Top thickness 18 mm
metallo
 metal

 BI
 ME
 NE

metallo*
 metal*

 AN
 GC
 TI
 QZ
 CP
 RJ
 VM
 BL

nobilitato
 melamine

 BN
 GR
 TA

nobilitato
 melamine

 FR
 RG
 OL
 RV
 NV
 NF
 NR

LT10A

cm. 100x80x74 h.

colli n. 4

peso kg. 31,7

volume mc. 0,144

Euro 463,10

LT12A

cm. 120x80x74 h.

n. 4

kg. 34,3

mc. 0,149

Euro 476,90

LT14A

cm. 140x80x74 h.

n. 4

kg. 36,8

mc. 0,154

Euro 492,20

LT16A

cm. 160x80x74 h.

n. 4

kg. 39,4

mc. 0,160

Euro 498,50

LT18A





cm. 180x80x74 h.

n. 4

kg. 41,9


mc. 0,169

Euro 512,00

Gamba ad anello Ring shaped leg		descrizione description					struttura structure		piano top	
	Tavolo in vetro Extra Light Extra Light glass table						metallo metal	metallo* metal*	vetro glass	
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	B N	
	Spessore piano 10 mm Top thickness 10 mm									
LT16AVX...	cm. 160x80x74 h.	colli n. 3	peso kg. 59,4	volume mc. 0,210	Euro 918,60					
LT18AVX...	cm. 180x80x74 h.	n. 3	kg. 62,9	mc. 0,224	Euro 984,80					
	Tavolo in nobilitato Melamine table						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	Spessore piano 18 mm Top thickness 18 mm									
LD08A	cm. 80x60x74 h.	colli n. 3	peso kg. 28,8	volume mc. 0,115	Euro 433,80					
LD10A	cm. 100x60x74 h.	n. 3	kg. 29,2	mc. 0,129	Euro 443,60					
LD12A	cm. 120x60x74 h.	n. 3	kg. 32,9	mc. 0,140	Euro 455,00					
	Tavolo in vetro Extra Light Extra Light glass table						metallo metal	metallo* metal*	vetro glass	
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	B N	
	Spessore piano 10 mm Top thickness 10 mm									
LD08AVX...	cm. 80x60x74 h.	colli n. 3	peso kg. 36,2	volume mc. 0,127	Euro 626,70					
LD12AVX...	cm. 120x60x74 h.	n. 3	kg. 43,3	mc. 0,145	Euro 689,50					
	Tavolo collegabile a 90° in nobilitato completo di staffe 90° connecting melamine table with brackets						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	Spessore piano 18 mm Top thickness 18 mm									
LA08A	cm. 80x60x74 h.	colli n. 3	peso kg. 21,2	volume mc. 0,069	Euro 289,30					
LA10A	cm. 100x60x74 h.	n. 3	kg. 21,4	mc. 0,075	Euro 302,10					
LA12A	cm. 120x60x74 h.	n. 3	kg. 25,5	mc. 0,088	Euro 311,60					

Gamba ad anello
Ring shaped leg
descrizione
 description

struttura
 structure

piano
 top

Tavolo collegabile a 90° in vetro
Extra Light completo di staffe
 90° connecting Extra Light glass table
 with brackets

Spessore piano 10 mm
Top thickness 10 mm
metallo
 metal

 BI
 ME
 NE

metallo*
 metal*


 AN
 GC
 TI
 QZ
 CP
 RJ
 VM
 BL

vetro
 glass

 B
 N

LAB

LA08AVX...	cm. 80x60x74 h.	colli n. 3	peso kg. 28,4	volume mc. 0,086	Euro 508,90
LA12AVX...	cm. 120x60x74 h.	n. 3	kg. 37,5	mc. 0,105	Euro 572,00

Tavolo collegabile in linea in nobilitato
 Connecting aligned melamine table

Spessore piano 18 mm
Top thickness 18 mm
metallo
 metal

 BI
 ME
 NE

metallo*
 metal*

 AN
 GC
 TI
 QZ
 CP
 RJ
 VM
 BL


nobilitato
 melamine

 BN
 GR
 TA

nobilitato
 melamine

 FR
 RG
 OL
 RV
 NV
 NF
 NR

LTC14	cm. 140x80x74 h.	colli n. 3	peso kg. 26,8	volume mc. 0,101	Euro 288,60
LTC16	cm. 160x80x74 h.	n. 3	kg. 29,4	mc. 0,107	Euro 295,10
LTC18	cm. 180x80x74 h.	n. 3	kg. 31,9	mc. 0,116	Euro 308,50


Piano collegabile in nobilitato
per cassetiera portante
 Connecting melamine top
 for supporting pedestal

Spessore piano 18 mm
Top thickness 18 mm
nobilitato
 melamine

 BN
 GR
 TA

nobilitato
 melamine

 FR
 RG
 OL
 RV
 NV
 NF
 NR

LXP608A	cm 60x80x1,8 h.	colli n. 1	peso kg. 8,0	volume mc. 0,016	Euro 55,50
LXP610A	cm 60x100x1,8 h.	n. 1	kg. 10,0	mc. 0,020	Euro 61,40
LXP612A	cm 60x120x1,8 h.	n. 1	kg. 12,0	mc. 0,025	Euro 65,40
LXP616A	cm 60x160x1,8 h.	n. 1	kg. 16,0	mc. 0,032	Euro 79,30

Tavolo dx/sx, libreria portante a giorno
in nobilitato BIANCO o GRIGIO
 Right/left table with WHITE or GREY
 melamine open supporting cabinet

Spessore piano 18 mm
Top thickness 18 mm
metallo
 metal

 BI
 ME
 NE

metallo*
 metal*

 AN
 GC
 TI
 QZ
 CP
 RJ
 VM
 BL

nobilitato
 melamine

 BN
 GR
 TA


nobilitato
 melamine

 FR
 RG
 OL
 RV
 NV
 NF
 NR

LTL14A	cm. 140x80x74 h.	colli n. 6	peso kg. 52,0	volume mc. 0,250	Euro 649,60
LTL16A	cm. 160x80x74 h.	n. 6	kg. 55,0	mc. 0,260	Euro 661,90
LTL18A	cm. 180x80x74 h.	n. 6	kg. 58,0	mc. 0,280	Euro 673,40
LTL20A	cm. 200x80x74 h.	n. 6	kg. 63,0	mc. 0,290	Euro 681,80

Gamba aperta
Open leg
descrizione
 description

struttura
 structure

piano
 top

Tavolo in nobilitato
 Melamine table

Spessore piano 18 mm
Top thickness 18 mm
metallo
 metal

 BI
 ME
 NE

metallo*
 metal*

 AN
 GC
 TI
 QZ
 CP
 RJ
 VM
 BL

nobilitato
 melamine

 BN
 GR
 TA

nobilitato
 melamine

 FR
 RG
 OL
 RV
 NV
 NF
 NR


LT20

cm. 200x100x74 h.

colli n. 3

peso kg. 49,4

volume mc. 0,212

Euro 486,60
Tavolo in vetro Extra Light
 Extra Light glass table

Spessore piano 10 mm
Top thickness 10 mm
metallo
 metal

 BI
 ME
 NE

metallo*
 metal*

 AN
 GC
 TI
 QZ
 CP
 RJ
 VM
 BL

vetro
 glass

 B
 N


LT20VX...

cm. 200x100x74 h.

colli n. 3

peso kg. 76,4

volume mc. 0,287

Euro 1.139,40
Tavolo in nobilitato
 Melamine table

Spessore piano 18 mm
Top thickness 18 mm
metallo
 metal

 BI
 ME
 NE

metallo*
 metal*

 AN
 GC
 TI
 QZ
 CP
 RJ
 VM
 BL

nobilitato
 melamine

 BN
 GR
 TA

nobilitato
 melamine

 FR
 RG
 OL
 RV
 NV
 NF
 NR


LT08

cm. 80x80x74 h.

colli n. 3

peso kg. 24,7

volume mc. 0,138

Euro 349,30
Tavolo in nobilitato
 Melamine table

Spessore piano 18 mm
Top thickness 18 mm
metallo
 metal

 BI
 ME
 NE

metallo*
 metal*

 AN
 GC
 TI
 QZ
 CP
 RJ
 VM
 BL

nobilitato
 melamine

 BN
 GR
 TA

nobilitato
 melamine

 FR
 RG
 OL
 RV
 NV
 NF
 NR

LT10

cm. 100x80x74 h.

colli n. 3

peso kg. 27,7

volume mc. 0,144

Euro 349,30

LT12

cm. 120x80x74 h.

n. 3

kg. 30,3

mc. 0,149

Euro 374,50

LT14

cm. 140x80x74 h.

n. 3

kg. 32,8

mc. 0,154

Euro 389,80

LT16

cm. 160x80x74 h.

n. 3

kg. 35,4

mc. 0,160

Euro 396,20

LT18





cm. 180x80x74 h.

n. 3

kg. 37,9

mc. 0,169


Euro 409,60

Gamba aperta Open leg		descrizione description					struttura structure		piano top	
	Tavolo in vetro Extra Light Extra Light glass table						metallo metal	metallo* metal*	vetro glass	
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	B N	
	<u>Spessore piano 10 mm</u> <u>Top thickness 10 mm</u>									
LT16VX...	cm. 160x80x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 55,4	volume	mc. 0,210	Euro 816,20		
LT18VX...	cm. 180x80x74 h.		n. 3		kg. 58,9		mc. 0,224	Euro 882,40		
	Tavolo standing Standing table						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>									
LTH14	cm. 140x80x105	colli	n. 3	peso	kg. 42,0	volume	mc. 0,200	Euro 608,00		
LTH16	cm. 160x80x105		n. 3		kg. 46,0		mc. 0,290	Euro 636,60		
	Tavolo in nobilitato Melamine table						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>									
LD08	cm. 80x60x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 23,2	volume	mc. 0,105	Euro 339,80		
LD10	cm. 100x60x74 h.		n. 3		kg. 25,8		mc. 0,115	Euro 349,50		
LD12	cm. 120x60x74 h.		n. 3		kg. 29,9		mc. 0,140	Euro 361,00		
	Tavolo in vetro Extra Light Extra Light glass rectangular table						metallo metal	metallo* metal*	vetro glass	
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	B N	
	<u>Spessore piano 10 mm</u> <u>Top thickness 10 mm</u>									
LD08VX...	cm. 80x60x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 33,2	volume	mc. 0,127	Euro 532,60		
LD12VX...	cm. 120x60x74 h.		n. 3		kg. 40,3		mc. 0,145	Euro 595,50		

Gamba aperta
 Open leg

descrizione
 description

struttura
 structure

piano
 top

Tavolo collegabile in nobilitato a 90° completo di staffe
 90° connecting melamine table with brackets

metallo
 metal

metallo*
 metal*

nobilitato
 melamine

nobilitato
 melamine

 BI
ME
NE

 AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

 BN
GR
TA

 FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

Spessore piano 18 mm
Top thickness 18 mm

LA08

cm. 80x60x74 h.

colli n. 3

peso kg. 16,9

volume mc. 0,064

Euro 242,30

LA10

cm. 100x60x74 h.

n. 3

kg. 19,7

mc. 0,069

Euro 255,00


LA12

cm. 120x60x74 h.

n. 3

kg. 24,0

mc. 0,075

Euro 263,90
Tavolo collegabile a 90° in vetro
Extra Light completo di staffe
 90° connecting Extra Light glass table with brackets

metallo
 metal

metallo*
 metal*

vetro
 glass

 BI
ME
NE

 AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

 B
N

Spessore piano 10 mm
Top thickness 10 mm

LA08VX...

cm. 80x60x74 h.

colli n. 3

peso kg. 26,5

volume mc. 0,086

Euro 462,00


LA12VX...

cm. 120x60x74 h.

n. 3

kg. 36,0

mc. 0,105

Euro 525,10
Piano collegabile in nobilitato
prof. cm. 60 per cassettiera portante
 Connecting melamine top 60 cm
 deep for supporting pedestal

nobilitato
 melamine

nobilitato
 melamine

 BN
GR
TA

 FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

Spessore piano 18 mm
Top thickness 18 mm

LXP608A

cm 60x80x1,8 h.

colli n. 1

peso kg. 11,0

volume mc. 0,016

Euro 55,50

LXP610A

cm 60x100x1,8 h.

n. 1

kg. 14,0

mc. 0,020

Euro 61,40

LXP612A

cm 60x120x1,8 h.

n. 1

kg. 9,5

mc. 0,025

Euro 65,40


LXP616A

cm 60x160x1,8 h.

n. 1

kg. 13,0

mc. 0,032

Euro 79,30
Tavolo collegabile in linea in nobilitato
 Connecting aligned melamine table

metallo
 metal

metallo*
 metal*

nobilitato
 melamine

nobilitato
 melamine

 BI
ME
NE

 AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

 BN
GR
TA

 FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

Spessore piano 18 mm
Top thickness 18 mm

LTC14

cm. 140x80x74 h.

colli n. 3

peso kg. 26,8

volume mc. 0,101

Euro 288,60

LTC16

cm. 160x80x74 h.

n. 3

kg. 29,4

mc. 0,107

Euro 295,10

LTC18





cm. 180x80x74 h.

n. 3

kg. 31,9

mc. 0,116

Euro 308,50

Gamba aperta Open leg		descrizione description					struttura structure		piano top		
	Tavolo rettangolare dx/sx con libreria portante a giorno in nobilitato bianco o grigio Left/right rectangular desk with open supporting cabinet in white or grey melamine						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
		<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>									
LTLP14	cm. 140x80x74 h.	colli	n. 6	peso	kg. 52,0	volume	mc. 0,250	Euro 598,40			
LTLP16	cm. 160x80x74 h.		n. 6		kg. 55,0		mc. 0,260	Euro 610,70			
LTLP18	cm. 180x80x74 h.		n. 6		kg. 58,0		mc. 0,280	Euro 592,60			
LTLP20	cm. 200x80x74 h.		n. 6		kg. 63,0		mc. 0,290	Euro 630,60			
	Tavolo dx/sx in nobilitato per cassetiera portante Table right/left for supporting pedestal						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
		<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>									
LTCP14	cm. 140x80x74 h.	colli	n. 4	peso	kg. 28,9	volume	mc. 0,102	Euro 302,00			
LTCP16	cm. 160x80x74 h.		n. 4		kg. 31,3		mc. 0,107	Euro 314,20			
LTCP18	cm. 180x80x74 h.		n. 4		kg. 34,4		mc. 0,116	Euro 325,80			
LTCP20	cm. 200x80x74 h.		n. 4		kg. 39,5		mc. 0,119	Euro 334,20			
	Tavolo in nobilitato per appendice portante Melamine table for supporting return						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
		<u>Spessore piano 18 mm/ Top thickness 18 mm</u> <u>Per appendici portanti vedi da pag. 83 a pag. 92</u> <u>For supporting return see from page 83 to page 92</u>									
LAP16	cm. 160x80x74 h.	colli	n. 4	peso	kg. 32,9	volume	mc. 0,122	Euro 383,60			
LAP18	cm. 180x80x74 h.		n. 4		kg. 35,4		mc. 0,131	Euro 401,20			
LAP20	cm. 200x100x74 h.		n. 4		kg. 45,4		mc. 0,152	Euro 475,20			
	Tavolo rettangolare in vetro Extra Light per appendice portante Extra Light glass rectangular table for supporting return						metallo metal	metallo* metal*	vetro glass		
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	B N		
		<u>Spessore piano 10 mm/ Top thickness 10 mm</u> <u>Per appendici portanti vedi da pag. 83 a pag. 92</u> <u>For supporting return see from page 83 to page 92</u>									
LAP16VX...	cm. 160x80x74 h.	colli	n. 4	peso	kg. 52,9	volume	mc. 0,172	Euro 803,50			
LAP18VX...	cm. 180x80x74 h.		n. 4		kg. 56,4		mc. 0,186	Euro 869,90			
LAP20VX...	cm. 200x100x74 h.		n. 4		kg. 73,4		mc. 0,241	Euro 1.128,20			

Gamba aperta
Open leg
descrizione
description

struttura
structure

piano
top


Postazione bench. Modulo finale

Final bench workstation

metallo
metal

metallo*
metal*

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine


Spessore piano 18 mm/ Top thickness 18 mm

Profilo da ordinare a parte

Filling profile to be ordered separately

BI
ME
NE

AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

BN
GR
TA

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

LB14

cm. 140x165x74 h.

colli n. 6

peso kg. 61,6

volume mc. 0,342

Euro 636,20

LB16

cm. 160x165x74 h.

n. 6

kg. 66,8

mc. 0,354

Euro 648,70

LB18

cm. 180x165x74 h.

n. 6

kg. 71,8

mc. 0,372


Euro 675,70
Postazione bench. Modulo centrale

Central bench workstation

metallo
metal

metallo*
metal*

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine


Spessore piano 18 mm/ Top thickness 18 mm

Profilo da ordinare a parte

Filling profile to be ordered separately

BI
ME
NE

AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

BN
GR
TA

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

LBC14

cm. 140x165x74 h.

colli n. 5

peso kg. 50,6

volume mc. 0,202

Euro 498,50

LBC16

cm. 160x165x74 h.

n. 5

kg. 55,8

mc. 0,214

Euro 511,20

LBC18

cm. 180x165x74 h.

n. 5

kg. 60,8

mc. 0,232


Euro 538,10
Postazione bench (dx/sx) predisposta per 2 cassettiere portanti. Modulo finale

Bench workstation (right/left) fitted for 2 supporting pedestals. Final module

metallo
metal

metallo*
metal*

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine


Spessore piano 18 mm/ Top thickness 18 mm

Completa di carter / Fitted with carter

Profilo da ordinare a parte

Filling profile to be ordered separately

BI
ME
NE

AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

BN
GR
TA

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

LB2C14

cm. 140x165x74 h.

colli n. 8

peso kg. 56,8

volume mc. 0,232

Euro 584,90

LB2C16

cm. 160x165x74 h.

n. 8

kg. 61,6

mc. 0,242

Euro 609,20

LB2C18

cm. 180x165x74 h.

n. 8

kg. 67,8

mc. 0,260

Euro 632,40

LB2C20

cm. 200x165x74 h.

n. 8

kg. 88,0

mc. 0,289


Euro 649,20
Postazione bench (dx/sx) con librerie portanti in nobilitato bianco o grigio

Bench workstation (right/left) with supporting open cabinet in white or grey melamine

metallo
metal

metallo*
metal*

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine


Spessore piano 18 mm/ Top thickness 18 mm

Completa di carter / Fitted with carter

Profilo da ordinare a parte

Filling profile to be ordered separately

BI
ME
NE

AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

BN
GR
TA

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

LBLL14

cm. 140x165x74 h.

colli n. 12

peso kg. 104

volume mc. 0,530

Euro 1.179,30

LBLL16

cm. 160x165x74 h.

n. 12

kg. 109

mc. 0,550

Euro 1.203,70

LBLL18

cm. 180x165x74 h.

n. 12

kg. 115

mc. 0,580

Euro 1.226,90

LBLL20





cm. 200x165x74 h.

n. 12

kg. 125


mc. 0,610

Euro 1.243,70

Riunione Meeting		descrizione description				struttura structure		piano top	
	Tavolo riunione - Modulo finale Final meeting table					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
					<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>				
LTR10	cm. 100x100x74 h.	colli n. 3	peso kg. 33,9	volume mc. 0,177	Euro 464,80				
LTR16	cm. 160x165x74 h.	n. 5	kg. 69,8	mc. 0,354	Euro 702,70				
	Tavolo riunione - Modulo centrale Central meeting table					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
					<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>				
LTRC16	cm. 160x165x74 h.	colli n. 4	peso kg. 58,8	volume mc. 0,214	Euro 565,00				
	Tavolo riunione con piano in nobilitato - Modulo finale Final meeting table					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
					<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>				
LTR24	cm. 240x100x74 h.	colli n. 3	peso kg. 57,6	volume mc. 0,225	Euro 543,90				
	Tavolo riunione con piano in nobilitato - Modulo centrale Central meeting table					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
					<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>				
LTRC24	cm. 240x100x74 h.	colli n. 3	peso kg.53,1	volume mc. 0,165	Euro 426,50				

Riunione
Meeting
descrizione
 description

struttura
 structure

piano
 top

Tavolo riunione con piano in vetro Extra Light
 Meeting table with Extra Light glass top

Spessore piano 10 mm
Top thickness 10 mm
metallo
 metal

 BI
 ME
 NE

metallo*
 metal*

 AN
 GC
 TI
 QZ
 CP
 RJ
 VM
 BL

vetro
 glass

 B
 N


LTR24VX...

cm. 240x100x74 h.

colli n. 3

peso kg. 87,6

volume mc. 0,313

Euro 1.379,60
Canalizzazione orizzontale in metallo
 Metal horizontal cable collection

Solo per piani in nobilitato
Only for melamine tops
metallo
 metal

 BI
 ME
 NE

metallo*
 metal*

 AN
 GC
 TI
 QZ
 CP
 RJ
 VM
 BL


GCO

cm. 100x30

colli n. 1

peso kg. 4,00

volume mc. 0,020

Euro 110,00
Torretta per discesa cavi e canalizzazione orizzontale in metallo completa di carter
 Vertical and horizontal cable collection and horizontal column with carter

Solo per piani in nobilitato
Only for melamine tops
metallo
 metal

 BI
 ME
 NE

metallo*
 metal*

 AN
 GC
 TI
 QZ
 CP
 RJ
 VM
 BL


GTCO

cm. 100x30x72 h.

colli n. 1

peso kg. 8,00

volume mc. 0,030

Euro 301,60
Coppia di pannelli per fianco centrale con passacavi
 Pair of panels for central side with cable access

nobilitato
 melamine

 BN
 GR
 TA

nobilitato
 melamine

 FR
 RG
 OL
 RV
 NV
 NF
 NR

LUT08

Per fianco da 80 cm.

colli n. 1

peso kg. 8,0

volume mc. 0,020

Euro 117,70

LUT10

Per fianco da 100 cm.

n. 1

kg. 11,0

mc. 0,030

Euro 131,60

LUT16





Per fianco da 160 cm.

n. 1

kg. 16,0


mc. 0,040

Euro 159,20

Cassettiere Pedestals		descrizione description				struttura structure		frontali front panels	
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 60 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 60 deep with metal structure, melamine fronts <u>Top opzionale da ordinare separatamente</u> <u>Optional finishing top to be ordered separately</u>	metallo metal	BI ME NE	metallo* metal*	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine	BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine	FR RG OL RV NV NF NR
C6A3N/..	cm. 42,5x60x69,5 h.	colli n.1	peso kg. 37,0	volume mc. 0,190	Euro 498,00				
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 60 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 60 deep with metal structure, melamine fronts <u>Top opzionale da ordinare separatamente</u> <u>Optional finishing top to be ordered separately</u>	metallo metal	BI ME NE	metallo* metal*	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine	BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine	FR RG OL RV NV NF NR
C6A4N/..	cm. 42,5x60x69,5 h.	colli n. 1	peso kg. 39,0	volume mc. 0,190	Euro 543,30				
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 80 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 80 deep with metal structure, melamine fronts <u>Top opzionale da ordinare separatamente</u> <u>Optional finishing top to be ordered separately</u>	metallo metal	BI ME NE	metallo* metal*	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine	BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine	FR RG OL RV NV NF NR
C8A3N/..	cm. 42,5x80x69,5 h.	colli n. 1	peso kg. 40,0	volume mc. 0,250	Euro 563,10				
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 80 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 80 deep with metal structure, melamine fronts <u>Top opzionale da ordinare separatamente</u> <u>Optional finishing top to be ordered separately</u>	metallo metal	BI ME NE	metallo* metal*	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine	BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine	FR RG OL RV NV NF NR
C8A4N/..	cm. 42,5x80x69,5 h.	colli n. 1	peso kg. 42,0	volume mc. 0,250	Euro 621,30				

Cassettiere
Pedestals
descrizione
description

struttura
structure

top
top

Top per cassetiera BSIDE
(da ordinare separatamente)
Finishing top (to be ordered separately)

Spessore top 18 mm
Top thickness 18 mm
nobilitato
melamine

BN
GR
TA

nobilitato
melamine


FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

LAB

CT06/18	cm. 42,5x60	colli n. 1	peso kg. 5,5	volume mc. 0,010	Euro 31,20
CT08/18	cm. 42,5x80	n. 1	kg. 6,0	mc. 0,012	Euro 36,60

descrizione
description

struttura
structure

frontali
front panels

Cassettiera pensile con serratura interamente in metallo (CCP2) o con struttura in metallo e frontali in nobilitato (CCP2N)
Hanging metal pedestal with lock, structure and front in metal (LCP2M) or metal structure and melamine fronts (LCP2N)

Solo per tavoli profondità cm. 80
Only for tables 80 cm deep
metallo
metal

BI
ME
NE

metallo*
metal*

AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

nobilitato
melamine

BN
GR
TA
AD
CI
SV

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

CPP2/...	cm. 44x59x33 h.	colli n. 1	peso kg. 19	volume mc. 0,100	Euro 343,80
CPP2N/...	cm. 44x59x33 h.	n. 1	kg. 19	mc. 0,100	Euro 346,60


Appendici Returns

Le appendici con struttura metallica sono disponibili a due e tre moduli e possono essere dotate di ruote (...R) o piedini (...P).

Devono sempre essere completate con il top di rifinitura.


The returns are available in 2 or 3 modules and they can be fitted with castors or feet.

They have to be completed with a finishing top.



La struttura delle appendici è predisposta per essere completata dal modulo ante e/o dal modulo con due cassetti. **Entrambi i moduli hanno sempre una struttura in nobilitato bianco.**


The structure of returns is fitted to be completed with doors and/or the 2drawers module. **These modules have always a white melamine structure.**



MONOFACCIALE
SINGLE SIDED

I moduli ante e cassetti sono combinabili liberamente, quindi è possibile disporli con apertura da un **solo lato** o in modo **bifacciale**. I moduli con ante inoltre possono avere apertura destra o sinistra a seconda delle modalità di montaggio. **I moduli non prevedono serratura.**

The doors and drawers modules can be matched freely, so it's possible to arrange them with a **one side opening** or a **double side opening**. The doors can have right or left opening. **The modules don't have lock.**



BIFACCIALE
DOUBLE SIDED




APERTURA
MODULO ANTE

Appendici Returns

descrizione
description

struttura, frontali e retro
structure, front and rear

LAB



Appendice in metallo a 2 moduli su ruote 2 modules metal return on castors


Top obbligatorio da ordinare a parte
Compulsory top must be ordered separately

metallo metal	metallo* metal*
BI	AN
ME	GC
NE	TI
	QZ
	CP
	RJ
	VM
	BL

CA12AMR/...

cm. 128x60x60 h. colli n. 5 peso kg. 61,0 volume mc. 0,620

Euro 929,00



Appendice in metallo a 2 moduli su ruote 2 modules metal return on castors


Top obbligatorio da ordinare a parte
Compulsory top must be ordered separately

metallo metal	metallo* metal*
BI	AN
ME	GC
NE	TI
	QZ
	CP
	RJ
	VM
	BL

CA12ACMR/...

cm. 128x60x60 h. colli n. 5 peso kg. 64,0 volume mc. 0,620

Euro 1.256,60



Appendice in metallo a 3 moduli su ruote 3 modules metal return on castors


Top obbligatorio da ordinare a parte
Compulsory top must be ordered separately

metallo metal	metallo* metal*
BI	AN
ME	GC
NE	TI
	QZ
	CP
	RJ
	VM
	BL

CA18AMR/...

cm. 188x60x60 h. colli n. 6 peso kg. 84,0 volume mc. 0,900

Euro 1.294,20



Appendice in metallo a 3 moduli su ruote 3 modules metal return on castors





Top obbligatorio da ordinare a parte
Compulsory top must be ordered separately

metallo metal	metallo* metal*
BI	AN
ME	GC
NE	TI
	QZ
	CP
	RJ
	VM
	BL

CA18ACMR/...

cm. 188x60x60 h. colli n. 6 peso kg. 87,0 volume mc. 0,900

Euro 1.621,60

Appendici Return	descrizione description				struttura, frontali e retro structure, front and rear	
	Appendice in metallo a 2 moduli su piedini 2 modules metal return on feet				metallo metal	metallo* metal*
					BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL
	<u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>					
	CA12AMP/...	cm. 128x60x60 h.	colli n. 5	peso kg. 61,0	volume mc. 0,620	Euro 955,30
	Appendice in metallo a 2 moduli su piedini 2 modules metal return on feet				metallo metal	metallo* metal*
					BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL
	<u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>					
	CA12ACMP/...	cm. 128x60x60 h.	colli n. 5	peso kg. 64,0	volume mc. 0,620	Euro 1.282,90
	Appendice in metallo a 3 moduli su piedini 3 modules metal return on feet				metallo metal	metallo* metal*
					BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL
	<u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>					
	CA18AMP/...	cm. 188x60x60 h.	colli n. 6	peso kg. 84,0	volume mc. 0,900	Euro 1.333,00
	Appendice in metallo a 3 moduli su piedini 3 modules metal return on feet				metallo metal	metallo* metal*
					BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL
	<u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>					
	CA18ACMP/...	cm. 188x60x60 h.	colli n. 6	peso kg. 87,0	volume mc. 0,900	Euro 1.660,50


Appendici Returns

descrizione
description

struttura
structure

frontali e retro
front and rear

LAB



Appendice in metallo a 2 moduli su ruote 2 modules metal return on castors

Top obbligatorio da ordinare a parte
Compulsory top must be ordered separately

metallo
metal

metallo*
metal*

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BI
ME
NE

AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

BN
GR
TA

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

CA12ANR/...


cm. 128x60x60 h.

colli n. 5

peso kg. 61,0

volume mc. 0,620

Euro 873,60



Appendice in metallo a 2 moduli su ruote 2 modules metal return on castors

Top obbligatorio da ordinare a parte
Compulsory top must be ordered separately

metallo
metal

metallo*
metal*

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BI
ME
NE

AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

BN
GR
TA

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

CA12ACNR/...


cm. 128x60x60 h.

colli n. 5

peso kg. 64,0

volume mc. 0,620

Euro 1.191,90



Appendice in metallo a 3 moduli su ruote 3 modules metal return on castors

Top obbligatorio da ordinare a parte
Compulsory top must be ordered separately

metallo
metal

metallo*
metal*

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BI
ME
NE

AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

BN
GR
TA

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

CA18ANR/...


cm. 188x60x60 h.

colli n. 6

peso kg. 84,0

volume mc. 0,900

Euro 1.210,90



Appendice in metallo a 3 moduli su ruote 3 modules metal return on castors

Top obbligatorio da ordinare a parte
Compulsory top must be ordered separately

metallo
metal

metallo*
metal*

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BI
ME
NE

AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

BN
GR
TA

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

CA18ACNR/...





cm. 188x60x60 h.

colli n. 6





peso kg. 87,0

volume mc. 0,900

Euro 1.529,10

Appendici Return		descrizione description	struttura structure	frontali e retro front and rear	
	Appendice in metallo a 2 moduli su piedini 2 modules metal return on feet	<u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine
			BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	FR RG OL RV NV NF NR
CA12ANP/...	cm. 128x60x60 h.	colli n. 5	peso kg. 61,0	volume mc. 0,620	Euro 899,90
	Appendice in metallo a 2 moduli su piedini 2 modules metal return on feet	<u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine
			BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	FR RG OL RV NV NF NR
CA12ACNP/...	cm. 128x60x60 h.	colli n. 5	peso kg. 64,0	volume mc. 0,620	Euro 1.218,10
	Appendice in metallo a 3 moduli su piedini 3 modules metal return on feet	<u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine
			BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	FR RG OL RV NV NF NR
CA18ANP/...	cm. 188x60x60 h.	colli n. 6	peso kg. 84,0	volume mc. 0,900	Euro 1.249,80
	Appendice in metallo a 3 moduli su piedini 3 modules metal return on feet	<u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine
			BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	FR RG OL RV NV NF NR
CA18ACNP/...	cm. 188x60x60 h.	colli n. 6	peso kg. 87,0	volume mc. 0,900	Euro 1.568,10

[illegible]

Appendici Return		descrizione description				struttura structure	frontali, top e retro front, top and rear				
	Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feets					nobilitato melamine	nobilitato melamine	nobilitato melamine			
						BN GR	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR			
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> Free positioning single modules (front/back)										
TM2AP/...	cm. 100x52x60 h.	colli n. 5	peso kg. 65	volume mc. 0,360	Euro 543,10						
	Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feets					nobilitato melamine	nobilitato melamine	nobilitato melamine			
						BN GR	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR			
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> Free positioning single modules (front/back)										
TMCGP/...	cm. 100x52x60 h.	colli n. 3	peso kg. 65	volume mc. 0,360	Euro 577,30						
	Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feets					nobilitato melamine	nobilitato melamine	nobilitato melamine			
						BN GR	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR			
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> Free positioning single modules (front/back)										
TMACP/...	cm. 100x52x60 h.	colli n. 4	peso kg. 69	volume mc. 0,360	Euro 615,90						
	Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feets					nobilitato melamine	nobilitato melamine	nobilitato melamine			
						BN GR	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR			
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> Free positioning single modules (front/back)										
TMGAP/...	cm. 100x52x60 h.	colli n. 4	peso kg. 61	volume mc. 0,360	Euro 504,30						


Appendici Return

descrizione
description

struttura
structure

frontali, top e retro
front, top and rear

LAB



Appendice modulare indipendente/portante su piedini
Independent/supporting modular return on feet

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BN
GR

BN
GR
TA

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)
Free positioning single modules (front/back)

TM3AP/...


cm. 150x52x60 h.

colli n. 7

peso kg. 82

volume mc. 0,550

Euro 799,90



Appendice modulare indipendente/portante su piedini
Independent/supporting modular return on feet

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BN
GR

BN
GR
TA

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)
Free positioning single modules (front/back)

TM2ACP/...


cm. 150x52x60 h.

colli n. 6

peso kg. 92

volume mc. 0,550

Euro 872,70



Appendice modulare indipendente/portante su piedini
Independent/supporting modular return on feet

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BN
GR

BN
GR
TA

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)
Free positioning single modules (front/back)

TM2AGP/...


cm. 150x52x60 h.

colli n. 6

peso kg. 75

volume mc. 0,550

Euro 761,30



Appendice modulare indipendente/portante su piedini
Independent/supporting modular return on feet

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BN
GR

BN
GR
TA

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)
Free positioning single modules (front/back)

TMC GAP/...





cm. 150x52x60 h.

colli n. 5

peso kg. 85

volume mc. 0,550

Euro 834,10

Appendici Return		descrizione description				struttura structure	frontali, top e retro front, top and rear		
	Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feets					nobilitato melamine	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
						BN GR	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>								
	TM2G2AP/...	cm. 200x52x60 h.	colli n. 7	peso kg. 130	volume mc. 0,720	Euro 1.001,90			
	Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feets					nobilitato melamine	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
						BN GR	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>								
	TM2AGCP/...	cm. 200x52x60 h.	colli n. 7	peso kg. 126	volume mc. 0,720	Euro 1.119,40			
	Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feets					nobilitato melamine	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
						BN GR	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>								
	TM2C2GP/...	cm. 200x52x60 h.	colli n. 5	peso kg. 150	volume mc. 0,720	Euro 1.154,10			
	Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feets					nobilitato melamine	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
						BN GR	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>								
	TM4GP	cm. 200x52x60 h.	colli n. 5	peso kg. 115	volume mc. 0,720	Euro 918,90			


Appendici Return

descrizione
description

struttura
structure

frontali, top e retro
front, top and rear

Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feet



Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)
Free positioning single modules (front/back)

nobilitato
melamine

BN
GR

nobilitato
melamine

BN
GR
TA

nobilitato
melamine


FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

TM4CP/...

cm. 200x52x60 h. colli n. 5 peso kg. 138 volume mc. 0,720

Euro 1.378,20

Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feet



Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)
Free positioning single modules (front/back)

nobilitato
melamine

BN
GR

nobilitato
melamine

BN
GR
TA

nobilitato
melamine


FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

TM4AP/...

cm. 200x52x60 h. colli n. 9 peso kg. 126 volume mc. 0,720

Euro 1.095,90

Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feet



Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)
Free positioning single modules (front/back)

nobilitato
melamine

BN
GR

nobilitato
melamine

BN
GR
TA

nobilitato
melamine


FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

TM3ACP/...

cm. 200x52x60 h. colli n. 8 peso kg. 132 volume mc. 0,720

Euro 1.158,30

Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feet



Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)
Free positioning single modules (front/back)

nobilitato
melamine

BN
GR

nobilitato
melamine

BN
GR
TA

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

TM2ACP/...

cm. 200x52x60 h. colli n. 7 peso kg. 138 volume mc. 0,720

Euro 1.231,50

Composizioni Compositions


descrizione
description

struttura
structure

piano / frontali
top / front panels

Postazione doppia con cassettiere portanti

Double workstation with supporting pedestals



metallo
metal

metallo*
metal*

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BI
ME
NE

AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

BN
GR
TA

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

LAB

LT2CP32/4/...

cm. 320x80x74 h.

colli n. 9

peso kg. 138

volume mc. 0,740

Euro 1.921,10

LT2CP36/4/...

cm. 360x80x74 h.

n. 9

kg. 144

mc. 0,780

Euro 1.945,70

LT2CP40/4/...

cm. 400x80x74 h.

n. 9


kg. 154

mc. 0,810

Euro 1.962,00

Postazione doppia con cassettiere portanti e librerie

Double workstation with supporting pedestals and cabinets



metallo
metal

metallo*
metal*

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BI
ME
NE

AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

BN
GR
TA

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

LT2CL32/4/...

cm. 320x80x74/114 h.

colli n. 11

peso kg. 171

volume mc. 1,460

Euro 2.175,90

LT2CL36/4/...

cm. 360x80x74/114 h.

n. 11

kg. 177

mc. 1,500

Euro 2.200,50

LT2CL40/4/...

cm. 400x80x74/114 h.

n. 11


kg. 187

mc. 1,530

Euro 2.216,80

Postazione doppia con librerie portanti a giorno

Double workstation with supporting open cabinets



metallo
metal

metallo*
metal*

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BI
ME
NE

AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

BN
GR
TA

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

LT2LL32

cm. 320x80x74 h.

colli n. 11

peso kg. 104

volume mc. 0,450

Euro 1.234,70

LT2LL36

cm. 360x80x74 h.

n. 11

kg. 110

mc. 0,490

Euro 1.259,30

LT2LL40

cm. 400x80x74 h.

n. 11


kg. 120

mc. 0,520

Euro 1.275,00

Postazione con cassettiere portanti (completa di carter)

Workstation with supporting pedestals (fitted with carter)



metallo
metal

metallo*
metal*

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BI
ME
NE

AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

BN
GR
TA

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

LT4CP32/4/...

cm. 320x165x74 h.

colli n. 19

peso kg. 278

volume mc. 1,520

Euro 3.793,70

LT4CP36/4/...

cm. 360x165x74 h.

n. 19

kg. 290

mc. 1,600

Euro 3.842,80

LT4CP40/4/...




cm. 400x165x74 h.

n. 19

kg. 311


mc. 1,660

Euro 3.875,30

Composizioni Compositions								struttura structure		piano/frontali top/front panels	
Postazione con cassettiere portanti e librerie in nobilitato (completa di carter) Workstation with supporting pedestals and melamine cabinet (fitted with carters) 								metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
LT4CL32/4/...	cm. 320x165x74/114 h.	colli	n. 23	peso	kg. 349	volume	mc. 3,000	Euro 4.423,90			
LT4CL36/4/...	cm. 360x165x74/114 h.		n. 23		kg. 361		mc. 3,100	Euro 4.473,00			
LT4CL40/4/...	cm. 400x165x74/114 h.		n. 23		kg. 382		mc. 3,200	Euro 4.505,70			
Postazione con librerie portanti a giorno in nobilitato (completa di carter) Workstation with melamine supporting open cabinets (fitted with carters) 								metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
LT4LL32	cm. 320x165x74 h.	colli	n. 27	peso	kg. 210	volume	mc. 0,950	Euro 2.420,70			
LT4LL36	cm. 360x165x74 h.		n. 27		kg. 222		mc. 1,000	Euro 2.469,80			
LT4LL40	cm. 400x165x74 h.		n. 27		kg. 243		mc. 1,100	Euro 2.501,40			
Postazione con librerie portanti a giorno e librerie in nobilitato (completa di carter) Workstation melamine supporting open cabinets and melamine cabinet (fitted with carters) 								metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
LT4AL32	cm. 320x165x74/114 h.	colli	n. 31	peso	kg. 283	volume	mc. 2,420	Euro 3.051,00			
LT4AL36	cm. 360x165x74/114 h.		n. 31		kg. 295		mc. 2,490	Euro 3.100,10			
LT4AL40	cm. 400x165x74/114 h.		n. 31		kg. 315		mc. 2,550	Euro 2.816,50			

Accessori
Accessoriesdescrizione
descriptionstruttura
structurefrontali
front panels

LAB

Pannello frontale in nobilitato h. 30 cm
Melamine modesty panel height 30 cmmetallo
metalmetallo*
metal*nobilitato
melaminenobilitato
melamineBI
ME
NEAN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BLBN
GR
TAFR
RG
OL
RV
NV
NF
NR


LG08

tavoli / table cm 80

colli n. 2

peso kg. 5,4

volume mc. 0,010

Euro 89,80**Pannello frontale in nobilitato h. 30 cm**
Melamine modesty panel height 30 cmmetallo
metalmetallo*
metal*nobilitato
melaminenobilitato
melamineBI
ME
NEAN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BLBN
GRFR
LT
NF
NR
OL
RG
RV

LG12

tavoli / table cm 120

colli n. 2

peso kg. 6,6

volume mc. 0,010

Euro 104,40

LG14

tavoli / table cm 140

n. 2

kg. 7,2

mc. 0,020

Euro 109,40

LG16

tavoli / table cm 160

n. 2

kg. 8,0

mc. 0,020

Euro 112,70

LG18

tavoli / table cm 180

n. 2

kg. 8,4

mc. 0,020

Euro 117,80

LG20

tavoli / table cm 200


n. 2

kg. 9,0

mc. 0,020

Euro 124,40**Vaschetta modulare per raccolta cavi in metallo**
(max 2 moduli per tavolo)

Modular tray for cable collection (max 2 per table)

metallo
metalmetallo*
metal*BI
ME
NEAN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

LV05

cm. 50 x 1 presa

colli n. 1

peso kg. 2,5

volume mc. 0,010

Euro 45,50

LV08

cm. 80 x 2 prese

n. 1

kg. 4,0

mc. 0,020

Euro 55,00

LV12

cm. 120 x 2 prese


n. 1

kg. 5,0

mc. 0,030

Euro 70,00**Porta CPU pensile**

Hanging CPU holder

metallo
metalmetallo*
metal*BI
ME
NEAN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL**Utilizzabile solo per tavoli prof. cm 80**
Use only 80 cm depth tables)

PUCP


cm. 55x23x50 h.

colli n. 1

peso kg. 7,5

volume mc. 0,072

Euro 208,80

Accessori Accessories		descrizione description					struttura structure			
		Profilo di chiusura in lamiera per tavoli bench Metal closing profile for bench tables					metallo metal	metallo* metal*		
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL		
PZ12	tavoli / table cm 120	colli	n. 1	peso	kg. 2,0	volume	mc. 0,002	Euro 45,60		
PZ14	tavoli / table cm 140		n. 1		kg. 2,4		mc. 0,002	Euro 54,50		
PZ16	tavoli / table cm 160		n. 1		kg. 2,7		mc. 0,003	Euro 63,60		
PZ18	tavoli / table cm 180		n. 1		kg. 3,0		mc. 0,003	Euro 72,60		
PZ20	tavoli / table cm 200		n. 1		kg. 3,2		mc. 0,004	Euro 77,60		


Accessori Accessories

descrizione description

morsetti clamps

schermo screen

LAB



Schermo in nobilitato per postazioni singole completo di morsetti

Melamine screen for single table with clamps

Spessore schermo 18 mm

Screen thickness 18 mm

metallo
metal

ME


nobilitato
melamine

BN
GR
TA
AD
CI
SV

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

SCN10S	cm. 100x35 h.	colli n. 2	peso kg. 10,7	volume mc. 0,020	Euro 142,80
SCN12S	cm. 120x35 h.	n. 2	kg. 11,9	mc. 0,025	Euro 146,90
SCN14S	cm. 140x35 h.	n. 2	kg. 14,4	mc. 0,030	Euro 149,60
SCN16S	cm. 160x35 h.	n. 2	kg. 16,0	mc. 0,035	Euro 153,20
SCN18S	cm. 180x35 h.	n. 2	kg. 17,6	mc. 0,040	Euro 156,80



Schermo in nobilitato per postazioni bench completo di morsetti

Melamine screen for bench workstation with clamps

Spessore schermo 18 mm

Screen thickness 18 mm

metallo
metal

ME


nobilitato
melamine

BN
GR
TA
AD
CI
SV

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

SCN10B	cm. 100x35 h.	colli n. 2	peso kg. 10,7	volume mc. 0,020	Euro 162,80
SCN12B	cm. 120x35 h.	n. 2	kg. 11,9	mc. 0,025	Euro 166,80
SCN14B	cm. 140x35 h.	n. 2	kg. 14,4	mc. 0,030	Euro 169,60
SCN16B	cm. 160x35 h.	n. 2	kg. 16,0	mc. 0,035	Euro 173,10



Schermo centrale in nobilitato per postazioni in linea completo di morsetti

Melamine central screen for aligned workstations with clamps

Spessore schermo 18 mm

Screen thickness 18 mm

metallo
metal

ME


nobilitato
melamine

BN
GR
TA
AD
CI
SV

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

SCN08C/18	cm. 80x35 h.	colli n. 2	peso kg. 9,0	volume mc. 0,015	Euro 199,50
SCN10C/18	cm. 100x35 h.	n. 2	kg. 10,7	mc. 0,020	Euro 202,70
SCN16C/18	cm. 160x35 h.	n. 2	kg. 16,0	mc. 0,030	Euro 214,80



Schermo laterale in nobilitato per postazioni singole / in linea completo di morsetti

Melamine central screen for single or aligned workstations with clamps

Spessore schermo 18 mm

Screen thickness 18 mm

metallo
metal

ME





nobilitato
melamine

BN
GR
TA
AD
CI
SV

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

SCN08F/18	cm. 80x35 h.	colli n. 2	peso kg. 9,0	volume mc. 0,015	Euro 199,50
SCN10F/18	cm. 100x35 h.	n. 2	kg. 10,7	mc. 0,020	Euro 202,70

Accessori Accessories		descrizione description							morsetti clamps	schermo screen		
	Schermo rivestito in tessuto per postazioni singole completo di morsetti Fabric covered screen for single table with clamps							metallo metal ME	tessuto fabric RO BL VE	tessuto fabric TT GR CP SV		
	<u>Spessore schermo 35 mm</u> <u>Screen thickness 35 mm</u>											
SCT08S	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 9,5	volume	mc. 0,015	Euro 269,00				
SCT12S	cm. 120x35 h.		n. 2		kg. 12,4		mc. 0,025	Euro 279,60				
SCT14S	cm. 140x35 h.		n. 2		kg. 14,9		mc. 0,030	Euro 290,80				
SCT16S	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 16,5		mc. 0,035	Euro 301,20				
	Schermo rivestito in tessuto per postazioni bench completo di morsetti Fabric covered screen for bench workstation with clamps							metallo metal ME	tessuto fabric RO BL VE	tessuto fabric TT GR CP SV		
	<u>Spessore schermo 35 mm</u> <u>Screen thickness 35 mm</u>											
SCT08B	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 9,5	volume	mc. 0,015	Euro 286,20				
SCT12B	cm. 120x35 h.		n. 2		kg. 12,4		mc. 0,025	Euro 298,00				
SCT14B	cm. 140x35 h.		n. 2		kg. 14,9		mc. 0,030	Euro 309,60				
SCT16B	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 16,5		mc. 0,035	Euro 321,20				
	Schermo centrale rivestito in tessuto per postazioni in linea completo di morsetti Fabric covered screen dividers for aligned workstations with clamps							metallo metal ME	tessuto fabric RO BL VE	tessuto fabric TT GR CP SV		
	<u>Spessore schermo 35 mm</u> <u>Screen thickness 35 mm</u>											
SCT08C/18	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 9,5	volume	mc. 0,015	Euro 298,20				
SCT16C/18	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 16,5		mc. 0,035	Euro 333,20				
	Schermo laterale rivestito in tessuto per postazioni singole / in linea completo di morsetti Fabric covered central screen for single or aligned workstations with clamps							metallo metal ME	tessuto fabric RO BL VE	tessuto fabric TT GR CP SV		
	<u>Spessore schermo 35 mm</u> <u>Screen thickness 35 mm</u>											
SCT08F/18	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 9,5	volume	mc. 0,015	Euro 298,20				

* É possibile utilizzare tessuti del cliente e speciali su richiesta (per quantità). / It is possible to use customer's and special fabrics upon request (by quantity).


Accessori Accessories

descrizione description

morsetti clamps

schermo screen

LAB



Schermo in metacrilato per postazioni singole completo di morsetti


Methacrylate screen for single table with clamps

metallo
metal

ME

metacrilato
methacryl.TR
VESpessore schermo 8 mmScreen thickness 8 mm

SCM08S	cm. 80x35 h.	colli n. 2	peso kg. 4,3	volume mc. 0,015	Euro 218,60
SCM10S	cm. 100x35 h.	n. 2	kg. 5,1	mc. 0,020	Euro 241,80
SCM12S	cm. 120x35 h.	n. 2	kg. 5,8	mc. 0,025	Euro 265,30
SCM14S	cm. 140x35 h.	n. 2	kg. 6,8	mc. 0,030	Euro 288,40
SCM16S	cm. 160x35 h.	n. 2	kg. 7,8	mc. 0,035	Euro 312,10



Schermo in metacrilato per postazioni bench completo di morsetti


Methacrylate screen for bench workstation with clamps

metallo
metal

ME

metacrilato
methacryl.TR
VESpessore schermo 8 mmScreen thickness 8 mm

SCM10B	cm. 100x35 h.	colli n. 2	peso kg. 5,1	volume mc. 0,020	Euro 261,80
SCM12B	cm. 120x35 h.	n. 2	kg. 5,8	mc. 0,025	Euro 285,30
SCM14B	cm. 140x35 h.	n. 2	kg. 6,8	mc. 0,030	Euro 308,40
SCM16B	cm. 160x35 h.	n. 2	kg. 7,8	mc. 0,035	Euro 332,00



Schermo centrale in metacrilato per postazioni in linea completo di morsetti


Methacrylate central screen for aligned workstations with clamps

metallo
metal

ME

metacrilato
methacryl.TR
VESpessore schermo 8 mmScreen thickness 8 mm

SCM08C/18	cm. 80x35 h.	colli n. 2	peso kg. 4,3	volume mc. 0,015	Euro 278,50
SCM10C/18	cm. 100x35 h.	n. 2	kg. 5,1	mc. 0,020	Euro 301,70



Schermo laterale in metacrilato per postazioni singole / in linea completo di morsetti

Methacrylate central screen for single or aligned workstations with clamps


metallo
metal


ME


metacrilato
methacryl.TR
VESpessore schermo 8 mmScreen thickness 8 mm


SCM08F/18	cm. 80x35 h.	colli n. 2	peso kg. 4,3	volume mc. 0,015	Euro 278,50
SCM10F/18	cm. 100x35 h.	n. 2	kg. 5,1	mc. 0,020	Euro 301,70

Accessori Accessories	descrizione description				carter carter	struttura structure				
	Modulo libreria soprapiano in nobilitato (dotato di retro) Melamine table top cabinet (fitted with rear panel)							nobilitato melamine	nobilitato melamine	
								BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
PLGN	cm. 80x42,5x40 h.	colli n. 1	peso kg. 17,0	volume mc. 0,360	Euro 127,30					
	Coppia di librerie soprapiano in nobilitato (dotate di retro) complete di carter di rifinitura centrale (solo per bench con piani prof. 80 cm) Pair of melamine table top cabinets with rear complete with finishing central carter (only for bench with cm 80 deep top)					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
PL2GN	cm. 165x42,5x40 h	colli n. 2	peso kg. 36,5	volume mc. 0,740	Euro 302,30					
	Carter di rifinitura per moduli soprapiano Finishing carter for desk top containers					metallo metal	metallo* metal*			
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL			
PXDL	cm. 42,5x5x40 h.	colli n. 1	peso kg. 2,5	volume mc. 0,020	Euro 60,40					
	Carter di rifinitura per cassettiere portanti Finishing carter for supporting pedestals					metallo metal	metallo* metal*			
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL			
PXDC	cm. 42,5x5x72,5 h.	colli n. 1	peso kg. 3,0	volume mc. 0,030	Euro 67,10					


Accessori Accessories	descrizione description				carter carter		struttura structure	
					metallo metal	metallo* metal*		
	Carter di rifinitura per librerie portanti Finishing carter for supporting cabinets				BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL		
	LXDC	cm. 42,5x5x72,5 h.	colli n. 1	peso kg. 3,0	volume mc. 0,030	Euro 67,10		

	Carter di rifinitura per librerie estraibili Finishing carter for supporting extractable bookcase				BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL		
	LXDM	cm. 45x79,5x115 h.	colli n. 1	peso kg. 6,0	volume mc. 0,04	Euro 87,80		

Totem	descrizione description				struttura structure		frontali fronts	
					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
	Contenitore Totem dx/sx con cassettone estraibile dotato di serratura, 3 ripiani interni e vassoio portacancelleria integrato. Struttura in metallo e frontale in nobilitato. Totem cabinet with extractable right/left drawer with lock. 3 internal shelves and pen tray included. Metal structure and melamine fronts				BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
	CEN/D/...	cm. 45x79,5x115 h.	colli n. 1	peso kg. 68,0	volume mc. 0,480	Euro 1.303,70		
	CEN/S/...	cm. 45x79,5x115 h.	n. 1	kg. 68,0	mc. 0,480	Euro 1.303,70		



LAB EVOLUTION



La componibilità e l'estrema versatilità del sistema Lab Evolution System rendono il programma particolarmente indicato per ambienti operativi moderni, essenziali e funzionali.

Scrivanie, tavoli riunione e tavoli bench

La struttura dei tavoli è costituita da 2 fianchi saldati a sezione costante realizzati in tubolare di acciaio spessore 15/10 a sezione rettangolare da mm. 60x30. I fianchi sono fissati fra loro attraverso 2 travi (4 nei tavoli riunione e bench prof. 1650) in tubolare di acciaio trafilato rettangolare di mm. 40x30 spessore 15/10.

Le travi si ancorano ai fianchi grazie a dei particolari innesti di spess. 30/10 saldati agli stessi e tramite un sistema di aggancio rapido ad espansione.

La versatilità del sistema Lab Evolution System consente di avere tavoli e bench in linea dove viene utilizzato un'unico fianco centrale con gambe rientrate rispetto al filo del piano.

Ogni fianco è dotato di 2 piedini regolabili per un perfetto livellamento della struttura. Il sistema prevede anche la condivisione dei fianchi mediante una opportuna predisposizione con aggancio delle travi su entrambi i lati. Le strutture sono disponibili nei colori standard (bianco, metallizzato e nero) e su richiesta nei colori speciali indicati nella tabella in basso. I tavoli bench prevedono sempre uno spazio centrale di cm. 5 che consente il passaggio dei cavi ed il collegamento degli elementi in alluminio pressofuso che sostengono gli schermi divisori in nobilitato, in tessuto accoppiato a mousse autoestinguente ed in metacrilato. Un'ampia canale portacavi fissata alla trave più interna del posto lavoro, consente l'alloggiamento delle prese elettriche e la raccolta dei cavi in esubero. In caso di non utilizzo di pannelli divisorii è previsto un profilo di compensazione in lamiera.

Piani di lavoro

I piani di lavoro sono previsti in nobilitato spessore mm. 18 antiriflesso ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS mm 2 raggiato nei vari colori previsti dal programma.

Il fissaggio dei piani alla struttura avviene mediante appositi agganci che servono anche a tenere il piano sollevato rispetto al fianco di mm. 8 prevista in alcune misure anche una versione con piani in vetro Extra Light verniciato nero o bianco spessore mm. 10.

Accessori

Sono previsti una serie di accessori quali: schermi in nobilitato, metacrilato o rivestiti in tessuto, vaschette raccogliocavi da applicare sotto i piani scrivania e tavoli riunione, gonne in nobilitato per tavoli singoli.

Cassettiere e librerie

Il programma Lab Evolution System è supportato da tutte le cassette e i contenitori previsti in questo stesso listino nelle rispettive sezioni.

Metallo

BI Bianco RAL 9016

ME Metallizzato RAL 9006

NE Nero RAL 9005

Metallo finiture speciali

AN Antracite RAL 7016

GC Grigio RAL 7035

TI Titanio

QZ Quarzo

CP Cipria

RJ Rosso

VM Verde Salvia

BL Blu

Vetro Extra Light

B Vetro Bianco

N Vetro Nero

Nobilitato

BN Bianco

GR Grigio

TA Talco

AD Ardesia*

CI Cipria*

SV Verde Salvia*

*solo schermi e frontali

Nobilitato

FR Frassino

RG Rovere grigio

OL Olmo

RV Rovere chiaro

NV Noce Village

NF Noce Francese

NR Noce Reale

Laccato

BI Bianco

NE Nero

Metacrilato

TR Traslucido

VE Verde

Tessuto

RO Rosso

BL Blu

VE Verde

TT Tortora

GR Grigio

CP Cipria

VS Verde Salvia

The double version of the structure, normal or ring shaped, together with the modularity and versatility of Lab System range make it the right system for operative, modern, essential and functional environments.

Tables, meeting tables and benches

The structure of the tables is made of 2 tubular 15/10 thick steel sides with rectangular section 60x30 mm. The sides, available in U shape and closed ring, are fixed through 2 beams (4 on meeting tables and benches 165 cm deep) made of tubular rectangular steel with section 40x30 mm thick, thickness 15/10. The beams are hooked to the sides by special clutches 25/10 mm thick welded to the legs and through a system of rapid expansion hooking.

The versatility of Lab system gives the option of aligned tables and benches where a central side with internal leg is shared.

Each side is fitted with 2 adjustable feet for a perfect levelling of the structure. The range also give the possibility to share the legs through a fitted hooking system of the beams on both sides.

The structures are available in our standard colours (white, silver and black) and in special colours on request (shown in the list here below) Bench tables have always a central space of 5 cm used to put a satinated aluminium bar that supports the dividers (in melamine, fabric or methacrylate). There is also a double tray for electric sockets and cables collection. The bench system can have tops with tilting tray for an easy access to the cables. In case of absence of dividers the tables can have a filling metal profile.

Worktop

The worktops are made of 18 mm thick scratch resistant and anti reflex melamine with ABS rounded edges.

The tops are fixed to the structure through fitted hooks which lift the top 8 mm from the legs. It is also available, for some dimensions, a version with top in black or white Extra Light glass 10 mm thick.

Accessories

The accessories available are: 25 mm thick melamine and fabric screens or 8 mm thick etched metacrylate, screen accessories, cable trays to be placed under the table and meeting table tops, melamine modesty panels for single tables.

Pedestals and bookcases

The system is supported by all the pedestals and cabinets included in the specific sections of the price list.

Metal

BI White RAL 9016

ME Silver finish RAL 9006

NE Black RAL 9005

Special finishing metal

AN Anthracite RAL 7016

GC Grey RAL 7035

TI Titanium

QZ Quartz

CP Pink-powder

RJ Red

VM Sage Green

BL Blue

Extra Light glass colours

B White glass

N Black glass

Melamine

BN White

GR Grey

TA Talc

AD Black Slate*

CI Pink-powder*

SV Sage green*

*only for screens and front

Melamine

FR Ash

RG Silver oak

OL Elm

RV Light oak

NV Village walnut

NF French Walnut

NR Real walnut

Laquered

BI White

NE Black

Methacrylate

TR Transparent

VE Green

Fabric

RO Red

BL Blue

VE Green

TT Toupe

GR Grey

CP Pink-powder


VS Sage green

Tavoli lineari

Linear desks

La struttura dei tavoli è costituita da 2 fianchi realizzati in tubolare di acciaio spessore 15/10 a sezione rettangolare da 60x30 mm. I fianchi sono fissati fra loro attraverso 2 travi in tubolare di acciaio trafilato rettangolare di mm. 40x30 spessore 15/10. Le travi si ancorano ai fianchi grazie a dei particolari innesti avvitati ai fianchi stessi e tramite un sistema di aggancio rapido ad espansione. In alcune composizioni la gamba può essere sostituita da una cassettiera portante.

The structure of the tables is composed of 2 15/10 thick metal tubular legs with rectangular section of mm. 60x30. The legs are fixed by 2 15/10 thick tubular metal beams of mm. 40x30. The beams are hooked to the legs by screwed inserts and a rapid expansion system. In some of the compositions the leg can be replaced by a supporting pedestal.




Tavoli con piano collegabile a 90° Tables with 90° connectable top

Le scrivanie Lab Evolution System sono predisposte per essere integrate con tavoli di collegamento di dim. 80x60, 100x60 e 120x60. La struttura dell'appendice è costituita da un fianco di cm. 60, da due travi che si ancorano alla struttura del tavolo principale e da due piastrine che consentono il corretto allineamento dei piani. In presenza di cassettiere portanti prof. 60 cm. non

è necessario per i tavoli compatti l'utilizzo delle travi di collegamento.

Lab Evolution System desks can be combined with 80x60, 100x60 and 120x60 connecting tables. The return structure is made of a 60cm side, 2 beams fixed to the main table and 2 plates which allow the alignment of the tops. For

compact tables with supporting pedestal the connecting beams are not necessary.




Tavoli con appendice portante

Tables with supporting return

Il programma Lab Evolution System prevede anche tavoli prof. 80 e 100 cm con 1 gamba a cavalletto e un'appendice portante in sostituzione della seconda gamba. L'appendice portante può essere con struttura metallica o struttura in melaminico. Entrambe sono composte da moduli componibili reversibili con ante o cassetti a seconda delle esigenze del cliente


Lab Evolution System includes tables 80 cm and 100 cm deep with 1 trestle leg and a supporting return as second leg. The supporting return is available with metal or melamine structure. Both versions are composed of reversible units with doors or drawers following the customer's needs.



Postazioni in linea Aligned tables

La versatilità del sistema Lab System consente di avere tavoli in linea dove viene utilizzato un unico fianco centrale con gambe rientrate rispetto al filo del piano.




The versatility of Lab System system gives the option of aligned tables where the side is composed of two legs positioned internally to the top.



Schermi Screen

Suggeriamo l'utilizzo degli schermi in nobilitato come indicato nei disegni di questa pagina. L'utilizzatore, ove tecnicamente concesso dagli ingombri dei componenti, può decidere di utilizzare dimensioni differenti.


We recommend the use of melamine screens as shown in the drawings of this page. The user, where technically possible, can decide to use different dimensions.



Tavoli riunione Meeting tables

Il sistema prevede tavoli riunione modulari (finali e centrali) in differenti lunghezze e profondità. Attraverso la combinazione di più elementi è possibile ottenere tavoli riunione di ogni dimensione. I tavoli prevedono l'utilizzo di tutti gli accessori del sistema quali: passacavi, vaschette e contenitori di raccolta cavi e prese.

The program includes modular meeting tables (final and central) in different lengths and depths. The combination of various elements gives the possibility to make tables of different dimensions. The tables can host all the accessories of the range like cable grommets, cable trays and cabinets for electrical management.




Bench

Bench tables




I tavoli bench previsti in profondità cm. 165 prevedono sempre uno spazio centrale di 5 cm. che consente il passaggio dei cavi ed il collegamento degli elementi in alluminio pressofuso che sostengono gli schermi divisorii in nobilitato, in tessuto accoppiato a mousse autoestinguente ed in metacrilato. Un'ampia canale portacavi fissata alla trave più interna del posto lavoro, consente l'alloggiamento delle prese elettriche e la raccolta dei cavi in esubero. In caso di non utilizzo di pannelli divisorii previsto un profilo di compensazione in lamiera.

The bench tables 165 cm deep have always a central space of 5cm which allow the passage of the cables and the connection of the silver elements that hold the melamine/fabric/methacrylate screens. A wide cable tray fixed to the more internal beam, allow the placement of the electrical sockets and the collection of the cables. In case you don't use the screens, there is a metal profile to fill the space.










Componibilità tavoli bench Bench tables assembly illustration

Modulo finale
Final desk









Modulo centrale
Central desk







Metallo / legno Metal / wood		descrizione description				struttura structure		piano top	
	Tavolo con gamba in metallo/legno Table with metal/wood legs					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>								
LEL20	cm. 200x100x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 49,4	volume	mc. 0,212	Euro 755,70	
	Tavolo in vetro Extra Light con gamba in metallo/legno Extra Light glass table with metal/wood legs					metallo metal	metallo* metal*	vetro glass	
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	B N	
	<u>Spessore piano 10 mm</u> <u>Top thickness 10 mm</u>								
LEL20VX...	cm. 200x100x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 76,4	volume	mc. 0,287	Euro 1.473,80	
	Tavolo con gamba in metallo/legno Table with metal/wood legs					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>								
LEL08	cm. 80x80x74 h	colli	n. 3	peso	kg. 24,7	volume	mc. 0,138	Euro 604,70	
	Tavolo con gamba in metallo/legno Table with metal/wood legs					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>								
LEL10	cm. 100x80x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 27,7	volume	mc. 0,144	Euro 617,10	
LEL12	cm. 120x80x74 h.		n. 3		kg. 30,3		mc. 0,149	Euro 632,50	
LEL14	cm. 140x80x74 h.		n. 3		kg. 32,8		mc. 0,154	Euro 649,20	
LEL16	cm. 160x80x74 h.		n. 3		kg. 35,4		mc. 0,160	Euro 656,30	
LEL18	cm. 180x80x74 h.		n. 3		kg. 37,9		mc. 0,169	Euro 671,10	




* Articoli in metallo nei colori speciali +10% sul prezzo di listino / For metal items in special colours add 10% on list price

Metallo / legno Metal / wood		descrizione description					struttura structure		piano top	
	Tavolo in vetro Extra Light con gamba in metallo/legno Extra Light glass table with metal/wood legs						metallo metal	metallo* metal*	vetro glass	
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	B N	
	Spessore piano 10 mm Top thickness 10 mm									
LEL16VX...	cm. 160x80x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 55,4	volume	mc. 0,210	Euro 1.118,30		
LEL18VX...	cm. 180x80x74 h.		n. 3		kg. 58,9		mc. 0,224	Euro 1.191,10		
	Tavolo con gamba in metallo/legno Table with metal/wood legs						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	Spessore piano 18 mm Top thickness 18 mm									
LELD08	cm. 80x60x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 23,2	volume	mc. 0,105	Euro 594,20		
LELD10	cm. 100x60x74 h.		n. 3		kg. 25,8		mc. 0,115	Euro 605,00		
LELD12	cm. 120x60x74 h.		n. 3		kg. 29,9		mc. 0,140	Euro 617,50		
	Tavolo in vetro Extra Light con gamba in metallo/legno Extra Light glass table with metal/wood legs						metallo metal	metallo* metal*	vetro glass	
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	B N	
	Spessore piano 10 mm Top thickness 10 mm									
LELD08VX...	cm. 80x60x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 33,2	volume	mc. 0,127	Euro 806,30		
LELD12VX...	cm. 120x60x74 h.		n. 3		kg. 40,3		mc. 0,145	Euro 875,50		
	Tavolo collegabile a 90° completo di staffe con gamba in metallo/legno 90° connecting table with brackets with metal/wood legs						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	Spessore piano 18 mm Top thickness 18 mm									
LELA08	cm. 80x60x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 16,9	volume	mc. 0,064	Euro 376,80		
LELA10	cm. 100x60x74 h.		n. 3		kg. 19,7		mc. 0,069	Euro 390,80		
LELA12	cm. 120x60x74 h.		n. 3		kg. 24,0		mc. 0,075	Euro 400,50		





Metallo / legno Metal / wood		descrizione description					struttura structure		piano top	
	Tavolo collegabile a 90° in vetro Extra Light completo di staffe con gamba in metallo/legno 90° connecting Extra Light glass table with brackets and metal/wood legs						metallo metal	metallo* metal*	vetro glass	
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	B N	
	<u>Spessore piano 10 mm</u> <u>Top thickness 10 mm</u>									
LELA08VX...	cm. 80x60x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 26,5	volume	mc. 0,086	Euro 618,50		
LELA12VX...	cm. 120x60x74 h.		n. 3		kg. 36,0		mc. 0,105	Euro 687,90		
	Piano collegabile prof. cm. 60 per cassettera portante Connecting top 60 cm deep for supporting pedestal								nobilitato melamine	nobilitato melamine
									BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>									
LXP608A	cm 60x80x1,8 h.	colli	n. 1	peso	kg. 11,0	volume	mc. 0,016	Euro 55,50		
LXP610A	cm 60x100x1,8 h.		n. 1		kg. 14,0		mc. 0,020	Euro 61,40		
LXP612A	cm 60x120x1,8 h.		n. 1		kg. 9,5		mc. 0,025	Euro 65,40		
LXP616A	cm 60x160x1,8 h.		n. 1		kg. 13,0		mc. 0,032	Euro 79,30		
	Tavolo collegabile in linea con gamba in metallo Connecting aligned melamine table with metal leg						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>									
LTC14	cm. 140x80x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 26,8	volume	mc. 0,101	Euro 288,60		
LTC16	cm. 160x80x74 h.		n. 3		kg. 29,4		mc. 0,107	Euro 295,10		
LTC18	cm. 180x80x74 h.		n. 3		kg. 31,9		mc. 0,116	Euro 308,50		





Metallo / legno Metal / wood		descrizione description				struttura structure		piano top	
	Tavolo riunione con gamba in metallo/legno Meeting table with metal/wood legs					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						ME BI NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>								
LELTR10	cm. 100x100x74 h.	colli n. 3	peso kg. 33,9	volume mc. 0,177	Euro 731,70				
	Tavolo riunione con gamba in metallo/legno. Modulo finale Final meeting table with metal/wood legs					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						ME BI NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>								
LELTR16	cm. 160x165x74 h.	colli n. 5	peso kg. 69,8	volume mc. 0,354	Euro 993,40				
	Tavolo riunione con gamba in metallo. Modulo centrale Central meeting table with metal legs					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						ME BI NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>								
LTRC16	cm. 160x165x74 h.	colli n. 4	peso kg. 58,8	volume mc. 0,214	Euro 565,00				
	Tavolo riunione con gamba in metallo/legno. Modulo finale Final meeting table with metal/wood legs					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						ME BI NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>								
LELTR24	cm. 240x100x74 h.	colli n. 3	peso kg. 57,6	volume mc. 0,225	Euro 818,80				





* Articoli in metallo nei colori speciali +10% sul prezzo di listino / For metal items in special colours add 10% on list price





Metallo / legno Metal / wood		descrizione description		struttura structure		piano top	
	Tavolo riunione con gamba in metallo. Modulo centrale Central meeting table with metal legs			metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
				ME BI NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>						
LTRC24	cm. 240x100x74 h.	colli n. 3	peso kg.53,1	volume mc. 0,165	Euro 426,50		
	Tavolo riunione con piano in vetro Extra Light e gamba in metallo/legno Meeting table with Extra Light glass top and metal/wood legs			metallo metal	metallo* metal*	vetro glass	
				BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	B N	
	<u>Spessore piano 10 mm</u> <u>Top thickness 10 mm</u>						
LELTR24VX...	cm. 240x100x74 h.	colli n. 3	peso kg. 87,6	volume mc. 0,313	Euro 1.738,10		
	Tavolo riunione tondo con gamba in metallo/legno Circular meeting table with metal/wood legs			metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
				BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>						
LELTC12	cm. 120x74 h.	colli n. 2	peso kg. 35,0	volume mc. 0,060	Euro 782,30		
	Canalizzazione orizzontale in metallo Metal horizontal cable collection			metallo metal	metallo* metal*		
				BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL		
	Solo per piani in nobilitato Only for melamine tops						
GCO	cm. 100x30	colli n. 1	peso kg. 4,00	volume mc. 0,020	Euro 110,00		

* Articoli in metallo nei colori speciali +10% sul prezzo di listino / For metal items in special colours add 10% on list price





	descrizione description	struttura structure				piano top	
	Tavolo Table	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine		
		BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>						
LE20	cm. 200x100x74 h.	colli n. 3	peso kg. 49,4	volume mc. 0,212	Euro 535,20		
	Tavolo in vetro Extra Light Extra Light glass table	metallo metal	metallo* metal*	vetro glass			
		BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	B N			
	<u>Spessore piano 10 mm</u> <u>Top thickness 10 mm</u>						
LE20VX...	cm. 200x100x74 h.	colli n. 3	peso kg. 76,4	volume mc. 0,287	Euro 1.253,30		
	Tavolo Table	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine		
		BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>						
LE08	cm. 80x80x74 h	colli n. 3	peso kg. 24,7	volume mc. 0,138	Euro 384,30		
	Tavolo Table	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine		
		BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>						
LE10	cm. 100x80x74 h.	colli n. 3	peso kg. 27,7	volume mc. 0,144	Euro 396,60		
LE12	cm. 120x80x74 h.	n. 3	kg. 30,3	mc. 0,149	Euro 412,00		
LE14	cm. 140x80x74 h.	n. 3	kg. 32,8	mc. 0,154	Euro 428,80		
LE16	cm. 160x80x74 h.	n. 3	kg. 35,4	mc. 0,160	Euro 435,80		
LE18	cm. 180x80x74 h.	n. 3	kg. 37,9	mc. 0,169	Euro 450,60		

	descrizione description						struttura structure		piano top	
	Tavolo in vetro Extra Light Extra Light glass table <u>Spessore piano 10 mm</u> <u>Top thickness 10 mm</u>						metallo metal BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	vetro glass B N	
LE16VX...	cm. 160x80x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 55,4	volume	mc. 0,210	Euro 897,80		
LE18VX...	cm. 180x80x74 h.		n. 3		kg. 58,9		mc. 0,224	Euro 970,60		
	Tavolo standing Standing table <u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>						metallo metal BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
LEH14	cm. 140x80x105	colli	n. 3	peso	kg. 42,0	volume	mc. 0,200	Euro 657,80		
LEH16	cm. 160x80x105		n. 3		kg. 46,0		mc. 0,290	Euro 688,80		
	Tavolo Table <u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>						metallo metal BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
LED08	cm. 80x60x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 23,2	volume	mc. 0,105	Euro 373,70		
LED10	cm. 100x60x74 h.		n. 3		kg. 25,8		mc. 0,115	Euro 384,50		
LED12	cm. 120x60x74 h.		n. 3		kg. 29,9		mc. 0,140	Euro 397,00		
	Tavolo in vetro Extra Light Extra Light glass rectangular table <u>Spessore piano 10 mm</u> <u>Top thickness 10 mm</u>						metallo metal BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	vetro glass B N	
LED08VX...	cm. 80x60x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 33,2	volume	mc. 0,127	Euro 585,80		
LED12VX...	cm. 120x60x74 h.		n. 3		kg. 40,3		mc. 0,145	Euro 655,00		




	descrizione description						struttura structure		piano top	
	Tavolo collegabile a 90° completo di staffe 90° connecting table with brackets						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
LEA08	cm. 80x60x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 16,9	volume	mc. 0,064	Euro 266,60		
LEA10	cm. 100x60x74 h.		n. 3		kg. 19,7		mc. 0,069	Euro 280,60		
LEA12	cm. 120x60x74 h.		n. 3		kg. 24,0		mc. 0,075	Euro 290,20		
	Tavolo collegabile a 90° in vetro Extra Light completo di staffe 90° connecting Extra Light glass table with brackets						metallo metal	metallo* metal*	vetro glass	
	<u>Spessore piano 10 mm</u> <u>Top thickness 10 mm</u>						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	B N	
LEA08VX...	cm. 80x60x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 26,5	volume	mc. 0,086	Euro 508,20		
LEA12VX...	cm. 120x60x74 h.		n. 3		kg. 36,0		mc. 0,105	Euro 577,60		
	Piano collegabile prof. cm. 60 per cassettiera portante Connecting top 60 cm deep for supporting pedestal								nobilitato melamine	nobilitato melamine
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>								BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
LXP608A	cm 60x80x1,8 h.	colli	n. 1	peso	kg. 11,0	volume	mc. 0,016	Euro 55,50		
LXP610A	cm 60x100x1,8 h.		n. 1		kg. 14,0		mc. 0,020	Euro 61,40		
LXP612A	cm 60x120x1,8 h.		n. 1		kg. 9,5		mc. 0,025	Euro 65,40		
LXP616A	cm 60x160x1,8 h.		n. 1		kg. 13,0		mc. 0,032	Euro 79,30		
	Tavolo collegabile in linea Connecting aligned table						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
LTC14	cm. 140x80x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 26,8	volume	mc. 0,101	Euro 288,60		
LTC16	cm. 160x80x74 h.		n. 3		kg. 29,4		mc. 0,107	Euro 295,10		
LTC18	cm. 180x80x74 h.		n. 3		kg. 31,9		mc. 0,116	Euro 308,50		

	descrizione description						struttura structure		piano top	
	Tavolo dx/sx con libreria portante a giorno (libreria colore bianco o grigio) Left/right desk with open supporting cabinet (cabinet in white or grey)						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
	Spessore piano 18 mm Top thickness 18 mm						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
LETLP14	cm. 140x80x74 h.	colli n. 6	peso kg. 52,0	volume mc. 0,250					Euro 658,20	
LETLP16	cm. 160x80x74 h.	n. 6	kg. 55,0	mc. 0,260					Euro 671,80	
LETLP18	cm. 180x80x74 h.	n. 6	kg. 58,0	mc. 0,280					Euro 684,40	
LETLP20	cm. 200x80x74 h.	n. 6	kg. 63,0	mc. 0,290					Euro 693,60	
	Tavolo dx/sx per cassetiera portante Table right/left for supporting pedestal						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
	Spessore piano 18 mm Top thickness 18 mm						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
LETCP14	cm. 140x80x74 h.	colli n. 4	peso kg. 28,9	volume mc. 0,102					Euro 332,20	
LETCP16	cm. 160x80x74 h.	n. 4	kg. 31,3	mc. 0,107					Euro 345,60	
LETCP18	cm. 180x80x74 h.	n. 4	kg. 34,4	mc. 0,116					Euro 358,40	
LETCP20	cm. 200x80x74 h.	n. 4	kg. 39,5	mc. 0,119					Euro 367,60	
	Tavolo per appendice portante Table for supporting return						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
	Spessore piano 18 mm/ Top thickness 18 mm Per appendici portanti vedi da pag.134 a pag. 142 For supporting return see from page 134 to page 142						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
LEAP16	cm. 160x80x74 h.	colli n. 4	peso kg. 32,9	volume mc. 0,122					Euro 422,00	
LEAP18	cm. 180x80x74 h.	n. 4	kg. 35,4	mc. 0,131					Euro 441,30	
LEAP20	cm. 200x100x74 h.	n. 4	kg. 45,4	mc. 0,152					Euro 522,80	
	Tavolo in vetro Extra Light per appendice portante Extra Light glass table for supporting return						metallo metal	metallo* metal*	vetro glass	
	Spessore piano 10 mm/ Top thickness 10 mm Per appendici portanti vedi da pag.134 a pag. 142 For supporting return see from page 134 to page 142						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	B N	
LEAP16VX...	cm. 160x80x74 h.	colli n. 4	peso kg. 52,9	volume mc. 0,172					Euro 883,90	
LEAP18VX...	cm. 180x80x74 h.	n. 4	kg. 56,4	mc. 0,186					Euro 957,00	
LEAP20VX...	cm. 200x100x74 h.	n. 4	kg. 73,4	mc. 0,241					Euro 1.241,10	





* Articoli in metallo nei colori speciali +10% sul prezzo di listino / For metal items in special colours add 10% on list price

		descrizione description					struttura structure		piano top		
	Postazione bench. Modulo finale Final bench workstation						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
<u>Spessore piano 18 mm/ Top thickness 18 mm</u> <u>Profilo da ordinare a parte</u> <u>Filling profile to be ordered separately</u>											
LEB14	cm. 140x165x74 h.	colli	n. 6	peso	kg. 61,6	volume	mc. 0,342	Euro 699,70			
LEB16	cm. 160x165x74 h.		n. 6		kg. 66,8		mc. 0,354	Euro 713,60			
LEB18	cm. 180x165x74 h.		n. 6		kg. 71,8		mc. 0,372	Euro 743,30			
	Postazione bench. Modulo centrale Central bench workstation						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
<u>Spessore piano 18 mm/ Top thickness 18 mm</u> <u>Profilo da ordinare a parte</u> <u>Filling profile to be ordered separately</u>											
LBC14	cm. 140x165x74 h.	colli	n. 5	peso	kg. 50,6	volume	mc. 0,202	Euro 498,50			
LBC16	cm. 160x165x74 h.		n. 5		kg. 55,8		mc. 0,214	Euro 511,20			
LBC18	cm. 180x165x74 h.		n. 5		kg. 60,8		mc. 0,232	Euro 538,10			
	Postazione bench (dx/sx) predisposta per 2 cassettiere portanti. Modulo finale Bench workstation (right/left) fitted for 2 supporting pedestals. Final module						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
<u>Spessore piano 18 mm/ Top thickness 18 mm</u> <u>Completa di carter / Fitted with carter</u> <u>Profilo da ordinare a parte</u> <u>Filling profile to be ordered separately</u>											
LEB2C14	cm. 140x165x74 h.	colli	n. 8	peso	kg. 56,8	volume	mc. 0,232	Euro 643,30			
LEB2C16	cm. 160x165x74 h.		n. 8		kg. 61,6		mc. 0,242	Euro 670,20			
LEB2C18	cm. 180x165x74 h.		n. 8		kg. 67,8		mc. 0,260	Euro 695,60			
LEB2C20	cm. 200x165x74 h.		n. 8		kg. 88,0		mc. 0,289	Euro 714,10			
	Postazione bench (dx/sx) con librerie portanti (librerie in colore bianco o grigio) Bench workstation (right/left) with supporting open cabinet (cabinet in white or grey)						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
<u>Spessore piano 18 mm/ Top thickness 18 mm</u> <u>Completa di carter / Fitted with carter</u> <u>Profilo da ordinare a parte</u> <u>Filling profile to be ordered separately</u>											
LEBLL14	cm. 140x165x74 h.	colli	n. 12	peso	kg. 104	volume	mc. 0,530	Euro 1.297,30			
LEBLL16	cm. 160x165x74 h.		n. 12		kg. 109		mc. 0,550	Euro 1.324,20			
LEBLL18	cm. 180x165x74 h.		n. 12		kg. 115		mc. 0,580	Euro 1.349,60			
LEBLL20	cm. 200x165x74 h.		n. 12		kg. 125		mc. 0,610	Euro 1.368,20			

* Articoli in metallo nei colori speciali +10% sul prezzo di listino / For metal items in special colours add 10% on list price


	descrizione description	struttura structure			piano top	
	Tavolo riunione - Modulo centrale Central meeting table	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
		ME BI NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>					
	LTRC24	cm. 240x100x74 h.	colli n. 3	peso kg. 53,1	volume mc. 0,165	Euro 426,50
	Tavolo riunione con piano in vetro Extra Light Meeting table with Extra Light glass top	metallo metal	metallo* metal*	vetro glass		
		BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	B N		
	<u>Spessore piano 10 mm</u> <u>Top thickness 10 mm</u>					
	LETR24VX...	cm. 240x100x74 h.	colli n. 3	peso kg. 87,6	volume mc. 0,313	Euro 1.517,60
	Tavolo riunione tondo Circular meeting table	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
		BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Spessore piano 18 mm</u> <u>Top thickness 18 mm</u>					
	LETC12	cm. 120x74 h.	colli n. 2	peso kg. 35,0	volume mc. 0,060	Euro 490,40
	Canalizzazione orizzontale in metallo Metal horizontal cable collection	metallo metal	metallo* metal*			
		BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL			
	Solo per piani in nobilitato Only for melamine tops					
	GCO	cm. 100x30	colli n. 1	peso kg. 4,00	volume mc. 0,020	Euro 110,00

[illegible]

Cassettiere Pedestals		descrizione description				struttura structure		frontali front panels	
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 60 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 60 deep with metal structure, melamine fronts					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BI	AN	BN	FR
						ME	GC	GR	RG
						NE	TI	TA	OL
							QZ	AD	RV
							CP	CI	NV
							RJ	SV	NF
							VM		NR
							BL		
C6A3N/..	cm. 42,5x60x69,5 h.	colli n.1	peso kg. 37,0	volume mc. 0,190	Euro 498,00				
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 60 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 60 deep with metal structure, melamine fronts					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BI	AN	BN	FR
						ME	GC	GR	RG
						NE	TI	TA	OL
							QZ	AD	RV
							CP	CI	NV
							RJ	SV	NF
							VM		NR
							BL		
C6A4N/..	cm. 42,5x60x69,5 h.	colli n. 1	peso kg. 39,0	volume mc. 0,190	Euro 543,30				
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 80 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 80 deep with metal structure, melamine fronts					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BI	AN	BN	FR
						ME	GC	GR	RG
						NE	TI	TA	OL
							QZ	AD	RV
							CP	CI	NV
							RJ	SV	NF
							VM		NR
							BL		
C8A3N/..	cm. 42,5x80x69,5 h.	colli n. 1	peso kg. 40,0	volume mc. 0,250	Euro 563,10				
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 80 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 80 deep with metal structure, melamine fronts					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BI	AN	BN	FR
						ME	GC	GR	RG
						NE	TI	TA	OL
							QZ	AD	RV
							CP	CI	NV
							RJ	SV	NF
							VM		NR
							BL		
C8A4N/..	cm. 42,5x80x69,5 h.	colli n. 1	peso kg. 42,0	volume mc. 0,250	Euro 621,30				

Cassettiere
Pedestals
descrizione
description

struttura
structure

top
top

Top per cassetiera BSIDE
(da ordinare separatamente)
Finishing top (to be ordered separately)

Spessore top 18 mm
Top thickness 18 mm
nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BN
GR
TA


FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

LAB EVO

CT06/18	cm. 42,5x60	colli n. 1	peso kg. 5,5	volume mc. 0,010	Euro 31,20
CT08/18	cm. 42,5x80	n. 1	kg. 6,0	mc. 0,012	Euro 36,60

descrizione
description

struttura
structure

frontali
front panels

Cassettiera pensile con serratura interamente
in metallo (CCP2) o con struttura in metallo
e frontali in nobilitato (CCP2N)

Hanging metal pedestal with lock, structure
and front in metal (LCP2M) or metal structure
and melamine fronts (LCP2N)

Solo per tavoli profondità cm. 80
Only for tables 80 cm deep
metallo
metal

metallo*
metal*

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BI
ME
NE

AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

BN
GR
TA
AD
CI
SV

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

CPP2/...	cm. 44x59x33 h.	colli n. 1	peso kg. 19	volume mc. 0,100	Euro 343,80
CPP2N/...	cm. 44x59x33 h.	n. 1	kg. 19	mc. 0,100	Euro 346,60


Appendici Returns

Le appendici con struttura metallica sono disponibili a due e tre moduli e possono essere dotate di ruote (...R) o piedini (...P).

Devono sempre essere completate con il top di rifinitura.


The returns are available in 2 or 3 modules and they can be fitted with castors or feet.

They have to be completed with a finishing top.



La struttura delle appendici è predisposta per essere completata dal modulo ante e/o dal modulo con due cassetti. **Entrambi i moduli hanno sempre una struttura in nobilitato bianco.**


The structure of returns is fitted to be completed with doors and/or the 2 drawers module. **These modules have always a white melamine structure.**



MONOFACCIALE
SINGLE SIDED

I moduli ante e cassetti sono combinabili liberamente, quindi è possibile disporli con apertura da un **solo lato** o in modo **bifacciale**. I moduli con ante inoltre possono avere apertura destra o sinistra a seconda delle modalità di montaggio. **I moduli non prevedono serratura.**

The doors and drawers modules can be matched freely, so it's possible to arrange them with a **one side opening** or a **double side opening**. The doors can have right or left opening. **The modules don't have lock.**




BIFACCIALE
DOUBLE SIDED



APERTURA
MODULO ANTE

descrizione
 description

Appendice in metallo a 2 moduli su ruote
 2 modules metal return on castors


Top obbligatorio da ordinare a parte
 Compulsory top must be ordered separately

metallo
 metal

 BI
 ME
 NE

metallo*
 metal*

 AN
 GC
 TI
 QZ
 CP
 RJ
 VM
 BL

CA12AMR/...

cm. 128x60x60 h.


colli n. 5

peso

kg. 61,0

volume

mc. 0,620

Euro 929,00
Appendice in metallo a 2 moduli su ruote
 2 modules metal return on castors


Top obbligatorio da ordinare a parte
 Compulsory top must be ordered separately

metallo
 metal

 BI
 ME
 NE

metallo*
 metal*

 AN
 GC
 TI
 QZ
 CP
 RJ
 VM
 BL

CA12ACMR/...

cm. 128x60x60 h.


colli n. 5

peso

kg. 64,0

volume

mc. 0,620

Euro 1.256,60
Appendice in metallo a 3 moduli su ruote
 3 modules metal return on castors


Top obbligatorio da ordinare a parte
 Compulsory top must be ordered separately

metallo
 metal

 BI
 ME
 NE

metallo*
 metal*

 AN
 GC
 TI
 QZ
 CP
 RJ
 VM
 BL

CA18AMR/...

cm. 188x60x60 h.


colli n. 6

peso

kg. 84,0

volume

mc. 0,900

Euro 1.294,20
Appendice in metallo a 3 moduli su ruote
 3 modules metal return on castors


Top obbligatorio da ordinare a parte
 Compulsory top must be ordered separately

metallo
 metal

 BI
 ME
 NE

metallo*
 metal*

 AN
 GC
 TI
 QZ
 CP
 RJ
 VM
 BL

CA18ACMR/...

cm. 188x60x60 h.

colli n. 6





peso





kg. 87,0





volume

mc. 0,900


Euro 1.621,60

Appendici Return		descrizione description	struttura, frontali e retro structure, front and rear	
	Appendice in metallo a 2 moduli su piedini 2 modules metal return on feet		metallo metal	metallo* metal*
			BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL
	<u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>			
	CA12AMP/...	cm. 128x60x60 h. colli n. 5 peso kg. 61,0 volume mc. 0,620	Euro 955,30	
	Appendice in metallo a 2 moduli su piedini 2 modules metal return on feet		metallo metal	metallo* metal*
			BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL
	<u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>			
	CA12ACMP/...	cm. 128x60x60 h. colli n. 5 peso kg. 64,0 volume mc. 0,620	Euro 1.282,90	
	Appendice in metallo a 3 moduli su piedini 3 modules metal return on feet		metallo metal	metallo* metal*
			BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL
	<u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>			
	CA18AMP/...	cm. 188x60x60 h. colli n. 6 peso kg. 84,0 volume mc. 0,900	Euro 1.333,00	
	Appendice in metallo a 3 moduli su piedini 3 modules metal return on feet		metallo metal	metallo* metal*
			BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL
	<u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>			
	CA18ACMP/...	cm. 188x60x60 h. colli n. 6 peso kg. 87,0 volume mc. 0,900	Euro 1.660,50	

Appendici Returns	descrizione description	struttura structure	frontali e retro front and rear
	Appendice in metallo a 2 moduli su ruote 2 modules metal return on castors <u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>	metallo metal BI ME NE metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine BN GR TA nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	CA12ANR/... cm. 128x60x60 h. colli n. 5 peso kg. 61,0 volume mc. 0,620		Euro 873,60
	Appendice in metallo a 2 moduli su ruote 2 modules metal return on castors <u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>	metallo metal BI ME NE metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine BN GR TA nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	CA12ACNR/... cm. 128x60x60 h. colli n. 5 peso kg. 64,0 volume mc. 0,620		Euro 1.191,90
	Appendice in metallo a 3 moduli su ruote 3 modules metal return on castors <u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>	metallo metal BI ME NE metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine BN GR TA nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	CA18ANR/... cm. 188x60x60 h. colli n. 6 peso kg. 84,0 volume mc. 0,900		Euro 1.210,90
	Appendice in metallo a 3 moduli su ruote 3 modules metal return on castors <u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>	metallo metal BI ME NE metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine BN GR TA nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	CA18ACNR/... cm. 188x60x60 h. colli n. 6 peso kg. 87,0 volume mc. 0,900		Euro 1.529,10

Appendici Return		descrizione description	struttura structure	frontali e retro front and rear	
	Appendice in metallo a 2 moduli su piedini 2 modules metal return on feet	<u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine
			BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	FR RG OL RV NV NF NR
CA12ANP/...	cm. 128x60x60 h.	colli n. 5 peso kg. 61,0 volume mc. 0,620	Euro 899,90		
	Appendice in metallo a 2 moduli su piedini 2 modules metal return on feet	<u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine
			BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	FR RG OL RV NV NF NR
CA12ACNP/...	cm. 128x60x60 h.	colli n. 5 peso kg. 64,0 volume mc. 0,620	Euro 1.218,10		
	Appendice in metallo a 3 moduli su piedini 3 modules metal return on feet	<u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine
			BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	FR RG OL RV NV NF NR
CA18ANP/...	cm. 188x60x60 h.	colli n. 6 peso kg. 84,0 volume mc. 0,900	Euro 1.249,80		
	Appendice in metallo a 3 moduli su piedini 3 modules metal return on feet	<u>Top obbligatorio da ordinare a parte</u> <u>Compulsory top must be ordered separately</u>	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine
			BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	FR RG OL RV NV NF NR
CA18ACNP/...	cm. 188x60x60 h.	colli n. 6 peso kg. 87,0 volume mc. 0,900	Euro 1.568,10		


	descrizione description	top top
--	----------------------------	------------



**Top in nobilitato per appendici a 2/3 moduli
(obbligatorio per tutte le appendici in metallo)**
Melamine top for metal 2/3 module return
(top is compulsory for metal return)

nobilitato melamine	nobilitato melamine
BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR





CXTP18N	cm. 188x60x18 h.	colli n. 1	peso kg. 10,0	volume mc. 0,020	Euro 89,80
CXTP12N	cm. 128x60x18 h.	n. 1	kg. 7,0	mc. 0,010	Euro 59,90



**Top laccato per appendici a 2/3 moduli
(obbligatorio per tutte le appendici in metallo)**
Laminate top for metal 2/3 module return
(top is compulsory for metal return)

laccato laquered
BI NE

CXTP18S	cm. 188x60x18 h.	colli n. 1	peso kg. 10,0	volume mc. 0,020	Euro 448,40
CXTP12S	cm. 128x60x18 h.	n. 1	kg. 7,0	mc. 0,010	Euro 351,50


Appendici Return		descrizione description				struttura structure	frontali, top e retro front, top and rear			
	Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feets					nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> Free positioning single modules (front/back)									
	TM2AP/...	cm. 100x52x60 h.	colli n. 5	peso kg. 65	volume mc. 0,360	Euro 543,10				
	Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feets					nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> Free positioning single modules (front/back)									
	TMCGP/...	cm. 100x52x60 h.	colli n. 3	peso kg. 65	volume mc. 0,360	Euro 577,30				
	Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feets					nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> Free positioning single modules (front/back)									
	TMACP/...	cm. 100x52x60 h.	colli n. 4	peso kg. 69	volume mc. 0,360	Euro 615,90				
	Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feets					nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> Free positioning single modules (front/back)									
	TMGAP/...	cm. 100x52x60 h.	colli n. 4	peso kg. 61	volume mc. 0,360	Euro 504,30				

Appendici Return

descrizione
description

struttura
structure

frontali, top e retro
front, top and rear



Appendice modulare indipendente/portante su piedini
Independent/supporting modular return on feet

Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)
Free positioning single modules (front/back)

nobilitato
melamine

BN
GR

nobilitato
melamine

BN
GR
TA

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

TM3AP/...


cm. 150x52x60 h.

colli n. 7

peso kg. 82

volume mc. 0,550

Euro 799,90



Appendice modulare indipendente/portante su piedini
Independent/supporting modular return on feet

Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)
Free positioning single modules (front/back)

nobilitato
melamine

BN
GR

nobilitato
melamine

BN
GR
TA

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

TM2ACP/...


cm. 150x52x60 h.

colli n. 6

peso kg. 92

volume mc. 0,550

Euro 872,70



Appendice modulare indipendente/portante su piedini
Independent/supporting modular return on feet

Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)
Free positioning single modules (front/back)

nobilitato
melamine

BN
GR

nobilitato
melamine

BN
GR
TA

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

TM2AGP/...


cm. 150x52x60 h.

colli n. 6

peso kg. 75

volume mc. 0,550

Euro 761,30



Appendice modulare indipendente/portante su piedini
Independent/supporting modular return on feet

Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)
Free positioning single modules (front/back)

nobilitato
melamine

BN
GR

nobilitato
melamine

BN
GR
TA

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

TMOGAP/...





cm. 150x52x60 h.

colli n. 5

peso kg. 85

volume mc. 0,550

Euro 834,10


Appendici Return		descrizione description				struttura structure	frontali, top e retro front, top and rear			
	Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feets					nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>									
	TM2G2AP/...	cm. 200x52x60 h.	colli n. 7	peso kg. 130	volume mc. 0,720	Euro 1.001,90				
	Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feets					nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>									
	TM2AGCP/...	cm. 200x52x60 h.	colli n. 7	peso kg. 126	volume mc. 0,720	Euro 1.119,40				
	Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feets					nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>									
	TM2C2GP/...	cm. 200x52x60 h.	colli n. 5	peso kg. 150	volume mc. 0,720	Euro 1.154,10				
	Appendice modulare indipendente/portante su piedini Independent/supporting modular return on feets					nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>									
	TM4GP	cm. 200x52x60 h.	colli n. 5	peso kg. 115	volume mc. 0,720	Euro 918,90				

Appendici Return

descrizione
description

struttura
structure

frontali, top e retro
front, top and rear



Appendice modulare indipendente/portante su piedini
Independent/supporting modular return on feet

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BN
GR

BN
GR
TA


FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)
Free positioning single modules (front/back)

TM4CP/...

cm. 200x52x60 h. colli n. 5 peso kg. 138 volume mc. 0,720

Euro 1.378,20



Appendice modulare indipendente/portante su piedini
Independent/supporting modular return on feet

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BN
GR

BN
GR
TA


FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)
Free positioning single modules (front/back)

TM4AP/...

cm. 200x52x60 h. colli n. 9 peso kg. 126 volume mc. 0,720

Euro 1.095,90



Appendice modulare indipendente/portante su piedini
Independent/supporting modular return on feet

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BN
GR

BN
GR
TA


FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)
Free positioning single modules (front/back)

TM3ACP/...

cm. 200x52x60 h. colli n. 8 peso kg. 132 volume mc. 0,720

Euro 1.158,30



Appendice modulare indipendente/portante su piedini
Independent/supporting modular return on feet

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BN
GR

BN
GR
TA





FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR


Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)
Free positioning single modules (front/back)

TM2ACP/...

cm. 200x52x60 h. colli n. 7 peso kg. 138 volume mc. 0,720

Euro 1.231,50

Accessori Accessories	descrizione description					struttura structure		frontali front panels	
						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
	Pannello frontale in nobilitato h. 30 cm Melamine modesty panel height 30 cm					BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	LG08	tavoli / table cm 80	colli n. 2	peso kg. 5,4	volume mc. 0,010	Euro 89,80			
	Pannello frontale in nobilitato h. 30 cm Melamine modesty panel height 30 cm					BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR	FR LT NF NR OL RG RV
	LG12	tavoli / table cm 120	colli n. 2	peso kg. 6,6	volume mc. 0,010	Euro 104,40			
	LG14	tavoli / table cm 140	n. 2	kg. 7,2	mc. 0,020	Euro 109,40			
	LG16	tavoli / table cm 160	n. 2	kg. 8,0	mc. 0,020	Euro 112,70			
	LG18	tavoli / table cm 180	n. 2	kg. 8,4	mc. 0,020	Euro 117,80			
	LG20	tavoli / table cm 200	n. 2	kg. 9,0	mc. 0,020	Euro 124,40			
	Vaschetta modulare per raccolta cavi in metallo (max 2 moduli per tavolo) Modular tray for cable collection (max 2 per table)					BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL		
	LV05	cm. 50 x 1 presa	colli n. 1	peso kg. 2,5	volume mc. 0,010	Euro 54,50			
	LV08	cm. 80 x 2 prese	n. 1	kg. 4,0	mc. 0,020	Euro 72,60			
	LV12	cm. 120 x 2 prese	n. 1	kg. 5,0	mc. 0,030	Euro 100,00			
	Porta CPU pensile Hanging CPU holder					BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL		
	Utilizzabile solo per tavoli prof. cm 80 Use only 80 cm depht tables)								
	PUCP	cm. 55x23x50 h.	colli n. 1	peso kg. 7,5	volume mc. 0,072	Euro 208,80			



Metal closing profile for bench tables

metallo
metal

metallo*
metal*

BI
ME
NE

AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL


PZ12	tavoli / table cm 120	colli n. 1	peso kg. 2,0	volume mc. 0,002	Euro 45,60
PZ14	tavoli / table cm 140	n. 1	kg. 2,4	mc. 0,002	Euro 54,50
PZ16	tavoli / table cm 160	n. 1	kg. 2,7	mc. 0,003	Euro 63,60
PZ18	tavoli / table cm 180	n. 1	kg. 3,0	mc. 0,003	Euro 72,60
PZ20	tavoli / table cm 200	n. 1	kg. 3,2	mc. 0,004	Euro 77,60

Accessori Accessories

descrizione
description

morsetti
clamps

schermo
screen



Schermo in nobilitato per postazioni singole completo di morsetti

Melamine screen for single table with clamps

Spessore schermo 18 mm

Screen thickness 18 mm

metallo
metal

ME

nobilitato
melamine

BN
GR
TA
AD
CI
SV

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

SCN10S

cm. 100x35 h.

colli n. 2

peso kg. 10,7

volume mc. 0,020

Euro 142,80

SCN12S

cm. 120x35 h.

n. 2

kg. 11,9

mc. 0,025

Euro 146,90

SCN14S

cm. 140x35 h.

n. 2

kg. 14,4

mc. 0,030

Euro 149,60

SCN16S

cm. 160x35 h.

n. 2

kg. 16,0

mc. 0,035

Euro 153,20

SCN18S


cm. 180x35 h.

n. 2

kg. 17,6

mc. 0,040

Euro 156,80



Schermo in nobilitato per postazioni bench completo di morsetti

Melamine screen for bench workstation with clamps

Spessore schermo 18 mm

Screen thickness 18 mm

metallo
metal

ME

nobilitato
melamine

BN
GR
TA
AD
CI
SV

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

SCN10B

cm. 100x35 h.

colli n. 2

peso kg. 10,7

volume mc. 0,020

Euro 162,80

SCN12B

cm. 120x35 h.

n. 2

kg. 11,9

mc. 0,025

Euro 166,80

SCN14B

cm. 140x35 h.

n. 2

kg. 14,4

mc. 0,030

Euro 169,60

SCN16B


cm. 160x35 h.

n. 2

kg. 16,0

mc. 0,035

Euro 173,10



Schermo centrale in nobilitato per postazioni in linea completo di morsetti

Melamine central screen for aligned workstations with clamps

Spessore schermo 18 mm

Screen thickness 18 mm

metallo
metal

ME

nobilitato
melamine

BN
GR
TA
AD
CI
SV

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

SCN08C/18

cm. 80x35 h.

colli n. 2

peso kg. 9,0

volume mc. 0,015

Euro 199,50

SCN10C/18

cm. 100x35 h.

n. 2

kg. 10,7

mc. 0,020

Euro 202,70

SCN16C/18


cm. 160x35 h.

n. 2

kg. 16,0

mc. 0,030

Euro 214,80



Schermo laterale in nobilitato per postazioni singole / in linea completo di morsetti

Melamine central screen for single or aligned workstations with clamps

Spessore schermo 18 mm

Screen thickness 18 mm

metallo
metal

ME

nobilitato
melamine

BN
GR
TA
AD
CI
SV

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

SCN08F/18

cm. 80x35 h.

colli n. 2

peso kg. 9,0

volume mc. 0,015

Euro 199,50

SCN10F/18





cm. 100x35 h.

n. 2

kg. 10,7

mc. 0,020

Euro 202,70


Accessori Accessories		descrizione description							morsetti clamps		schermo screen			
	Schermo rivestito in tessuto per postazioni singole completo di morsetti Fabric covered screen for single table with clamps							metallo metal ME	tessuto fabric RO BL VE	tessuto fabric TT GR CP SV				
	<u>Spessore schermo 35 mm</u> <u>Screen thickness 35 mm</u>													
SCT08S	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 9,5	volume	mc. 0,015	Euro 269,00						
SCT12S	cm. 120x35 h.		n. 2		kg. 12,4		mc. 0,025	Euro 279,60						
SCT14S	cm. 140x35 h.		n. 2		kg. 14,9		mc. 0,030	Euro 290,80						
SCT16S	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 16,5		mc. 0,035	Euro 301,20						
	Schermo rivestito in tessuto per postazioni bench completo di morsetti Fabric covered screen for bench workstation with clamps							metallo metal ME	tessuto fabric RO BL VE	tessuto fabric TT GR CP SV				
	<u>Spessore schermo 35 mm</u> <u>Screen thickness 35 mm</u>													
SCT08B	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 9,5	volume	mc. 0,015	Euro 286,20						
SCT12B	cm. 120x35 h.		n. 2		kg. 12,4		mc. 0,025	Euro 298,00						
SCT14B	cm. 140x35 h.		n. 2		kg. 14,9		mc. 0,030	Euro 309,60						
SCT16B	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 16,5		mc. 0,035	Euro 321,20						
	Schermo centrale rivestito in tessuto per postazioni in linea completo di morsetti Fabric covered screen dividers for aligned workstations with clamps							metallo metal ME	tessuto fabric RO BL VE	tessuto fabric TT GR CP SV				
	<u>Spessore schermo 35 mm</u> <u>Screen thickness 35 mm</u>													
SCT08C/18	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 9,5	volume	mc. 0,015	Euro 298,20						
SCT16C/18	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 16,5		mc. 0,035	Euro 333,20						
	Schermo laterale rivestito in tessuto per postazioni singole / in linea completo di morsetti Fabric covered central screen for single or aligned workstations with clamps							metallo metal ME	tessuto fabric RO BL VE	tessuto fabric TT GR CP SV				
	<u>Spessore schermo 35 mm</u> <u>Screen thickness 35 mm</u>													
SCT08F/18	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 9,5	volume	mc. 0,015	Euro 298,20						

Accessori Accessories

descrizione description

morsetti clamps

schermo screen



Schermo in metacrilato per postazioni singole completo di morsetti

Methacrylate screen for single table with clamps

Spessore schermo 8 mm

Screen thickness 8 mm

metallo
metal


ME

metacrilato
methacryl.

TR
VE

LAB EVO

SCM08S	cm. 80x35 h.	colli n. 2	peso kg. 4,3	volume mc. 0,015	Euro 218,60
SCM10S	cm. 100x35 h.	n. 2	kg. 5,1	mc. 0,020	Euro 241,80
SCM12S	cm. 120x35 h.	n. 2	kg. 5,8	mc. 0,025	Euro 265,30
SCM14S	cm. 140x35 h.	n. 2	kg. 6,8	mc. 0,030	Euro 288,40
SCM16S	cm. 160x35 h.	n. 2	kg. 7,8	mc. 0,035	Euro 312,10



Schermo in metacrilato per postazioni bench completo di morsetti

Methacrylate screen for bench workstation with clamps

Spessore schermo 8 mm

Screen thickness 8 mm


metallo
metal

ME

metacrilato
methacryl.

TR
VE

SCM10B	cm. 100x35 h.	colli n. 2	peso kg. 5,1	volume mc. 0,020	Euro 261,80
SCM12B	cm. 120x35 h.	n. 2	kg. 5,8	mc. 0,025	Euro 285,30
SCM14B	cm. 140x35 h.	n. 2	kg. 6,8	mc. 0,030	Euro 308,40
SCM16B	cm. 160x35 h.	n. 2	kg. 7,8	mc. 0,035	Euro 332,00



Schermo centrale in metacrilato per postazioni in linea completo di morsetti

Methacrylate central screen for aligned workstations with clamps

Spessore schermo 8 mm

Screen thickness 8 mm


metallo
metal

ME

metacrilato
methacryl.

TR
VE

SCM08C/18	cm. 80x35 h.	colli n. 2	peso kg. 4,3	volume mc. 0,015	Euro 278,50
SCM10C/18	cm. 100x35 h.	n. 2	kg. 5,1	mc. 0,020	Euro 301,70



Schermo laterale in metacrilato per postazioni singole / in linea completo di morsetti

Methacrylate central screen for single or aligned workstations with clamps

Spessore schermo 8 mm

Screen thickness 8 mm





metallo
metal


ME


metacrilato
methacryl.


TR
VE

SCM08F/18	cm. 80x35 h.	colli n. 2	peso kg. 4,3	volume mc. 0,015	Euro 278,50
SCM10F/18	cm. 100x35 h.	n. 2	kg. 5,1	mc. 0,020	Euro 301,70

Accessori Accessories	descrizione description				carter carter	struttura structure		
	Modulo libreria soprapiano in nobilitato (dotato di retro) Melamine table top cabinet (fitted with rear panel)						nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	PLGN	cm. 80x42,5x40 h.	colli n. 1	peso kg. 17,0	volume mc. 0,360	Euro 127,30		
	Coppia di librerie soprapiano in nobilitato (dotate di retro) complete di carter di rifinitura centrale (solo per bench con piani prof. 80 cm) Pair of melamine table top cabinets with rear complete with finishing central carter (only for bench with cm 80 deep top)				metallo metal BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	PL2GN	cm. 165x42,5x40 h	colli n. 2	peso kg. 36,5	volume mc. 0,740	Euro 302,30		
	Carter di rifinitura per moduli soprapiano Finishing carter for desk top containers				metallo metal BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL		
	PXDL	cm. 42,5x5x40 h.	colli n. 1	peso kg. 2,5	volume mc. 0,020	Euro 60,40		
	Carter di rifinitura per cassettiere portanti Finishing carter for supporting pedestals				metallo metal BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL		
	PXDC	cm. 42,5x5x72,5 h.	colli n. 1	peso kg. 3,0	volume mc. 0,030	Euro 67,10		


Accessori Accessories	descrizione description	carter carter		struttura structure	
		metallo metal	metallo* metal*		
	Carter di rifinitura per librerie portanti Finishing carter for supporting cabinets	BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL		
LXDC	cm. 42,5x5x72,5 h.	colli n. 1	peso kg. 3,0	volume mc. 0,030	Euro 67,10

	Carter di rifinitura per librerie estraibili Finishing carter for supporting extractable bookcase	BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL		
LXDM	cm. 45x79,5x115 h.	colli n. 1	peso kg. 6,0	volume mc. 0,04	Euro 87,80

Totem	descrizione description	struttura structure		frontali fronts	
		metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
	Contenitore Totem dx/sx con cassettone estraibile dotato di serratura, 3 ripiani interni e vassoio portacancelleria integrato. Struttura in metallo e frontale in nobilitato. Totem cabinet with extractable right/left drawer with lock. 3 internal shelves and pen tray included. Metal structure and melamine fronts	BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
CEN/D/...	cm. 45x79,5x115 h.	colli n. 1	peso kg. 68,0	volume mc. 0,480	Euro 1.303,70
CEN/S/...	cm. 45x79,5x115 h.	n. 1	kg. 68,0	mc. 0,480	Euro 1.303,70

* Articoli in metallo nei colori speciali +10% sul prezzo di listino / For metal items in special colours add 10% on list price

IQUADRA



La componibilità e l'estrema versatilità del sistema IQUADRA rendono il programma particolarmente indicato per ambienti operativi moderni, essenziali e funzionali.

Scrivanie, tavoli riunione e tavoli bench

Struttura

La struttura dei tavoli è costituita da 2 fianchi monoblocco ad "U rovesciato" realizzati in tubolare di acciaio spessore 15/10 a sezione quadrata da 50x50 mm.

In alcune composizioni la gamba può essere sostituita da una cassetteria portante. Ogni fianco è dotato di 2 piedini regolabile fissati su appositi giunti in ABS per un perfetto livellamento della struttura. Le travi, 1 per le scrivanie e 2 per per i bench, sono in tubolare di acciaio trafilato rettangolare da mm. 50x25 spessore 15/10 e si fissano ai fianchi su appositi particolari saldati con un sistema di aggancio rapido ad espansione. Il sistema prevede anche la condivisione dei fianchi mediante una opportuna predisposizione con aggancio delle travi su entrambi i lati. Le strutture sono disponibili nei colori standard (bianco, metallizzato e nero) e su richiesta nei colori speciali indicati nella tabella in basso.

I tavoli bench previsti in profondità cm. 165 prevedono sempre uno spazio centrale di 5 cm. che consente il passaggio dei cavi ed il collegamento degli elementi in alluminio pressofuso che sostengono gli schermi divisorii in nobilitato, in tessuto accoppiato a mousse autoestinguente ed in metacrilato. Un'ampia canale portacavi fissata alla trave più interna del posto lavoro, consente l'alloggiamento delle prese elettriche e la raccolta dei cavi in esubero. In caso di non utilizzo di pannelli divisorii previsto un profilo di compensazione in lamiera.

Piani di lavoro

I piani di lavoro sono previsti in nobilitato spessore mm. 25 antiraffio ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS raggiato. Il fissaggio dei piani alla struttura avviene mediante appositi agganci che servono anche a tenere il piano sollevato rispetto al fianco di 8 mm. E' prevista in alcune misure anche una versione con piani in vetro extra light verniciato nero o bianco spessore mm. 10.

Accessori

Sono previsti una serie di accessori quali: paretine in melaminico o tessuto spessore mm. 25 o in metacrilato satinato spess. mm. 6, accessori per paretine, vaschette raccogliacavi da applicare sotto i piani scrivania e tavoli riunione, gonne in nobilitato per tavoli singoli

Cassettiere e librerie

Il programma è supportato da tutte le cassette e i contenitori previsti in questo stesso listino nelle rispettive sezioni.

Le travi di tutti i tavoli sono sempre nel colore metallizzato

Metallo

BI Bianco RAL 9016

ME Metallizzato RAL 9006

NE Nero RAL 9005

Metallo finiture speciali

AN Antracite RAL 7016

GC Grigio RAL 7035

TI Titanio

QZ Quarzo

CP Cipria

RJ Rosso

VM Verde Salvia

BL Blu

Nobilitato

BN Bianco

GR Grigio

TA Talco

AD Ardesia*

CI Cipria*

SV Verde Salvia*

*solo schermi e frontali

Nobilitato

FR Frassino

RG Rovere grigio

OL Olmo

RV Rovere chiaro

NV Noce Village

NF Noce Francese

NR Noce Reale

Tessuto

RO Rosso

BL Blu

VE Verde

TT Tortora

GR Grigio

CP Cipria

VS Verde Salvia

The modularity and versatility of IQUADRA system allow it to be perfect for modern, essential and functional operative working area.

Desks, meeting tables and bench.

Structure

The structure of the tables is composed by two “U shaped” monobloc sides, made in tubular steel 15/10 thick and square section 50x50 mm. In some compositions the leg can be replaced by a supporting pedestal. Each side is fitted with 2 adjustable feet fixed on an ABS joint for a perfect levelling of the structure. The beams, 1 for the desks and 2 for the benches, are in rectangular tubular steel mm 50x25, 15/10 thick. It is also possible the sharing of the sides with an opportune arrangement with fixation of the beams on both sides. The structures are available in our standard colours (white, silver and black) and in special colours on request (shown in the list here below)

The bench tables 165 cm deep have always a central space of 5cm which allow the passage of the cables and the connection of the silver elements that hold the melamine/fabric/methacrylate screens. A wide cable tray fixed to the more internal beam, allow the placement of the electrical sockets and the collection of the cables. In case you don't use the screens, there is a metal profile to fill the space.

Worktop

The worktops are made of 25 mm thick scratch resistant and anti reflex melamine with ABS rounded edges. The tops are fixed to the structure through fitted hooks which lift the top 8 mm from the legs. It is also available, for some dimensions, a version with top in black or white extra light glass 10mm thick.

Accessories

The accessories available are: 25 mm thick melamine and fabric screens or 6 mm thick etched methacrylate, screen accessories, cable trays to be placed under the table and meeting table tops, melamine mode-sty panels for single tables

Pedestals and bookcases

The system is supported by all the pedestals and cabinets included in the specific sections of the price list.

The beams for all tables are available in silver colour only

Metal

BI White RAL 9016

ME Silver finish RAL 9006

NE Black RAL 9005

Special finishing metal

AN Anthracite RAL 7016

GC Grey RAL 7035

TI Titanium

QZ Quartz

CP Pink-powder

RJ Red

VM Sage Green

BL Blue

Melamine

BN White

GR Grey

TA Talc

AD Black Slate*

CI Pink-powder*

SV Sage green*

*only for screens and front

Melamine

FR Ash

RG Silver oak

OL Elm

RV Light oak

NV Village walnut

NF French Walnut

NR Real walnut

Fabric

RO Red

BL Blue

VE Green

TT Toupe

GR Grey

CP Pink-powder

VS Sage green

Tavoli lineari


Linear desks

La struttura dei tavoli è costituita da 2 fianchi monoblocco ad "U" rovesciato realizzati in tubolare di acciaio spessore 15/10 a sezione quadrata da 50x50 mm. I fianchi sono fissati fra loro attraverso 1 trave in tubolare di acciaio trafilato rettangolare di mm. 50x25 spessore 15/10. Le travi si ancorano ai fianchi grazie a dei particolari innesti avvitati ai fianchi stessi e tramite un sistema di aggancio rapido ad espansione.

In alcune composizioni la gamba può essere sostituita da una cassettiera portante. Ogni fianco è dotato di 2 piedini regolabili fissati su appositi giunti in ABS per un perfetto livellamento della struttura.

The structure of the tables is made of 2 sides realized in tubular steel 15/10 thick, the section is squared 50x50 mm. The sides are fixed with a rectangular beam in tubular steel 50x25 mm, 15/10 thick. The beams are fixed to the sides thank to particular a quick hitch system.

In some compositions, the leg can be replaced by a supporting pedestal. Each side is fitted with 2 adjustable feet fixed on some ABS joints for a perfect levelling of the structure.




Tavoli con piano collegabile a 90° e tavoli compact Tables with 90° connectable top and compact tables

Le scrivanie IQUADRA sono predisposte per essere integrate con tavoli di collegamento di dim. 80x60, 100x60 e 120x60. La struttura dell'appendice è costituita da un fianco di cm. 60, da una travi che si ancorano alla struttura del tavolo principale e da un elemento metallico di connessione che permette un corretto allineamento dei due piani. In presenza di cassettiere portanti prof.

60 cm. non è necessario per i tavoli compatti l'utilizzo delle travi di collegamento. E' previsto anche la possibilità di avere un piano unico sagomato compatto.

IQUADRA desks can be combined with 80x60, 100x60 and 120x60 connecting tables. The structure of the link units is composed of 1 leg


cm. 60, 1 beam hooked to the structure and a linking metal element which enables the correct connection of the tops. For compact tables with supporting pedestal the connecting beams are not necessary. There is also the option of a single compact shaped top.



Postazioni in linea Aligned tables

La versatilità del sistema IQUADRA consente di avere tavoli in linea dove viene utilizzato un'unica gamba centrale.


The versatility of IQUADRA range allows to have aligned tables where it is used a only one central leg.



Tavoli riunione Meeting tables

Il sistema prevede tavoli riunione modulari (finali e centrali) in differenti lunghezze e profondità. Attraverso la combinazione di più elementi è possibile ottenere tavoli riunione di ogni dimensione. I tavoli prevedono l'utilizzo di tutti gli accessori del sistema quali: passacavi, vaschette e contenitori di raccolta cavi e prese.




The program includes modular meeting tables (final and central) in different lengths and depths. The combination of various elements gives the possibility to make tables of different dimensions. The tables can host all the accessories of the range like cable grommets, cable trays and cabinets for electrical management.



Schermi Screen

Suggeriamo l'utilizzo degli schermi in nobilitato come indicato nei disegni di questa pagina. L'utilizzatore, ove tecnicamente concesso dagli ingombri dei componenti, può decidere di utilizzare dimensioni differenti.



We recommend the use of melamine screens as shown in the drawings of this page. The user, where technically possible, can decide to use different dimensions.



Tavoli bench Bench tables

I tavoli bench previsti in profondità cm. 165 prevedono sempre uno spazio centrale di 5 cm. che consente il passaggio dei cavi ed il collegamento degli elementi in alluminio pressofuso che sostengono gli schermi divisorii in nobilitato, in tessuto accoppiato a mousse autoestinguente ed in metacrilato. Un'ampia canale portacavi fissata nella parte inferiore del piano di lavoro, consente l'alloggiamento delle prese elettriche e la raccolta dei cavi in esubero. In caso di non utilizzo di pannelli divisorii previsto un profilo di compensazione in lamiera.

The bench tables 165 cm deep have always a central space of 5cm which allow the passage of the cables and the connection of the silver elements that hold the melamine/fabric/methacrylate screens. A wide cable tray fixed to the more internal beam, allow the placement of the electrical sockets and the collection of the cables. In case you don't use the screens, there is a metal profile to fill the space.




Tavoli bench multipli

Multiple bench workstations

Il sistema prevede tavoli bench modulari (finali e centrali) in differenti lunghezze e profondità. Attraverso la combinazione di più elementi è possibile ottenere composizioni di ogni dimensione.




I tavoli prevedono l'utilizzo di tutti gli accessori del sistema quali: paretine, profili di chiusura, passacavi, vaschette e contenitori di raccolta cavi.

The modular bench tables (final or central) are available in various lengths and depths. The combination of the elements offers solutions of many dimensions. All the accessories of the system can be used also for these tables: screens, closing profiles, cable grommets, cable trays and cabinets for cable collection management.










Componibilità tavoli bench Bench tables assembly illustration

Modulo finale
Final desk











Modulo centrale
Central desk







	descrizione description	struttura structure			piano top
	Tavolo rettangolare Rectangular table <u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>	metallo metal BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
HT20	cm. 200x100x74 h.	colli n. 3	peso kg. 63,7	volume mc. 0,330	Euro 437,90
	Tavolo rettangolare Rectangular table <u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>	metallo metal BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
HT08	cm. 80x80x74 h.	colli n. 3	peso kg. 28,9	volume mc. 0,180	Euro 314,40
HT12	cm. 120x80x74 h.	n. 3	kg. 36,0	mc. 0,200	Euro 337,10
HT14	cm. 140x80x74 h.	n. 3	kg. 40,3	mc. 0,230	Euro 350,80
HT16	cm. 160x80x74 h.	n. 3	kg. 46,1	mc. 0,250	Euro 356,50
HT18	cm. 180x80x74 h.	n. 3	kg. 49,6	mc. 0,270	Euro 368,70
	Tavolo rettangolare Rectangular table <u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>	metallo metal BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
HD08	cm. 80x60x74 h.	colli n. 3	peso kg. 24,8	volume mc. 0,140	Euro 305,80
HD10	cm. 100x60x74 h.	n. 3	kg. 28,3	mc. 0,150	Euro 314,60
HD12	cm. 120x60x74 h.	n. 3	kg. 31,8	mc. 0,160	Euro 324,90
	Tavolo rettangolare Standing Standing rectangular table <u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>	metallo metal BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
HTA14	cm. 140x80x105 h.	colli n. 3	peso kg. 42,0	volume mc. 0,200	Euro 547,10
HTA16	cm. 160x80x105 h.	n. 3	kg. 46,0	mc. 0,290	Euro 572,30





* Articoli in metallo nei colori speciali +10% sul prezzo di listino / Articoli in metallo nei colori speciali +10% sul prezzo di listino




	descrizione description						struttura structure		piano top		
	Tavolo collegabile a 90° completo di piastre di fissaggio (solo per tavoli prof. 80 cm.) 90° connecting table with fixing brackets (only for tables 80 cm deep)						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>										
HA08	cm. 80x60x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 20,1	volume	mc. 0,110	Euro 218,10			
HA10	cm. 100x60x74 h.		n. 3		kg. 23,6		mc. 0,130	Euro 229,50			
HA12	cm. 120x60x74 h.		n. 3		kg. 27,1		mc. 0,150	Euro 239,50			
	Piano collegabile a 90° per cassetiera portante prof. 60 cm completo di attacchi 90° connecting top for 60 cm depth supporting drawer with metal brackets								nobilitato melamine	nobilitato melamine	
									BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>										
DDCA08	cm. 80x60	colli	n. 1	peso	kg. 10,3	volume	mc. 0,023	Euro 71,40			
DDCA10	cm. 100x60		n. 1		kg. 12,5		mc. 0,028	Euro 77,90			
DDCA12	cm. 120x60		n. 1		kg. 14,6		mc. 0,033	Euro 84,40			
	Tavolo collegabile in linea Aligned connecting tables						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>										
HTC14	cm. 140x80x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 35,7	volume	mc. 0,180	Euro 259,80			
HTC16	cm. 160x80x74 h.		n. 3		kg. 41,5		mc. 0,200	Euro 265,50			
HTC18	cm. 180x80x74 h.		n. 3		kg. 45,0		mc. 0,220	Euro 277,60			
	Tavolo dx/sx per cassetiera portante prof. 80 cm completo di attacchi Table (right/left) for 80 cm depth supporting drawer with metal brackets						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>										
HTCP14	cm. 140x80x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 37,8	volume	mc. 0,300	Euro 271,70			
HTCP16	cm. 160x80x74 h.		n. 3		kg. 42,6		mc. 0,310	Euro 282,80			
HTCP18	cm. 180x80x74 h.		n. 3		kg. 47,5		mc. 0,330	Euro 293,20			





	descrizione description						struttura structure		piano top	
	Tavolo compact dx/sx (lati corti 80 e 60 cm) Right or left compact table (short sides of cm 80 and cm 60)						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
	Spessore piano 25 mm/ Top thickness 25 mm Disegno scrivania dx/ Image right desk						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
HTK16D	cm. 160x160x74 h.	colli n. 5	peso kg. 66,2	volume mc. 0,320			Euro 676,80			
HTK16S	cm. 160x160x74 h.	n. 5	kg. 66,2	mc. 0,320			Euro 676,80			
	Tavolo compact dx/sx (lati corti 80 e 60 cm) Right or left compact table (short sides of cm 80 and cm 60)						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
	Spessore piano 25 mm/ Top thickness 25 mm Disegno scrivania dx/ Image right desk						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
HTK18D	cm. 180x160x74 h.	colli n. 5	peso kg. 70,0	volume mc. 0,350			Euro 721,50			
HTK18S	cm. 180x160x74 h.	n. 5	kg. 70,0	mc. 0,350			Euro 721,50			
	Tavolo compatto dx/sx per cassetiera portante prof. 60 cm portante completo di attacchi Compact desk (right/left hand side) for 60 cm depth supporting drawer with metal brackets						metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
	Spessore piano 25 mm/ Top thickness 25 mm Disegno scrivania dx/ Image right desk						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
HTK16CD	cm. 160x160x74 h.	colli n. 3	peso kg. 61,5	volume mc. 0,300			Euro 511,40			
HTK16CS	cm. 160x160x74 h.	n. 3	kg. 61,5	mc. 0,300			Euro 511,40			
	Tavolo compatto dx/sx per cassetiera portante prof. 60 cm portante completo di attacchi Compact desk (right/left hand side) for 60 cm depth supporting drawer with metal brackets						metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
	Spessore piano 25 mm/ Top thickness 25 mm Disegno scrivania dx/ Image right desk						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
HTK18CD	cm. 180x160x74 h.	colli n. 3	peso kg. 67,0	volume mc. 0,320			Euro 554,80			
HTK18CS	cm. 180x160x74 h.	n. 3	kg. 67,0	mc. 0,320			Euro 554,80			





* Articoli in metallo nei colori speciali +10% sul prezzo di listino / Articoli in metallo nei colori speciali +10% sul prezzo di listino





	descrizione description					struttura structure		piano top	
	Tavolo riunione - Modulo finale Final meeting table					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>								
HR10	cm. 100x100x74 h.	colli n. 3	peso kg. 55,0	volume mc. 0,310	Euro 418,30				
HR16	cm. 160x165x74 h.	n. 4	kg. 87,0	mc. 0,490	Euro 632,30				
	Tavolo riunione - Modulo centrale Central meeting table					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>								
HRC16	cm. 160x165x74 h.	colli n. 4	peso kg. 80,4	volume mc. 0,410	Euro 508,50				
	Tavolo riunione - Modulo finale Final meeting table					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>								
HRT20	cm. 200x100x74 h.	colli n. 3	peso kg. 63,7	volume mc. 0,330	Euro 437,90				
	Tavolo riunione - Modulo centrale Central meeting table					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>								
HRC20	cm. 200x100x74 h.	colli n. 3	peso kg. 58,9	volume mc. 0,280	Euro 327,20				





	descrizione description							struttura structure		piano top	
	Postazione bench - Modulo finale Final bench workstation							metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
								BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	Spessore piano 25 mm Top thickness 25 mm										
HB12	cm. 120x165x74 h.	colli	n. 5	peso	kg. 66,8	volume	mc. 0,400	Euro 546,50			
HB14	cm. 140x165x74 h.		n. 5		kg. 75,4		mc. 0,450	Euro 572,60			
HB16	cm. 160x165x74 h.		n. 5		kg. 87,0		mc. 0,490	Euro 583,80			
HB18	cm. 180x165x74 h.		n. 5		kg. 94,0		mc. 0,530	Euro 608,20			
	Postazione bench - Modulo centrale Central bench workstation							metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
								BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	Spessore piano 25 mm Top thickness 25 mm										
HBC12	cm. 120x165x74 h.	colli	n. 5	peso	kg. 60,2	volume	mc. 0,330	Euro 428,70			
HBC14	cm. 140x165x74 h.		n. 5		kg. 68,8		mc. 0,370	Euro 448,70			
HBC16	cm. 160x165x74 h.		n. 5		kg. 80,4		mc. 0,410	Euro 460,10			
HBC18	cm. 180x165x74 h.		n. 5		kg. 87,4		mc. 0,450	Euro 484,30			
	Postazione bench (dx/sx) completa di staffe per cassettiere portanti prof. 80 cm (da ordinare a parte) Bench workstation (right/left) with metal brackets for supporting drawer pedestal 80 cm depth (ordered separately)							metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
								BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	Carter PXDC compreso / Carter PXDC included Spessore piano 25 mm/ Top thickness 25 mm										
HB2C14	cm. 140x165x74 h.	colli	n. 6	peso	kg. 76,0	volume	mc. 0,620	Euro 526,40			
HB2C16	cm. 160x165x74 h.		n. 6		kg. 86,2		mc. 0,650	Euro 548,30			
HB2C18	cm. 180x165x74 h.		n. 6		kg. 95,4		mc. 0,690	Euro 569,20			
HB2C20	cm. 200x165x74 h.		n. 6		kg. 105		mc. 0,730	Euro 584,30			
	Coppia di pannelli in nobilitato per fianco centrale con passacavi Pair of melamine panels for central side with cable access									nobilitato melamine	nobilitato melamine
										BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	Spessore pannelli 18 mm Panels thickness 18 mm										
HUT08	Per tavoli prof 80	colli	n. 1	peso	kg. 10,0	volume	mc. 0,020	Euro 117,70			
HUT10	Per tavoli prof 100		n. 1		kg. 12,0		mc. 0,030	Euro 131,60			
HUT16	Per tavoli prof 160		n. 1		kg. 18,0		mc. 0,050	Euro 159,20			


Accessori Accessories		descrizione description					struttura structure		piano/pannelli top/panels	
		Pannello frontale in nobilitato altezza 30 cm 30 cm height melamine modesty panel					metallo metallo	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
HG08N	Per tavoli cm. 80	colli	n. 2	peso	kg. 5,4	volume	mc. 0,010	Euro 89,80		
HG12N	Per tavoli cm. 120		n. 2		kg. 6,6		mc. 0,010	Euro 104,40		
HG14N	Per tavoli cm. 140		n. 2		kg. 7,2		mc. 0,020	Euro 109,40		
HG16N	Per tavoli cm. 160		n. 2		kg. 7,0		mc. 0,023	Euro 112,70		
HG18N	Per tavoli cm. 180		n. 2		kg. 8,0		mc. 0,026	Euro 117,80		
HG20N	Per tavoli cm. 200		n. 2		kg. 9,0		mc. 0,030	Euro 124,40		
		Vaschetta modulare per raccolta cavi in metallo (max 2 moduli per tavolo) Modular tray for cable collection (max 2 per table)					metallo metal	metallo* metal*		
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL		
LV05	cm. 50 x 1 presa	colli	n. 1	peso	kg. 3,0	volume	mc. 0,010	Euro 45,50		
LV08	cm. 80 x 2 prese		n. 1		kg. 4,0		mc. 0,020	Euro 55,00		
LV12	cm. 120 x 2 prese		n. 1		kg. 6,0		mc. 0,020	Euro 70,00		
		Profilo di chiusura in lamiera Metal closing profile					metallo metal	metallo* metal*		
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL		
PZ12	tavoli / table cm 120	colli	n. 1	peso	kg. 2,0	volume	mc. 0,002	Euro 45,60		
PZ14	tavoli / table cm 140		n. 1		kg. 2,4		mc. 0,002	Euro 54,50		
PZ16	tavoli / table cm 160		n. 1		kg. 2,7		mc. 0,003	Euro 63,60		
PZ18	tavoli / table cm 180		n. 1		kg. 3,0		mc. 0,003	Euro 72,60		
PZ20	tavoli / table cm 200		n. 1		kg. 3,2		mc. 0,004	Euro 77,60		

Accessori Accessories		descrizione description						morsetti clamps		schermo screen		
	Schermo in nobilitato per postazioni singole completo di morsetti Melamine screen for single table with clamps						metallo metal ME		nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV		nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Spessore schermo 18 mm</u> <u>Screen thickness 18 mm</u>											
SCN10S	cm. 100x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 10,7	volume	mc. 0,020	Euro 142,80				
SCN12S	cm. 120x35 h.		n. 2		kg. 11,9		mc. 0,025	Euro 146,90				
SCN14S	cm. 140x35 h.		n. 2		kg. 14,4		mc. 0,030	Euro 149,60				
SCN16S	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 16,0		mc. 0,035	Euro 153,20				
SCN18S	cm. 180x35 h.		n. 2		kg. 17,6		mc. 0,040	Euro 156,80				
	Schermo in nobilitato per postazioni bench completo di morsetti Melamine screen for bench workstation with clamps						metallo metal ME		nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV		nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Spessore schermo 18 mm</u> <u>Screen thickness 18 mm</u>											
SCN10B	cm. 100x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 10,7	volume	mc. 0,020	Euro 162,80				
SCN12B	cm. 120x35 h.		n. 2		kg. 11,9		mc. 0,025	Euro 166,80				
SCN14B	cm. 140x35 h.		n. 2		kg. 14,4		mc. 0,030	Euro 169,60				
SCN16B	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 16,0		mc. 0,035	Euro 173,10				
	Schermo centrale in nobilitato per postazioni in linea completo di morsetti Melamine central screen for aligned workstations with clamps						metallo metal ME		nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV		nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Spessore schermo 18 mm</u> <u>Screen thickness 18 mm</u>											
SCN08C/25	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 9,0	volume	mc. 0,015	Euro 199,50				
SCN10C/25	cm. 100x35 h.		n. 2		kg. 10,7		mc. 0,020	Euro 202,70				
SCN16C/25	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 16,0		mc. 0,030	Euro 214,80				
	Schermo laterale in nobilitato per postazioni singole / in linea completo di morsetti Melamine central screen for single or aligned workstations with clamps						metallo metal ME		nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV		nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Spessore schermo 18 mm</u> <u>Screen thickness 18 mm</u>											
SCN08F/25	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 9,0	volume	mc. 0,015	Euro 199,50				
SCN10F/25	cm. 100x35 h.		n. 2		kg. 10,7		mc. 0,020	Euro 202,70				

Accessori Accessories		descrizione description							morsetti clamps	schermo screen		
	Schermo rivestito in tessuto per postazioni singole completo di morsetti Fabric covered screen for single table with clamps							metallo metal ME	tessuto fabric RO BL VE	tessuto fabric TT GR CP SV		
	<u>Spessore schermo 35 mm</u> <u>Screen thickness 35 mm</u>											
SCT08S	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 9,5	volume	mc. 0,015	Euro 269,00				
SCT12S	cm. 120x35 h.		n. 2		kg. 12,4		mc. 0,025	Euro 279,60				
SCT14S	cm. 140x35 h.		n. 2		kg. 14,9		mc. 0,030	Euro 290,80				
SCT16S	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 16,5		mc. 0,035	Euro 301,20				
	Schermo rivestito in tessuto per postazioni bench completo di morsetti Fabric covered screen for bench workstation with clamps							metallo metal ME	tessuto fabric RO BL VE	tessuto fabric TT GR CP SV		
	<u>Spessore schermo 35 mm</u> <u>Screen thickness 35 mm</u>											
SCT08B	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 9,5	volume	mc. 0,015	Euro 286,20				
SCT12B	cm. 120x35 h.		n. 2		kg. 12,4		mc. 0,025	Euro 298,00				
SCT14B	cm. 140x35 h.		n. 2		kg. 14,9		mc. 0,030	Euro 309,60				
SCT16B	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 16,5		mc. 0,035	Euro 321,20				
	Schermo centrale rivestito in tessuto per postazioni in linea completo di morsetti Fabric covered screen dividers for aligned workstations with clamps							metallo metal ME	tessuto fabric RO BL VE	tessuto fabric TT GR CP SV		
	<u>Spessore schermo 35 mm</u> <u>Screen thickness 35 mm</u>											
SCT08C/25	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 9,5	volume	mc. 0,015	Euro 298,20				
SCT16C/25	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 16,5		mc. 0,035	Euro 333,20				
	Schermo laterale rivestito in tessuto per postazioni singole / in linea completo di morsetti Fabric covered central screen for single or aligned workstations with clamps							metallo metal ME	tessuto fabric RO BL VE	tessuto fabric TT GR CP SV		
	<u>Spessore schermo 35 mm</u> <u>Screen thickness 35 mm</u>											
SCT08F/25	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 9,5	volume	mc. 0,015	Euro 298,20				


Accessori Accessories		descrizione description						morsetti clamps		schermo screen	
	Schermo in metacrilato per postazioni singole completo di morsetti Methacrylate screen for single table with clamps								metallo metal ME	metacrilato methacryl. TR VE	
	<u>Spessore schermo 8 mm</u> <u>Screen thickness 8 mm</u>										
SCM08S	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 4,3	volume	mc. 0,015	Euro 218,60			
SCM10S	cm. 100x35 h.		n. 2		kg. 5,1		mc. 0,020	Euro 241,80			
SCM12S	cm. 120x35 h.		n. 2		kg. 5,8		mc. 0,025	Euro 265,30			
SCM14S	cm. 140x35 h.		n. 2		kg. 6,8		mc. 0,030	Euro 288,40			
SCM16S	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 7,8		mc. 0,035	Euro 312,10			
	Schermo in metacrilato per postazioni bench completo di morsetti Methacrylate screen for bench workstation with clamps								metallo metal ME	metacrilato methacryl. TR VE	
	<u>Spessore schermo 8 mm</u> <u>Screen thickness 8 mm</u>										
SCM10B	cm. 100x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 5,1	volume	mc. 0,020	Euro 261,80			
SCM12B	cm. 120x35 h.		n. 2		kg. 5,8		mc. 0,025	Euro 285,30			
SCM14B	cm. 140x35 h.		n. 2		kg. 6,8		mc. 0,030	Euro 308,40			
SCM16B	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 7,8		mc. 0,035	Euro 332,00			
	Schermo centrale in metacrilato per postazioni in linea completo di morsetti Methacrylate central screen for aligned workstations with clamps								metallo metal ME	metacrilato methacryl. TR VE	
	<u>Spessore schermo 8 mm</u> <u>Screen thickness 8 mm</u>										
SCM08C/25	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 4,3	volume	mc. 0,015	Euro 278,50			
SCM10C/25	cm. 100x35 h.		n. 2		kg. 5,1		mc. 0,020	Euro 301,70			
	Schermo laterale in metacrilato per postazioni singole / in linea completo di morsetti Methacrylate central screen for single or aligned workstations with clamps								metallo metal ME	metacrilato methacryl. TR VE	
	<u>Spessore schermo 8 mm</u> <u>Screen thickness 8 mm</u>										
SCM08F/25	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 4,3	volume	mc. 0,015	Euro 278,50			
SCM10F/25	cm. 100x35 h.		n. 2		kg. 5,1		mc. 0,020	Euro 301,70			

Accessori Accessories		descrizione description				carter carter		struttura structure	
	Modulo libreria soprapiano in nobilitato (dotato di retro) Melamine table top cabinet (fitted with rear panel)						nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	
	PLGN	cm. 80x42,5x40 h.	colli n. 1	peso kg. 17,0	volume mc. 0,360	Euro 127,30			
	Coppia di librerie soprapiano in nobilitato (dotate di retro) complete di carter di rifinitura centrale (solo per bench con piani prof. 80 cm) Pair of melamine table top cabinets with rear complete with finishing central carter (only for bench with cm 80 deep top)				metallo metallo BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	
	PL2GN	cm. 165x42,5x40 h	colli n. 2	peso kg. 36,5	volume mc. 0,740	Euro 302,20			
	Carter di rifinitura per moduli soprapiano Finishing carter for desk top containers				metallo metallo BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL			
	PXDL	cm. 42,5x5x40 h.	colli n. 1	peso kg. 2,5	volume mc. 0,020	Euro 60,40			
	Carter di rifinitura per cassettiere portanti Finishing carter for supporting pedestals				metallo metallo BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL			
	PXDC	cm. 42,5x5x72,5 h.	colli n. 1	peso kg. 3,0	volume mc. 0,030	Euro 67,10			







AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

Euro 67,10




AN
GC
TI
QZ
CP
RJ
VM
BL

Euro 87,80

	descrizione description	struttura structure	frontale front
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 60 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 60 deep with metal structure, melamine fronts	metallo metallo	metallo* metal*
	Top opzionale da ordinare separatamente Optional finishing top to be ordered separately	BI ME NE	BN GR TA AD CI SV FR RG OL RV NV NF NR
C6A3N/..	cm. 42,5x60x69,5 h.	colli n. 1 peso kg. 37,0 volume mc. 0,190	Euro 498,00
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 60 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 60 deep with metal structure, melamine fronts	metallo metallo	metallo* metal*
	Top opzionale da ordinare separatamente Optional finishing top to be ordered separately	BI ME NE	BN GR TA AD CI SV FR RG OL RV NV NF NR
C6A4N/..	cm. 42,5x60x69,5 h.	colli n. 1 peso kg. 39,0 volume mc. 0,190	Euro 543,30
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 80 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 80 deep with metal structure, melamine fronts	metallo metallo	metallo* metal*
	Top opzionale da ordinare separatamente Optional finishing top to be ordered separately	BI ME NE	BN GR TA AD CI SV FR RG OL RV NV NF NR
C6A4N/..	cm. 42,5x80x69,5 h.	colli n. 1 peso kg. 40,0 volume mc. 0,250	Euro 563,10
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 80 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 80 deep with metal structure, melamine fronts	metallo metallo	metallo* metal*
	Top opzionale da ordinare separatamente Optional finishing top to be ordered separately	BI ME NE	BN GR TA AD CI SV FR RG OL RV NV NF NR
C8A3N/..	cm. 42,5x80x69,5 h.	colli n. 1 peso kg. 42,0 volume mc. 0,250	Euro 621,30

TDESK



Programma componibile e versatile per le più esigenti soluzioni dell'ufficio operativo moderno.

Tavoli

Struttura metallica con gambe a "T" e colonna decentrata collegate da trave canalizzabile ed ispezionabile spessore mm. 15/10, la gamba per i tavoli prof. 60 cm è sempre a "T" con colonna centrale.

Le gambe, dotate di 2 piedini regolabili, sono costituite da piastra superiore per attacco piani realizzate in lamiera di acciaio spessore 30/10 opportunamente piegate, saldate e rinforzate, la colonna in tubolare di acciaio spessore 15/10 è predisposta per il fissaggio ad incastro della trave e prevede nella parte interna un carter in metallo per il passaggio dei cavi, il tutto saldato e verniciato a polveri epossidiche. Sono anche previsti come optional dei carter di finitura in metallo colorato, uno o due per ogni gamba a scelta del cliente, essendo questi DX e SX vengono sempre venduti a coppia e non sono mai utilizzabili per le gambe elevabili. Le strutture sono disponibili nei colori standard (bianco, metallizzato e nero) e su richiesta nei colori speciali indicati nella tabella in basso.

Il programma prevede anche gambe regolabili in altezza da cm 62 a cm 82. E' inoltre possibile realizzare tavoli con cassettiere portanti o composizioni in linea con gambe centrali condivise.

I piani dei tavoli sono in nobilitato spessore 25 mm con bordo perimetrale in ABS a spigoli arrotondati, previsti sia dritti che sagomati in svariate dimensioni.

Raccordi e penisole

Realizzati in nobilitato spessore mm. 25 con bordo in ABS a spigolo arrotondato in tutti i colori previsti dal programma. Le penisole prevedono sempre uno o due gamboni metallici di supporto, per gli angoli il gambone è optional.

Tavoli riunione

Piano in nobilitato spessore 25 mm con bordi perimetrali in ABS spesso 2 mm, in varie dimensioni, sempre su gamboni metallici con piantana.

Cassettiere, librerie e accessori

Tutti quelli previsti nelle apposite sezioni del listino.

Le travi di tutti i tavoli sono sempre nel colore metallizzato

Metallo

BI Bianco RAL 9016

ME Metallizzato RAL 9006

NE Nero RAL 9005

Metallo finiture speciali

AN Antracite RAL 7016

GC Grigio RAL 7035

TI Titanio

QZ Quarzo

CP Cipria

RJ Rosso

VM Verde Salvia

BL Blu

Nobilitato

BN Bianco

GR Grigio

TA Talco

AD Ardesia*

CI Cipria*

SV Verde Salvia*

*solo schermi e frontali

Nobilitato

FR Frassino

RG Rovere grigio

OL Olmo

RV Rovere chiaro

NV Noce Village

NF Noce Francese

NR Noce Reale

Tessuto

RO Rosso

BL Blu

VE Verde

TT Tortora

GR Grigio

CP Cipria

VS Verde Salvia

Modular and versatile operative system suitable to the demand of modern office.

Tables

Metal structure with "T" legs joined with cable housing fixed beam 15/10 mm thick, the leg for the tables 60 cm deep is always with central "T" column.

The legs, fitted with 2 adjustable feet, are made with an upper plate for the connections of the tops and realized with metal sheet 20/10 thick, welded and reinforced.

The column in tubular steel 15/10 is fitted for the fixing of the beam and there is also a metal carter in the internal part that allows the passage of the cables. All is welded and painted with epoxy powders. As optional, there are some finishing carter in coloured metal, one or two for each leg. They are always sold in pairs because they are left or right. They cannot be used for adjustable legs. The structures are available in our standard colours (white, silver and black) and in special colours on request (shown in the list here below)

The range includes height adjustable legs from 62 cm to 82 cm.

It also possible to realize tables with supporting pedestals or linear workstations with shared central legs.

The tops of the tables are in melamine 25 mm thick with ABS rounded edge. They are available straight or shaped in many dimensions.

Links and return

Made from 25 mm thick melamine, with ABS rounded edge and in all the colors available in the program. The returns have always one or two supporting metal legs, for the links the leg is optional.

Meeting tables

Melamine top 25 mm thick with ABS edge 2 mm thick, in various dimensions, always on metal legs with base.

Pedestals, bookcases and accessories

See the specific sections of the price list.

The beams for all tables are available in silver colour only

Metal

BI White RAL 9016

ME Silver finish RAL 9006

NE Black RAL 9005

Special finishing metal

AN Anthracite RAL 7016

GC Grey RAL 7035

TI Titanium

QZ Quartz

CP Pink-powder

RJ Red

VM Sage Green

BL Blue

Melamine

BN White

GR Grey

TA Talc

AD Black Slate*

CI Pink-powder*

SV Sage green*

*only for screens and front

Melamine

FR Ash

RG Silver oak

OL Elm

RV Light oak

NV Village walnut

NF French Walnut

NR Real walnut

Fabric

RO Red

BL Blue

VE Green

TT Toupe

GR Grey

CP Pink-powder

VS Sage green

Carter di rifinitura

Finishing carters


Le gambe dei tavoli TDesk possono essere personalizzate con l'inserimento a scatto di carter di rifinitura in metallo disponibili in più colori. Le scrivanie TDesk sono sempre previste senza carter (A) su richiesta è possibile inserire due carter per gamba (B) oppure un solo carter lato ospite (C). I carter sono DX e SX e vengono venduti sempre a coppie.

Attenzione: in nessun caso è possibile inserire i carter in presenza di scrivanie dotate di gambe elevabili.

The legs of TDesk tables can be customized with the introduction of metal finishing carters, available in different colours.

TDesk tables are always available without carter (A). On request it is possible to insert 2 carters on each leg (B) or only one carter (C). Carters are available DX right or SX left and they are always sold in pairs.

Attention: it's not possible to use carters with desk fitted with adjustable legs.



Tavoli lineari

Linear desks

Tutti i tavoli del programma TDesk sono composti da una struttura metallica con gambe a "T" e colonna decentrata collegate da una trave canalizzabile ed ispezionabile ed un piano in nobilitato spessore 25 mm. Ogni gamba è dotata di due piedini di regolazione ed un carter metallico nella parte interna per il passaggio dei cavi. Gambe e travi sono verniciate a polveri epossidiche nei colori previsti dal programma.


Il programma prevede anche gambe regolabili in altezza da cm 62 a cm 82.

I piani dei tavoli sono in nobilitato spessore 25mm con bordo perimetrale in ABS a spigoli arrotondati, previsti sia dritti che sagomati in svariate dimensioni.

All the desks of TDesk range are made of a metal structure with "T" legs joined with cable housing fixed beam and a melamine top 25 mm thick. Each leg is fitted with 2 adjustable feet and a metal carter in the internal part that allows the passage of the cables. Legs and beams are welded and painted with epoxy powders, in the colours available for this program.

The range includes height adjustable legs from 62 cm to 82 cm.




The tops of the tables are in melamine 25 mm thick with ABS rounded edge. They are available straight or shaped in many dimensions.



Schermi Screen

Suggeriamo l'utilizzo degli schermi in nobilitato come indicato nei disegni di questa pagina. L'utilizzatore, ove tecnicamente concesso dagli ingombri dei componenti, può decidere di utilizzare dimensioni differenti.


We recommend the use of melamine screens as shown in the drawings of this page. The user, where technically possible, can decide to use different dimensions.



Tavoli con piano collegabile a 90° Table with 90° connectable top

I tavoli lineari possono integrarsi con piani collegabili a 90° di profondità cm. 60. Questi sono forniti di una gamba a "T" e di una trave che si ancora alla trave principale. La struttura così realizzata assicura il passaggio, l'alloggiamento e l'ispezionabilità degli impianti. Per una perfetta planarità fra i due piani si utilizza una piastra di fissaggio.


The linear tables can be combined with 90° connectable tops 60 cm. deep. These tops are supplied with a "T" leg and with a beam which gets fixed to the main beam. The structure allows the passage of all cables. The two tops are fixed together by a metal plate to assure a more leveled worktop.











Tavoli in linea Linear tables





La versatilità strutturale dei tavoli TDesk permette la realizzazione di composizioni in linea di ogni dimensione utilizzando le travi di serie ed una gamba centrale studiata appositamente per quest'utilizzo. La gamba centrale è predisposta per l'ancoraggio delle travi da entrambi i lati. Per una perfetta planarità fra i due piani si utilizzano delle piastre di fissaggio.

The structure of the TDesk tables allows to create linear combinations in any dimension. Linear combinations can be done by using the normal beams (always supplied) and a central leg fitted for this specific use. The central leg is predisposed for its fixing to the beams in each side. The tops are fixed together by metal plates to assure a more leveled worktop.







	descrizione description	struttura structure				piano top			
	Tavolo Desk	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine				
		BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR				
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>								
DT08	cm. 80x80x74 h.	colli n. 3	peso kg. 25,4	volume mc. 0,121	Euro 275,70				
	Tavolo Desk	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine				
		BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR				
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>								
DT10	cm. 100x80x74 h.	colli n. 3	peso kg. 28,6	volume mc. 0,128	Euro 290,70				
DT12	cm. 120x80x74 h.	n. 3	kg. 32,4	mc. 0,136	Euro 304,90				
DT14	cm. 140x80x74 h.	n. 3	kg. 35,7	mc. 0,143	Euro 322,20				
DT16	cm. 160x80x74 h.	n. 3	kg. 38,9	mc. 0,150	Euro 331,40				
DT18	cm. 180x80x74 h.	n. 3	kg. 43,1	mc. 0,158	Euro 340,90				
	Tavolo collegabile in linea Connecting table for linear work tops	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine				
		BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR				
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>								
DTC12	cm. 120x80x74 h.	colli n. 3	peso kg. 26,9	volume mc. 0,091	Euro 248,60				
DTC14	cm. 140x80x74 h.	n. 3	kg. 30,2	mc. 0,098	Euro 266,10				
DTC16	cm. 160x80x74 h.	n. 3	kg. 33,4	mc. 0,105	Euro 275,10				
DTC18	cm. 180x80x74 h.	n. 3	kg. 37,6	mc. 0,113	Euro 284,90				
	Tavolo dx per cassetiera portante prof. 80 cm completo di attacchi Right table for 80 cm depth supporting drawer with metal brackets	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine				
		BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR				
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>								
DTCP14D	cm. 140x80x74 h.	colli n. 3	peso kg. 29,0	volume mc. 0,097	Euro 244,90				
DTCP16D	cm. 160x80x74 h.	n. 3	kg. 32,3	mc. 0,104	Euro 253,90				
DTCP18D	cm. 180x80x74 h.	n. 3	kg. 35,7	mc. 0,111	Euro 263,90				
DTCP20D	cm. 200x80x74 h.	n. 3	kg. 40,1	mc. 0,118	Euro 274,20				





	descrizione description						struttura structure		piano top		
	Tavolo sx per cassetiera portante prof. 80 cm completo di attacchi Left table for 80 cm depth supporting drawer with metal brackets <u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
											BI ME NE
DTCP14S	cm. 140x80x74 h.	colli n. 3	peso kg. 29,0	volume	mc. 0,097				Euro 244,90		
DTCP16S	cm. 160x80x74 h.	n. 3	kg. 32,3		mc. 0,104				Euro 253,90		
DTCP18S	cm. 180x80x74 h.	n. 3	kg. 35,7		mc. 0,111				Euro 263,90		
DTCP20S	cm. 200x80x74 h.	n. 3	kg. 40,1		mc. 0,118				Euro 274,20		
	Tavolo Desk <u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
											BI ME NE
DD08	cm. 80x60x74 h.	colli n. 3	peso kg. 21,3	volume	mc. 0,094				Euro 274,60		
DD10	cm. 100x60x74 h.	n. 3	kg. 23,8		mc. 0,099				Euro 282,90		
DD12	cm. 120x60x74 h.	n. 3	kg. 26,3		mc. 0,105				Euro 292,10		
	Tavolo collegabile a 90° 90° connecting table <u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
											BI ME NE
DDA08	cm. 80x60x74 h.	colli n. 3	peso kg. 18,1	volume	mc. 0,061				Euro 221,10		
DDA10	cm. 100x60x74 h.	n. 3	kg. 20,8		mc. 0,066				Euro 232,80		
DDA12	cm. 120x60x74 h.	n. 3	kg. 23,3		mc. 0,072				Euro 240,80		
	Piano collegabile a 90° per cassetiera portante prof. 60 cm completo di attacchi 90° connecting top for 60 cm depth supporting drawer with metal brackets <u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>								nobilitato melamine	nobilitato melamine	
DDCA08	cm. 80x60x74 h.	colli n. 1	peso kg. 10,3	volume	mc. 0,023				Euro 71,40		
DDCA10	cm. 100x60x74 h.	n. 1	kg. 12,5		mc. 0,028				Euro 77,90		
DDCA12	cm. 120x60x74 h.	n. 1	kg. 14,6		mc. 0,033				Euro 84,40		





		descrizione description				struttura structure		piano top		
		Tavolo compatto dx/sx Compact desk (right/left hand side)				metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
		Spessore piano 25 mm/ Top thickness 25 mm Disegno scrivania DX/ Image right desk								
DTW14D	cm. 160x140x74 h.	colli n. 5	peso kg. 54,8	volume mc. 0,228	Euro 590,60					
DTW14S	cm. 160x140x74 h.	n. 5	kg. 54,8	mc. 0,228	Euro 590,60					
		Tavolo compatto dx/sx Compact desk (right/left hand side)				metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
		Spessore piano 25 mm/ Top thickness 25 mm Disegno scrivania DX/ Image right desk								
DTW16D	cm. 160x160x74 h.	colli n. 5	peso kg. 57,6	volume mc. 0,241	Euro 628,00					
DTW16S	cm. 160x160x74 h.	n. 5	kg. 57,6	mc. 0,241	Euro 628,00					
		Tavolo compatto dx/sx Compact desk (right/left hand side)				metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
		Spessore piano 25 mm/ Top thickness 25 mm Disegno scrivania DX/ Image right desk								
DTW18D	cm. 180x160x74 h.	colli n. 5	peso kg. 60,8	volume mc. 0,255	Euro 636,60					
DTW18S	cm. 180x160x74 h.	n. 5	kg. 60,8	mc. 0,255	Euro 636,60					
		Tavolo compatto dx/sx per cassetiera portante prof. 60 cm completo di attacchi Compact desk (right/left hand side) for 60 cm depth supporting drawer with metal brackets				metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
		Spessore piano 25 mm/ Top thickness 25 mm Disegno scrivania DX/ Image right desk								
DTWCP16D	cm. 160x160x74 h.	colli n. 3	peso kg. 49,8	volume mc. 0,203	Euro 489,60					
DTWCP16S	cm. 160x160x74 h.	n. 3	kg. 49,8	mc. 0,203	Euro 489,60					


* Articoli in metallo nei colori speciali +10% sul prezzo di listino / For metal items in special colours add 10% on list price





	descrizione description	struttura structure				piano top	
	Tavolo elevabile Adjustable desk	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine		
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>	BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR		
DT08E	cm. 80x80x62/82 h.	colli n. 3	peso kg. 31,4	volume mc. 0,121	Euro 464,1		
	Tavolo elevabile Adjustable desk	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine		
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>	BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR		
DT10E	cm. 100x80x62/82 h.	colli n. 3	peso kg. 34,6	volume mc. 0,128	Euro 469,40		
DT12E	cm. 120x80x62/82 h.	n. 3	kg. 38,4	mc. 0,136	Euro 483,60		
DT14E	cm. 140x80x62/82 h.	n. 3	kg. 41,7	mc. 0,143	Euro 501,10		
DT16E	cm. 160x80x62/82 h.	n. 3	kg. 44,9	mc. 0,150	Euro 510,20		
DT18E	cm. 180x80x62/82 h.	n. 3	kg. 49,1	mc. 0,158	Euro 519,80		
	Tavolo elevabile Adjustable desk	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine		
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>	BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR		
DD08E	cm. 80x60x62/82 h.	colli n. 3	peso kg. 27,3	volume mc. 0,094	Euro 453,50		
DD10E	cm. 100x60x62/82 h.	n. 3	kg. 29,8	mc. 0,099	Euro 461,90		
DD12E	cm. 120x60x62/82 h.	n. 3	kg. 32,3	mc. 0,105	Euro 470,90		
	Tavolo compatto elevabile Adjustable compact desk	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine		
	<u>Spessore piano 25 mm/ Top thickness 25 mm</u> <u>Disegno scrivania DX/ Image right desk</u>	BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR		
DTW14DE	cm. 160x140x62/82 h.	colli n. 5	peso kg. 63,8	volume mc. 0,228	Euro 860,10		
DTW14SE	cm. 160x140x62/82 h.	n. 5	kg. 63,8	mc. 0,228	Euro 860,10		




* Articoli in metallo nei colori speciali +10% sul prezzo di listino / For metal items in special colours add 10% on list price

		descrizione description		struttura structure		piano top	
		Angolo a 90° su gamba indipendente completo di staffe per tavoli prof. cm. 80 90° unit with independent leg for desks 80 cm. deep with brackets		metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
				BI	AN	BN	FR
				ME	GC	GR	RG
				NE	TI	TA	OL
					QZ		RV
					CP		NV
					RJ		NF
					VM		NR
					BL		
DA90	cm. 83x83x74 h.	colli n. 1	peso kg. 10,9	volume mc. 0,031	Euro 160,70		
		Angolo a 90° sx/dx completo di staffe per tavoli prof. cm. 80 e 60 90° unit (left/right hand side) for desks 80 cm. and 60 cm. deep with brackets				nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BN	FR
						GR	RG
						TA	OL
							RV
							NV
							NF
							NR
DA90D	cm. 83x63x2,5 h.	colli n. 1	peso kg. 9,10	volume mc. 0,024	Euro 102,60		
DA90S	cm. 83x63x2,5 h.	n. 1	kg. 9,10	mc. 0,024	Euro 102,60		
		Penisola finale su gambe indipendenti completa di staffe per 2 piani prof. cm. 80 Final link unit with independent legs for for 2 work tops 80 cm. deep with brackets		metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
				BI	AN	BN	FR
				ME	GC	GR	RG
				NE	TI	TA	OL
					QZ		RV
					CP		NV
					RJ		NF
					VM		NR
					BL		
DP16	cm. 163,5x60x74 h.	colli n. 3	peso kg. 20,4	volume mc. 0,142	Euro 276,90		
		Penisola finale su gamba indipendente completa di staffe per 2 piani prof. cm. 60 Final link unit with independent leg for 2 work tops 60 cm. deep with brackets		metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
				BI	AN	BN	FR
				ME	GC	GR	RG
				NE	TI	TA	OL
					QZ		RV
					CP		NV
					RJ		NF
					VM		NR
					BL		
DP12	cm. 123,5x50x74 h.	colli n. 2	peso kg. 14,4	volume mc. 0,102	Euro 201,30		

Cassettiere Pedestals		descrizione description				struttura structure		frontali front panels	
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 60 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 60 deep with metal structure, melamine fronts <u>Top opzionale da ordinare separatamente</u> <u>Optional finishing top to be ordered separately</u>	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	BI	AN	BN	FR
						ME	GC	GR	RG
						NE	TI	TA	OL
							QZ	AD	RV
							CP	CI	NV
							RJ	SV	NF
							VM		NR
							BL		
						C6A3N/..	cm. 42,5x60x69,5 h.	colli n.1	peso kg. 37,0
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 60 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 60 deep with metal structure, melamine fronts <u>Top opzionale da ordinare separatamente</u> <u>Optional finishing top to be ordered separately</u>	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	BI	AN	BN	FR
						ME	GC	GR	RG
						NE	TI	TA	OL
							QZ	AD	RV
							CP	CI	NV
							RJ	SV	NF
							VM		NR
							BL		
						C6A4N/..	cm. 42,5x60x69,5 h.	colli n. 1	peso kg. 39,0
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 80 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 80 deep with metal structure, melamine fronts <u>Top opzionale da ordinare separatamente</u> <u>Optional finishing top to be ordered separately</u>	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	BI	AN	BN	FR
						ME	GC	GR	RG
						NE	TI	TA	OL
							QZ	AD	RV
							CP	CI	NV
							RJ	SV	NF
							VM		NR
							BL		
						C8A3N/..	cm. 42,5x80x69,5 h.	colli n. 1	peso kg. 40,0
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 80 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 80 deep with metal structure, melamine fronts <u>Top opzionale da ordinare separatamente</u> <u>Optional finishing top to be ordered separately</u>	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	BI	AN	BN	FR
						ME	GC	GR	RG
						NE	TI	TA	OL
							QZ	AD	RV
							CP	CI	NV
							RJ	SV	NF
							VM		NR
							BL		
						C8A4N/..	cm. 42,5x80x69,5 h.	colli n. 1	peso kg. 42,0

Cassettiere Pedestals		descrizione description					struttura structure		top top	
	Top per cassettera BSIDE (da ordinare separatamente) Finishing top (to be ordered separately)								nobilitato melamine	nobilitato melamine
	<u>Spessore top 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>								BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
CT06/25		cm. 42,5x60	colli	n. 1	peso	kg. 5,5	volume	mc. 0,010	Euro 34,70	
CT08/25		cm. 42,5x80		n. 1		kg. 6,0		mc. 0,012	Euro 40,10	

	descrizione description					struttura structure			piano top		
	Pannello frontale in nobilitato h. 30 cm completo di staffe per attacco al piano Melamine modesty panel height 30 cm complete with top fixing brackets					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine		
						BI	AN	BN	FR		
						ME	GC	GR	RG		
						NE	TI	TA	OL		
							QZ	AD	RV		
						CP	CI	NV			
						RJ	SV	NF			
						VM		NR			
						BL					
DF08	tavolo/ table 80 cm	colli n. 2	peso kg. 7,5	volume mc. 0,016	Euro 78,50						
	Pannello frontale in nobilitato h. 30 cm completo di staffe per attacco al piano Melamine modesty panel height 30 cm complete with top fixing brackets					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine		
						BI	AN	BN	FR		
						ME	GC	GR	RG		
						NE	TI	TA	OL		
							QZ	AD	RV		
						CP	CI	NV			
						RJ	SV	NF			
						VM		NR			
						BL					
DF10	tavoli / table cm 100	colli n. 2	peso kg. 8,50	volume mc. 0,019	Euro 82,00						
DF12	tavoli / table cm 120	n. 2	kg. 9,00	mc. 0,022	Euro 85,40						
DF14	tavoli / table cm 140	n. 2	kg. 10,3	mc. 0,024	Euro 89,30						
DF16	tavoli / table cm 160	n. 2	kg. 11,1	mc. 0,027	Euro 93,20						
DF18	tavoli / table cm 180	n. 2	kg. 11,9	mc. 0,030	Euro 97,10						
	Coppia di carter dx/sx in metallo (optional) Pair of carter (right/left) in metal (optional) <u>A - Coppia usata sulla stessa gamba</u> <u>A - Pair of carter used on the same leg</u> <u>B - Un carter per ogni gamba</u> <u>B - A carter for each leg</u>					metallo metal	metallo* metal*				
						BI	AN				
						ME	GC				
						NE	TI				
							QZ				
						CP					
						RJ					
						VM					
						BL					
DCC	cm. 68x6	colli n. 1	peso kg. 2	volume mc. 0,001	Euro 33,60						
	Vaschetta raccolta cavi ispezionabile Cable collection tray for top					metallo metal	metallo* metal*				
						BI	AN				
						ME	GC				
						NE	TI				
							QZ				
						CP					
						RJ					
						VM					
						BL					
SV1	cm. 52	colli n. 1	peso kg. 1,0	volume mc. 0,004	Euro 60,00						
SV2	cm. 92	n. 1	kg. 3,0	mc. 0,009	Euro 70,00						
SV3	cm. 132	n. 1	kg. 3,0	mc. 0,014	Euro 80,00						


Accessori Accessories		descrizione description						morsetti clamps	schermo screen		
	Schermo in nobilitato per postazioni singole completo di morsetti Melamine screen for single table with clamps						metallo metal ME	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Spessore schermo 18 mm</u> <u>Screen thickness 18 mm</u>										
SCN10S	cm. 100x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 10,7	volume	mc. 0,020	Euro 142,80			
SCN12S	cm. 120x35 h.		n. 2		kg. 11,9		mc. 0,025	Euro 146,90			
SCN14S	cm. 140x35 h.		n. 2		kg. 14,4		mc. 0,030	Euro 149,60			
SCN16S	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 16,0		mc. 0,035	Euro 153,20			
SCN18S	cm. 180x35 h.		n. 2		kg. 17,6		mc. 0,040	Euro 156,80			
	Schermo centrale in nobilitato per postazioni in linea completo di morsetti Melamine central screen for aligned workstations with clamps						metallo metal ME	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Spessore schermo 18 mm</u> <u>Screen thickness 18 mm</u>										
SCN08C/25	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 9,0	volume	mc. 0,015	Euro 199,50			
SCN10C/25	cm. 100x35 h.		n. 2		kg. 10,7		mc. 0,020	Euro 202,70			
SCN16C/25	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 16,0		mc. 0,030	Euro 214,80			
	Schermo laterale in nobilitato per postazioni singole / in linea completo di morsetti Melamine central screen for single or aligned workstations with clamps						metallo metal ME	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Spessore schermo 18 mm</u> <u>Screen thickness 18 mm</u>										
SCN08F/25	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 9,0	volume	mc. 0,015	Euro 199,50			
SCN10F/25	cm. 100x35 h.		n. 2		kg. 10,7		mc. 0,020	Euro 202,70			

Accessori Accessories

descrizione description

morsetti clamps

schermo screen



Schermo rivestito in tessuto per postazioni singole completo di morsetti

Fabric covered screen for single table with clamps

Spessore schermo 35 mm

Screen thickness 35 mm

metallo
metal

ME

tessuto
fabric

RO
BL
VE

tessuto
fabric

TT
GR
CP
SV

SCT08S

cm. 80x35 h.

colli n. 2

peso kg. 9,5

volume mc. 0,015

Euro 269,00

SCT12S

cm. 120x35 h.

n. 2

kg. 12,4

mc. 0,025

Euro 279,60

SCT14S

cm. 140x35 h.

n. 2

kg. 14,9

mc. 0,030

Euro 290,80

SCT16S


cm. 160x35 h.

n. 2

kg. 16,5

mc. 0,035

Euro 301,20



Schermo centrale rivestito in tessuto per postazioni in linea completo di morsetti

Fabric covered screen dividers for aligned workstations with clamps

Spessore schermo 35 mm

Screen thickness 35 mm

metallo
metal

ME

tessuto
fabric

RO
BL
VE

tessuto
fabric

TT
GR
CP
SV

SCT08C/25

cm. 80x35 h.

colli n. 2

peso kg. 9,5

volume mc. 0,015

Euro 298,20

SCT16C/25


cm. 160x35 h.

n. 2

kg. 16,5

mc. 0,035

Euro 333,20



Schermo laterale rivestito in tessuto per postazioni singole / in linea completo di morsetti

Fabric covered central screen for single or aligned workstations with clamps

Spessore schermo 35 mm

Screen thickness 35 mm

metallo
metal

ME

tessuto
fabric

RO
BL
VE

tessuto
fabric

TT
GR
CP
SV

SCT08F/25

cm. 80x35 h.


colli n. 2

peso kg. 9,5

volume mc. 0,015

Euro 298,20

STARTUP



Programma operativo pannellato.

Tavoli

Gambe, della stessa profondità dei piani, in melaminico spessore mm. 25 unite da un pannello frontale spessore mm. 18, il tutto bordato in ABS mm. 2 con spigoli arrotondati. Il programma prevede inoltre scrivanie in versione bicolore: struttura in colore bianco e piani nelle finiture previste dal programma.

Piani scrivanie e tavoli riunione

I piani dei tavoli sono in nobilitato di spessore mm. 25 con bordo perimetrale in ABS a spigoli arrotondati. Sono previsti anche differenti piani sagomati sia indipendenti che con cassettiere portanti.

Angoli di raccordo

Realizzati in nobilitato spessore mm. 25 con bordo in ABS a spigolo arrotondato in tutti i colori previsti dal programma, l'eventuale gambone metallico di supporto è optional.

Tavoli riunione

Piano in nobilitato spessore mm. 25 con bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2, in varie forme e dimensioni, sempre su gambe pannellate (gamboni di supporto solo per le penisole)

Cassettiere, librerie e accessori

Tutti quelli previsti nelle apposite sezioni del listino.

Call center

Il programma prevede una specifica sezione di call center sempre con pannelli e piani di lavoro in nobilitato spessore mm. 25, con la possibilità di una personalizzazione in base alle diverse esigenze del cliente.

Metallo

BI Bianco RAL 9016

ME Metalizzato RAL 9006

NE Nero RAL 9005

Metallo finiture speciali

AN Antracite RAL 7016

GC Grigio RAL 7035

TI Titanio

QZ Quarzo

CP Cipria

RJ Rosso

VM Verde Salvia

BL Blu

Nobilitato

BN Bianco

GR Grigio

TA Talco

AD Ardesia*

CI Cipria*

SV Verde Salvia*

*solo schermi e frontali

Nobilitato

FR Frassino

RG Rovere grigio

OL Olmo

RV Rovere chiaro

NV Noce Village

NF Noce Francese

NR Noce Reale

Metacrilato

TR Traslucido

VE Verde

Tessuto

RO Rosso

BL Blu

VE Verde

TT Tortora

GR Grigio

CP Cipria

VS Verde Salvia

Pannelled operative range.

Tables

Legs of the same deep of the tops, in melamine 25 mm thick, joined by a front panel 18 mm thick, with 2 mm ABS rounded edges. The range offers the possibility to make compositions with 2 colors: white structure and top in the finishings of the program.

Desk tops and meeting table

The tables tops are in 25 mm thick melamine with 2 mm thick ABS rounded edges. Melamine shaped desk tops are also included and they can be used independent or with supporting pedestals.

Link units

The link units are made of 25 mm thick melamine with rounded ABS edges in all the colors of the range. The metal supporting leg is optional.

Meeting tables

Melamine tops 25 mm thick with 2 mm thick perimetral ABS edges, in various shapes and dimensions always on pannelled legs (supporting legs only for return).

Pedestals, bookcases and accessories

See the specific sections of the price list.

Call Center

The range offers a specific section for call center, always with panels and work tops in melamine 25 mm thick. There is the possibility of customization.

Metal

BI White RAL 9016

ME Silver finish RAL 9006

NE Black RAL 9005

Special finishing metal

AN Anthracite RAL 7016

GC Grey RAL 7035

TI Titanium

QZ Quartz

CP Pink-powder

RJ Red

VM Sage Green

BL Blue

Melamine

BN White

GR Grey

TA Talc

AD Black Slate*

CI Pink-powder*

SV Sage green*

*only for screens and front

Melamine

FR Ash

RG Silver oak

OL Elm

RV Light oak

NV Village walnut

NF French Walnut

NR Real walnut

Methacrylate

TR Transparent

VE Green

Fabric

RO Red

BL Blue

VE Green

TT Toupe

GR Grey

CP Pink-powder


VS Sage green

Tavoli rettangolari

Rectangular tables

Le scrivanie rettangolari Startup 2.0 si compongono di un piano e di una struttura realizzata con due gambe pannellate dotate di piedini regolabili e con un pannello frontale inserito per garantire ad ogni postazione solidità e robustezza. Tutti gli elementi della scrivania sono realizzati in melaminico di spessore mm. 25 con bordo perimetrale in ABS da 2 mm a spigoli arrotondati.



The rectangular tables Startup 2.0 are made up of a work top and a structure with two panelled legs fitted with adjustable feet and a modesty panel that guarantees solidity and rigidity to each workstation. All of the elements are made in 25 mm thick melamine with 2 mm thick ABS rounded edges, available in the colours system.











Tavoli compact Compact tables





Le scrivanie compact Startup si compongono di un piano sagomato e di una struttura realizzata con due gambe pannellate prof. 80 cm e una gamba pannellata di prof. 60 cm dotate entrambe di piedini regolabili e con due pannelli frontali inseriti per garantire ad ogni postazione solidità e robustezza. Tutti gli elementi della scrivania sono realizzati in melaminico di spessore mm. 25 con bordo perimetrale in ABS da 2 mm a spigoli arrotondati nei colori previsti dal programma.





The compact tables Startup are made up of a shaped work top and a structure composed of two 80 cm panelled legs fitted and one 60 cm panelled legs with adjustable feet and a modesty panel that guarantees solidity and rigidity to each workstation. All of the elements are made in 25 mm thick melamine with 2 mm thick ABS rounded edges, available in the colours provided for the program.








	descrizione description						struttura e piano structure and top		
	Tavolo rettangolare Rectangular desk						nobilitato melamine	nobilitato melamine	
	Spessore piano 25 mm Top thickness 25 mm						BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	ZNT08	cm. 80x80x74 h.	colli n. 3	peso kg. 33,0	volume mc. 0,130		Euro 181,80		
	ZNT10	cm. 100x80x74 h.	n. 3	kg. 41,0	mc. 0,145		Euro 192,80		
	ZNT12	cm. 120x80x74 h.	n. 3	kg. 50,0	mc. 0,160		Euro 202,50		
	ZNT14	cm. 140x80x74 h.	n. 3	kg. 53,0	mc. 0,180		Euro 216,90		
	ZNT16	cm. 160x80x74 h.	n. 3	kg. 56,0	mc. 0,200		Euro 227,40		
	ZNT18	cm. 180x80x74 h.	n. 3	kg. 59,0	mc. 0,220		Euro 238,80		
	Tavolo rettangolare Rectangular desk						nobilitato melamine	nobilitato melamine	
	Spessore piano 25 mm Top thickness 25 mm						BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	ZND08	cm. 80x60x74 h.	colli n. 3	peso kg. 26,0	volume mc. 0,080		Euro 160,20		
	ZND10	cm. 100x60x74 h.	n. 3	kg. 28,0	mc. 0,090		Euro 170,60		
	ZND12	cm. 120x60x74 h.	n. 3	kg. 30,0	mc. 0,100		Euro 178,80		
	Tavolo collegabile Connection desk						nobilitato melamine	nobilitato melamine	
	Spessore piano 25 mm Top thickness 25 mm						BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	ZNDC08	cm. 80x60x74 h.	colli n. 3	peso kg. 19,0	volume mc. 0,070		Euro 140,60		
	ZNDC10	cm. 100x60x74 h.	n. 3	kg. 21,0	mc. 0,080		Euro 150,50		
	ZNDC12	cm. 120x60x74 h.	n. 3	kg. 23,0	mc. 0,090		Euro 159,50		
	Piano collegabile per cassettera portante con piastre di fissaggio Connection top for desk height pedestals with fixing brackets						nobilitato melamine	nobilitato melamine	
	Spessore piano 25 mm Top thickness 25 mm						BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	DDCA08	cm. 80x60x2,5 h.	colli n. 1	peso kg. 8,0	volume mc. 0,022		Euro 71,40		
	DDCA10	cm. 100x60x2,5 h.	n. 1	kg. 10	mc. 0,027		Euro 77,90		
	DDCA12	cm. 120x60x2,5 h.	n. 1	kg. 12	mc. 0,032		Euro 84,40		

	descrizione description						gamba leg		struttura e piano structure and top	
	Tavolo standing Standing table								nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>									
ZNH14	cm. 140x80x105 h.	colli n. 4	peso kg. 60,0	volume mc. 0,140			Euro 425,30			
ZNH16	cm. 160x80x105 h.	n. 4	kg. 62,0	mc. 0,160			Euro 446,30			
	Angolo a 90° con gamba indipendente completo di staffe per tavoli prof. cm. 80 90° unit with independent leg for desks 80 cm. deep with brackets						metallo metal BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>									
DA90	cm. 83x83x74 h.	colli n.1	peso kg. 10,9	volume mc. 0,031			Euro 160,70			
	Angolo a 90° sx/dx completo di staffe per tavoli prof. cm. 80 e 60 90° unit (left/right hand side) for desks 80 cm. and 60 cm. deep with brackets								nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>									
DA90D	cm. 83x63x2,5 h.	colli n. 1	peso kg. 9,10	volume mc. 0,024			Euro 102,60			
DA90S	cm. 83x63x2,5 h.	n. 1	kg. 9,10	mc. 0,024			Euro 102,60			
	Penisola per postazioni contrapposte Peninsula for opposing stations								nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>									
DA16	cm. 165x50x74 h.	colli n. 1	peso kg. 25,0	volume mc. 0,130			Euro 241,30			

descrizione description		struttura e piano structure and top	
	Tavolo compact dx/sx Compact desk (right/left hand side)		nobilitato melamine
			BN GR TA
			FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 25 mm/ Top thickness 25 mm</u> <u>Disegno scrivania DX/ Image right desk</u>		
ZNTW16D	cm. 160x160x74 h.	colli n. 5 peso kg. 75,0 volume mc. 0,270	Euro 470,20
ZNTW16S	cm. 160x160x74 h.	n. 5 kg. 75,0 mc. 0,270	Euro 470,20
	Tavolo compact dx/sx Compact desk (right/left hand side)		nobilitato melamine
			BN GR TA
			FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 25 mm/ Top thickness 25 mm</u> <u>Disegno scrivania DX/ Image right desk</u>		
ZNTW18D	cm. 180x160x74 h.	colli n. 5 peso kg. 85,0 volume mc. 0,290	Euro 485,70
ZNTW18S	cm. 180x160x74 h.	n. 5 kg. 85,0 mc. 0,290	Euro 485,70
	Tavolo compact dx/sx per cassetiera portante prof. cm. 60 Compact desk (right/left hand side) for 60 cm. depht desk height pedestals		nobilitato melamine
			BN GR TA
			FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 25 mm/ Top thickness 25 mm</u> <u>Disegno scrivania DX/ Image right desk</u>		
ZNTWCP16D	cm. 160x160x74 h.	colli n. 3 peso kg. 70,0 volume mc. 0,270	Euro 357,40
ZNTWCP16S	cm. 160x160x74 h.	n. 3 kg. 70,0 mc. 0,270	Euro 357,40
	Tavolo compact dx/sx per cassetiera portante prof. cm. 60 Compact desk (right/left hand side) for 60 cm. depht desk height pedestals		nobilitato melamine
			BN GR TA
			FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 25 mm/ Top thickness 25 mm</u> <u>Disegno scrivania DX/ Image right desk</u>		
ZNTWCP18D	cm. 180x160x74 h.	colli n. 3 peso kg. 80,0 volume mc. 0,290	Euro 378,90
ZNTWCP18S	cm. 180x160x74 h.	n. 3 kg. 80,0 mc. 0,290	Euro 378,90

Cassettiere Pedestals		descrizione description				struttura structure		frontali front panels	
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 60 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 60 deep with metal structure, melamine fronts <u>Top opzionale da ordinare separatamente</u> <u>Optional finishing top to be ordered separately</u>	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	BI	AN	BN	FR
						ME	GC	GR	RG
						NE	TI	TA	OL
						QZ	AD	RV	
						CP	CI	NV	
						RJ	SV	NF	
						VM		NR	
						BL			
C6A3N/..	cm. 42,5x60x69,5 h.	colli n.1	peso kg. 37,0	volume mc. 0,190	Euro 498,00				
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 60 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 60 deep with metal structure, melamine fronts <u>Top opzionale da ordinare separatamente</u> <u>Optional finishing top to be ordered separately</u>	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	BI	AN	BN	FR
						ME	GC	GR	RG
						NE	TI	TA	OL
						QZ	AD	RV	
						CP	CI	NV	
						RJ	SV	NF	
						VM		NR	
						BL			
C6A4N/..	cm. 42,5x60x69,5 h.	colli n. 1	peso kg. 39,0	volume mc. 0,190	Euro 543,30				
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 80 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 80 deep with metal structure, melamine fronts <u>Top opzionale da ordinare separatamente</u> <u>Optional finishing top to be ordered separately</u>	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	BI	AN	BN	FR
						ME	GC	GR	RG
						NE	TI	TA	OL
						QZ	AD	RV	
						CP	CI	NV	
						RJ	SV	NF	
						VM		NR	
						BL			
C8A3N/..	cm. 42,5x80x69,5 h.	colli n. 1	peso kg. 40,0	volume mc. 0,250	Euro 563,10				
	Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 80 cm con struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height pedestal, cm 80 deep with metal structure, melamine fronts <u>Top opzionale da ordinare separatamente</u> <u>Optional finishing top to be ordered separately</u>	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	BI	AN	BN	FR
						ME	GC	GR	RG
						NE	TI	TA	OL
						QZ	AD	RV	
						CP	CI	NV	
						RJ	SV	NF	
						VM		NR	
						BL			
C8A4N/..	cm. 42,5x80x69,5 h.	colli n. 1	peso kg. 42,0	volume mc. 0,250	Euro 621,30				


Cassettiere Pedestals		descrizione description					struttura structure		top top	
	Top per cassettera BSIDE (da ordinare separatamente) Finishing top (to be ordered separately)								nobilitato melamine	nobilitato melamine
									BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore top 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>									
CT06/25	cm. 42,5x60	colli	n. 1	peso	kg. 5,5	volume	mc. 0,010	Euro 34,70		
CT08/25	cm. 42,5x80		n. 1		kg. 6,0		mc. 0,012	Euro 40,10		
								</		

	descrizione description							morsetti clamps		schermo screen	
	Schermo in nobilitato per postazioni singole completo di morsetti Melamine screen for single table with clamps							metallo metal ME	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Spessore schermo 18 mm</u> <u>Screen thickness 18 mm</u>										
SCN10S	cm. 100x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 10,7	volume	mc. 0,020	Euro 142,80			
SCN12S	cm. 120x35 h.		n. 2		kg. 11,9		mc. 0,025	Euro 146,90			
SCN14S	cm. 140x35 h.		n. 2		kg. 14,4		mc. 0,030	Euro 149,60			
SCN16S	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 16,0		mc. 0,035	Euro 153,20			
SCN18S	cm. 180x35 h.		n. 2		kg. 17,6		mc. 0,040	Euro 156,80			
	Schermo in nobilitato per postazioni bench completo di morsetti Melamine screen for bench workstation with clamps							metallo metal ME	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Spessore schermo 18 mm</u> <u>Screen thickness 18 mm</u>										
SCN10B	cm. 100x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 10,7	volume	mc. 0,020	Euro 162,80			
SCN12B	cm. 120x35 h.		n. 2		kg. 11,9		mc. 0,025	Euro 166,80			
SCN14B	cm. 140x35 h.		n. 2		kg. 14,4		mc. 0,030	Euro 169,60			
SCN16B	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 16,0		mc. 0,035	Euro 173,10			
	Schermo rivestito in tessuto per postazioni singole completo di morsetti Fabric covered screen for single table with clamps							metallo metal ME	tessuto fabric RO BL VE	tessuto fabric TT GR CP SV	
	<u>Spessore schermo 35 mm</u> <u>Screen thickness 35 mm</u>										
SCT08S	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 9,5	volume	mc. 0,015	Euro 269,00			
SCT12S	cm. 120x35 h.		n. 2		kg. 12,4		mc. 0,025	Euro 279,60			
SCT14S	cm. 140x35 h.		n. 2		kg. 14,9		mc. 0,030	Euro 290,80			
SCT16S	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 16,5		mc. 0,035	Euro 301,20			
	Schermo rivestito in tessuto per postazioni bench completo di morsetti Fabric covered screen for bench workstation with clamps							metallo metal ME	tessuto fabric RO BL VE	tessuto fabric TT GR CP SV	
	<u>Spessore schermo 35 mm</u> <u>Screen thickness 35 mm</u>										
SCT08B	cm. 80x35 h.	colli	n. 2	peso	kg. 9,5	volume	mc. 0,015	Euro 286,20			
SCT12B	cm. 120x35 h.		n. 2		kg. 12,4		mc. 0,025	Euro 298,00			
SCT14B	cm. 140x35 h.		n. 2		kg. 14,9		mc. 0,030	Euro 309,60			
SCT16B	cm. 160x35 h.		n. 2		kg. 16,5		mc. 0,035	Euro 321,20			

* É possibile utilizzare tessuti del cliente e speciali su richiesta (per quantità). / It is possible to use customer's and special fabrics upon request (by quantity).

descrizione
description

schermo
screen



Methacrylate screen for single table with clamps

Spessore schermo 8 mm
Screen thickness 8 mm


metallo
metal

ME

metacrilato
methacryl.

TR
VE

SCM08S	cm. 80x35 h.	colli n. 2	peso kg. 4,3	volume mc. 0,015	Euro 218,60
SCM10S	cm. 100x35 h.	n. 2	kg. 5,1	mc. 0,020	Euro 241,80
SCM12S	cm. 120x35 h.	n. 2	kg. 5,8	mc. 0,025	Euro 265,30
SCM14S	cm. 140x35 h.	n. 2	kg. 6,8	mc. 0,030	Euro 288,40
SCM16S	cm. 160x35 h.	n. 2	kg. 7,8	mc. 0,035	Euro 312,10



Methacrylate screen for bench workstation with clamps

Spessore schermo 8 mm
Screen thickness 8 mm

metallo
metal

ME

metacrilato
methacryl.



TR
VE

SCM10B	cm. 100x35 h.	colli n. 2	peso kg. 5,1	volume mc. 0,020	Euro 261,80
SCM12B	cm. 120x35 h.	n. 2	kg. 5,8	mc. 0,025	Euro 285,30
SCM14B	cm. 140x35 h.	n. 2	kg. 6,8	mc. 0,030	Euro 308,40
SCM16B	cm. 160x35 h.	n. 2	kg. 7,8	mc. 0,035	Euro 332,00




Call center





Call center sempre con pannelli e piani di lavoro in nobilitato spesso 25 mm, predisposti per ricevere passacavi e vaschetta di raccolta cavi (mod. GCF) e con la possibilità di personalizzazione in base alle diverse esigenze del cliente





The range offers a specific section of Call Center, always with panels or work tops in melamine 25mm thick, fitted with cable porthole and tray for cable collection (GCF). There is the possibility of customization.









Alcuni esempi di composizione | Examples of composition



Call center		descrizione description	struttura e piano structure and top	
	Postazione call center - Modulo finale Call center workstation- final unit		nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano e struttura 25 mm</u> <u>Top and structure thickness 25 mm</u>			
	CC1	cm. 105x80x125 h. colli n. 4 peso kg. 70 volume mc. 0,165	Euro 504,90	
	Postazione call center - Modulo centrale Call center workstation- central unit		nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano e struttura 25 mm</u> <u>Top and structure thickness 25 mm</u>			
	CC1C	cm. 102,5x80x125 h. colli n. 3 peso kg. 53 volume mc. 0,122	Euro 397,00	
	Postazione call center doppia - Modulo finale Double call center workstation - Final unit		nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano e struttura 25 mm</u> <u>Top and structure thickness 25 mm</u>			
	CC2	cm. 105x162,5x125 h. colli n. 5 peso kg. 106 volume mc. 0,247	Euro 770,30	
	Postazione call center doppia - Modulo centrale Double call center workstation - Central unit		nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano e struttura 25 mm</u> <u>Top and structure thickness 25 mm</u>			
	CC2C	cm. 102,5x162,5x125 h. colli n. 4 peso kg. 71 volume mc. 0,163	Euro 588,90	


Call center		descrizione description	struttura e piano structure and top	
	Postazione call center - Modulo finale Call center workstation - Final unit		nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	Spessore piano e struttura 25 mm Top and structure thickness 25 mm			
	CCS	cm. 105x80x125 h. colli n. 4 peso kg. 74 volume mc. 0,173	Euro 593,40	
	Postazione call center - Modulo centrale Call center workstation - Central unit		nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	Spessore piano e struttura 25 mm Top and structure thickness 25 mm			
	CCSC	cm. 102,5x80x125 h. colli n. 3 peso kg. 57 volume mc. 0,131	Euro 472,30	
	Postazione call center doppia - Modulo finale Double call center workstation - Final unit		nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	Spessore piano e struttura 25 mm Top and structure thickness 25 mm			
	CCS2	cm. 105x162,5x125 h. colli n. 5 peso kg. 110 volume mc. 0,255	Euro 913,30	
	Postazione call center doppia - Modulo centrale Double call center workstation - Central unit		nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	Spessore piano e struttura 25 mm Top and structure thickness 25 mm			
	CCS2C	cm. 102,5x162,5x125 h. colli n. 4 peso kg. 75 volume mc. 0,172	Euro 719,40	

Call center		descrizione description				struttura structure		
	Alzata per postazione call center Desk top for call center workstation					nobilitato melamine	nobilitato melamine	
						BN GR	FR LT NF NR OL RG RV	
	<u>Top spessore 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>							
CCX1	cm. 103x28	colli n. 1	peso kg. 6,0	volume mc. 0,014	Euro 83,00			
	Canalizzazione orizzontale in metallo per fissaggio su pannello frontale Horizontal metal cable tray for fixing on the front panel					metallo metal		
						ME BI		
GCF	cm. 98	colli n. 1	peso kg. 3,00	volume mc. 0,015	Euro 60,00			
	Passacavi per scrivania in ABS ABS cable port					finitura finishing		
						ME		
	<u>Quando applicata al piano (VAQA) specificare la posizione</u> <u>When applied to the top (VAQA) specify the position</u> <u>Prezzo non valido per piani in vetro</u> <u>The price is not valid to glass tops</u>							
VAQ	cm. 10x10	colli n. 1			Euro 14,00			
VAQA	cm. 10x10	n. 1			Euro 34,00			
	Passacavi Cable porthole					finitura finishing		
						ME		
	<u>Quando applicata al piano (ZTA) specificare la posizione</u> <u>Please specify position on top</u> <u>Prezzo non valido per piani in vetro</u> <u>The price is not valid to glass tops</u>							
ZT	cm. 8 Ø	colli n. 1			Euro 3,90			
ZTA	cm. 8 Ø	n. 1			Euro 23,90			

Call center		descrizione description	finitura finishing		
		Multipresa con cavo di alimentazione 2 mt. 3 prese UNEL + 2 USB (tipo A+C) 3 UNEL plugs with 2 meters power cable + 2 USB (MODEL A+C)	finitura finishing		
QXS	cm. 30	colli n. 1 peso kg. 1,0 volume mc. 0,001	Euro 115,00		
		Multipresa con cavo di alimentazione 2 mt. 3 prese UNEL + 2 USB (tipo A+C) + 2 RJ45 3 UNEL plugs with 2 meters power cable + 2 USB (MODEL A+C) + 2 RJ45	finitura finishing		
QXSD	cm. 30	colli n. 1 kg. 1,0 mc. 0,001	Euro 136,50		

Su richiesta è possibile fornire soluzioni personalizzate
On request we can provide customized solutions

SERIE EFFE TAVOLI MULTIUSO



Serie Effe è un programma di tavoli multifunzionali creato per soddisfare tutte le esigenze dei moderni uffici. I tavoli hanno una struttura metallica composta da 4 gambe in tubolare di cm. 4x4 raccordati con fasce longitudinali di cm. 4,5 di altezza. Le scrivanie pannellate prevedono invece pannelli metallici di chiusura di cm. 54 di altezza. Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili. I piani dei tavoli sono realizzati in melaminico di spessore mm. 25 con bordo perimetrale in ABS di spessore mm. 2.

Certificazioni

I mobili del programma sono certificati dall'Istituto CATAS in ottemperanza al D.L. 626/94.

The Serie Effe range is a programme of multiuse tables that have been created to satisfy all demands related to modern work environments. The tables are made from a steel structure, comprising 4 legs (4x4 cm) that are linked by 4,5 cm high bars. The desks with modesty panels include 54 cm high steel panels. All tables are supplied with adjustable feet. The work tops are made from 25 mm thick melamine panels with a 2 mm thick ABS edging along the short sides.

Certifications

All products are certified by the CATAS Institute in compliance with Legislative Decree 626/94.

Metallo / Metal

BI Bianco / White RAL 9016

ME Metalizzato / Silver finish RAL 9006

NE Nero / Black RAL 9005

Metallo finiture speciali

Special finishing metal

AN Antracite / Anthracite RAL 7016

GC Grigio / Grey RAL 7035

TI Titanio / Titanium

QZ Quarzo / Quartz

CP Cipria / Pink-powder

RJ Rosso / Red

VM Verde Salvia / Sage Green

BL Blu / Blue

Nobilitato / Melamine

BN Bianco / White

GR Grigio / Grey

TA Talco / Talc

AD Ardesia / Black Slate*

CI Cipria / Pink-powder*

SV Verde Salvia / Sage green*

*solo schermi e frontali

*only for screens and front

Nobilitato / Melamine

FR Frassino / Ash

RG Rovere grigio / Silver oak

OL Olmo / Elm

RV Rovere chiaro / Light oak

NV Noce Village / Village walnut

NF Noce Francese / French Walnut


NR Noce Reale / Real walnut

Tavoli lineari

Linear tables

La semplicità costruttiva dei tavoli garantisce la perfetta integrazione con una vasta gamma di cassettiere. Il programma prevede per le scrivanie pannellate cassettiere pensili in metallo a 2 cassetti.


The constructive simplicity of the tables guarantees perfect integration with a wide range of pedestals. The programme includes 2 drawer fixed steel pedestals for the desks with modesty panels.



Tavoli con appendici Tables with returns

I tavoli della Serie Effe sono progettati per garantire la massima flessibilità compositiva. Oltre ai tavoli tradizionali è possibile ottenere svariate composizioni connettendo la scrivania principale con un tavolo appendice. Il collegamento si realizza grazie ad una apposita mensola in metallo che assicura un perfetto ancoraggio e la massima stabilità della postazione.


The tables from the Effe range have been designed to guarantee maximum flexibility in their composition. Apart from traditional tables, it is also possible to create numerous compositions by taking advantage of the returns, connecting two work tops with relative 45° and 90° link units. In both cases, the connection is made thanks to a special steel shelf that guarantees a perfect fixing and maximum stability in the workstation.









Postazioni bench multiple Multiple bench workstations





Il programma Effe prevede tavoli bench con gamba in tubolare cm. 5x5 in differenti lunghezze e in doppia profondità 125 cm e 165 cm. Attraverso la combinazione di più elementi è possibile ottenere composizioni di ogni dimensione. I tavoli prevedono l'utilizzo di tutti gli accessori del sistema quali: paretine, profili di chiusura, passacavi, vaschette e contenitori di raccolta cavi.





Effe range includes bench tables with tubular leg cm. 5x5 in different lengths and in double depth 125 cm and 165 cm. The combination of the elements offers solutions of many dimensions. All the accessories of the system can be used also for these tables: screens, closing profiles, cable grommets, cable trays and cabinets for cable collection management.







	descrizione description						struttura structure		piano/pannello top/panel	
	Tavolo Desk <u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>						metallo metal BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
FT08	cm. 80x80x74 h.	colli n. 2	peso kg. 20,0	volume	mc. 0,070		Euro 210,30			
FT12	cm. 120x80x74 h.	n. 2	kg. 27,0		mc. 0,080		Euro 225,60			
FT14	cm. 140x80x74 h.	n. 2	kg. 30,0		mc. 0,100		Euro 247,20			
FT16	cm. 160x80x74 h.	n. 2	kg. 33,0		mc. 0,110		Euro 267,10			
FT18	cm. 180x80x74 h.	n. 2	kg. 36,0		mc. 0,130		Euro 282,20			
	Tavolo Desk <u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>						metallo metal BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
FD10	cm. 100x60x74 h.	colli n. 2	peso kg. 20,0	volume	mc. 0,060		Euro 193,70			
FD12	cm. 120x60x74 h.	n. 2	kg. 22,0		mc. 0,070		Euro 209,00			
	Tavolo collegabile Connecting table <u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>						metallo metal BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
FAD10	cm. 100x60x74 h.	colli n. 2	peso kg. 20,0	volume	mc. 0,060		Euro 186,20			
FAD12	cm. 120x60x74 h.	n. 2	kg. 22,0		mc. 0,070		Euro 201,40			
	Tavolo standing Standing table <u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>						metallo metal BI ME NE	metallo* metal* AN GC TI QZ CP RJ VM BL	nobilitato melamine BN GR TA	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
FA16/6	cm. 160x60x110 h.	colli n. 3	peso kg. 39,0	volume	mc. 0,190		Euro 542,40			


										descrizione description		struttura structure		piano/pannello top/panel	
	Pannello frontale in nobilitato Melamine front panel										metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
											BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Spessore pannello 18 mm</u> <u>Panel thickness 18 mm</u>														
DF08	cm. 80	colli	n. 2	peso	kg. 7,5	volume	mc. 0,016			Euro	78,50				
DF12	cm. 120		n. 2		kg. 9,0		mc. 0,022			Euro	85,40				
DF14	cm. 140		n. 2		kg. 10,3		mc. 0,024			Euro	89,30				
DF16	cm. 160		n. 2		kg. 11,1		mc. 0,027			Euro	93,20				
DF18	cm. 180		n. 2		kg. 11,9		mc. 0,030			Euro	97,10				
	Schermo in nobilitato Melamine screen												nobilitato melamine	nobilitato melamine	
													BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Spessore schermo 18 mm</u> <u>Screen thickness 18 mm</u>														
FP08	cm. 80x50 h.	colli	n. 2	peso	kg. 8,0	volume	mc. 0,018			Euro	123,10				
FP12	cm. 120x50 h.		n. 2		kg. 10,0		mc. 0,025			Euro	132,70				
FP14	cm. 140x50 h.		n. 2		kg. 12,0		mc. 0,030			Euro	137,70				
FP16	cm. 160x50 h.		n. 2		kg. 14,0		mc. 0,035			Euro	143,40				
FP18	cm. 180x50 h.		n. 2		kg. 16,0		mc. 0,040			Euro	147,70				
														</	

	descrizione description					struttura structure	piano top		
	Scrivania pannellata Desk with modesty panels					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	Spessore piano 25 mm Top thickness 25 mm								
FS08	cm. 80x80x74 h.	colli n. 2	peso kg. 25,0	volume mc. 0,100	Euro 265,40				
FS12	cm. 120x80x74 h.	n. 2	kg. 33,0	mc. 0,150	Euro 302,10				
FS14	cm. 140x80x74 h.	n. 2	kg. 37,0	mc. 0,180	Euro 325,00				
FS16	cm. 160x80x74 h.	n. 2	kg. 41,0	mc. 0,200	Euro 346,40				
FS18	cm. 180x80x74 h.	n. 2	kg. 45,0	mc. 0,230	Euro 364,90				
	Scrivania pannellata Desk with modesty panels					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	Spessore piano 25 mm Top thickness 25 mm								
FSD10	cm. 100x60x74 h.	colli n. 2	peso kg. 20,0	volume mc. 0,090	Euro 257,90				
FSD12	cm. 120x60x74 h.	n. 2	kg. 22,0	mc. 0,100	Euro 271,60				
	Scrivania pannellata collegabile Connecting desk with modesty panels					metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	Spessore piano 25 mm Top thickness 25 mm								
FSAD10	cm. 100x60x74 h.	colli n. 2	peso kg. 20,0	volume mc. 0,090	Euro 245,70				
FSAD12	cm. 120x60x74 h.	n. 2	kg. 24,0	mc. 0,100	Euro 261,00				
	Cassettiera pensile a 2 cassetti Fixed pedestal with 2 drawers					metallo metal	metallo* metal*		
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL		
	Solo per scrivanie pannellate Only for desk with modesty panels								
FCB2/C	cm. 42,5x58x33 h.	colli n. 1	peso kg. 32,0	volume mc. 0,170	Euro 306,70				

	descrizione description						struttura structure		piano top	
	Tavolo riunioni Meeting table <u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
FR19	cm. 186x100x74 h.	colli n. 2	peso kg. 50,0	volume mc. 0,150			Euro 366,10			
FR25	cm. 250x100x74 h.	n. 2	kg. 63,0	mc. 0,190			Euro 396,80			
	Canalizzazione orizzontale in metallo Metal horizontal cable collection						metallo metal	metallo* metal*		
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL		
GCO	cm. 100x30	colli n. 1	peso kg. 4,00	volume mc. 0,020			Euro 110,00			
	Torretta per discesa cavi e canalizzazione orizzontale in metallo completa di carter Vertical and horizontal cable collection and horizontal column with carter						metallo metal	metallo* metal*		
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL		
GTC	cm. 100x30x72 h.	colli n. 1	peso kg. 8,00	volume mc. 0,030			Euro 301,60			
	Passacavi doppio in alluminio Double aluminium cable port <u>Quando applicata al piano (GPCDA) specificare la posizione</u> <u>When applied to the top (GPCDA) specify the position</u>						metallo metal			
							ME			
GPCD	cm. 45x12	colli n. 1	peso	volume			Euro 101,60			
GPCDA	cm. 45x12	n. 1					Euro 136,60			

	descrizione description						struttura structure		piano top	
	Postazione bench modulo finale (prof. 125 cm) Final bench workstation (depht 125 cm)						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>									
FB612	cm. 120x125x74 h.	colli n. 6	peso kg. 42,0	volume mc. 0,158			Euro 491,90			
FB614	cm. 140x125x74 h.	n. 6	kg. 48,0	mc. 0,178			Euro 515,30			
FB616	cm. 160x125x74 h.	n. 6	kg. 54,0	mc. 0,200			Euro 525,40			
	Postazione bench modulo centrale (prof. 125 cm) Central bench workstation (depht 125 cm)						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>									
FBC612	cm. 120x125x74 h.	colli n. 6	peso kg. 34,0	volume mc. 0,142			Euro 411,60			
FBC614	cm. 140x125x74 h.	n. 6	kg. 40,0	mc. 0,160			Euro 426,30			
FBC616	cm. 160x125x74 h.	n. 6	kg. 46,0	mc. 0,180			Euro 437,10			
	Postazione bench modulo finale (prof. 165 cm) Final bench workstation (depht 165 cm)						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>									
FB812	cm. 120x165x74 h.	colli n. 5	peso kg. 66,8	volume mc. 0,226			Euro 546,50			
FB814	cm. 140x165x74 h.	n. 5	kg. 75,4	mc. 0,240			Euro 572,60			
FB816	cm. 160x165x74 h.	n. 5	kg. 87,0	mc. 0,270			Euro 583,80			
	Postazione bench modulo centrale (prof. 165 cm) Central bench workstation (depht 165 cm)						metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
							BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	<u>Spessore piano 25 mm</u> <u>Top thickness 25 mm</u>									
FBC812	cm. 120x165x74 h.	colli n. 5	peso kg. 60,2	volume mc. 0,204			Euro 428,70			
FBC814	cm. 140x165x74 h.	n. 5	kg. 68,8	mc. 0,216			Euro 448,70			
FBC816	cm. 160x165x74 h.	n. 5	kg. 80,4	mc. 0,243			Euro 460,10			

* Articoli in metallo nei colori speciali +10% sul prezzo di listino / For metal items in special colours add 10% on list price

descrizione
 description

**Schermo in nobilitato per postazioni bench
completo di morsetti**

Melamine screen for bench workstation with clamps

Spessore schermo 18 mm
Screen thickness 18 mm
metallo
 metal

ME

nobilitato
 melamine

 BN
 GR
 TA

nobilitato
 melamine

 FR
 RG
 OL
 RV
 NV
 NF
 NR

SCN10B

cm. 100x35 h.

colli n. 2

peso kg. 10,7

volume mc. 0,020

Euro 162,80

SCN12B

cm. 120x35 h.

n. 2

kg. 11,9

mc. 0,025

Euro 166,80

SCN14B

cm. 140x35 h.

n. 2

kg. 14,4

mc. 0,030

Euro 169,60


SCN16B

cm. 160x35 h.

n. 2

kg. 16,0

mc. 0,035

Euro 173,10

**Schermo rivestito in tessuto per postazioni
bench completo di morsetti**

 Fabric covered screen for bench
workstation with clamps

Spessore schermo 35 mm
Screen thickness 35 mm
metallo
 metal

ME

tessuto
 fabric

 RO
 BL
 VE

tessuto
 fabric

 TT
 GR
 CP
 SV

SCT08B

cm. 80x35 h.

colli n. 2

peso kg. 9,5

volume mc. 0,015

Euro 286,20

SCN12B

cm. 120x35 h.

n. 2

kg. 12,4

mc. 0,025

Euro 298,00

SCN14B

cm. 140x35 h.

n. 2

kg. 14,9

mc. 0,030

Euro 309,60


SCN16B

cm. 160x35 h.

n. 2

kg. 16,5

mc. 0,035

Euro 321,20

**Schermo in metacrilato per postazioni bench
completo di morsetti**

Methacrylate screen for bench workstation with clamps

Spessore schermo 8 mm
Screen thickness 8 mm
metallo
 metal

ME

metacrilato
 methacryl.

 TR
 VE

SCM10B

cm. 100x35 h.

colli n. 2

peso kg. 5,1

volume mc. 0,020

Euro 261,80

SCM12B

cm. 120x35 h.

n. 2

kg. 5,8

mc. 0,025

Euro 285,30

SCM14B

cm. 140x35 h.

n. 2

kg. 6,8

mc. 0,030

Euro 308,40

SCM16B

cm. 160x35 h.

n. 2

kg. 7,8

mc. 0,035

Euro 332,00

[illegible]

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

[illegible]


I tavoli pieghevoli, data la loro facilità di aggregazione, movimentazione e rimozione, rappresentano una soluzione molto versatile e semplice per le nuove esigenze progettuali. Le ruote dotate di freno garantiscono stabilità nelle varie possibili configurazioni. Il sistema di ribaltamento è di semplice utilizzo; è sufficiente tirare a sé le maniglie e ruotarle di 90° agganciandole al piano. Le due maniglie distanziate, tra loro, garantiscono l'integrità sia degli oggetti appoggiati che dell'operatore. I tavoli elevabili elettricamente garantiscono il benessere di chi trascorre molte ore lavorative alla propria scrivania poiché in pochi secondi permettono di cambiare l'altezza del proprio posto di lavoro. Sono disponibili nelle versioni singole e nelle versioni bench rispettivamente con struttura a "T" rovesciata e struttura a colonne con sezione rettangolare.





Folding tables, thanks to their simplicity of combination, handling and removal, represent a versatile and simple solution for the new project needs. The self-bracking castors guarantee the stability in the various possible configurations. The tilting system is easy to use; just pull the handles and rotate at 90°, hooking them to the top. The two handles, distant from each other, guarantee the integrity of the objects and operators.

The electric adjustable tables guarantee the wellness of the worker who spends many hours at the desk; in a few seconds you can change the height of your workstation. They are available in the single version with T-structure or in the Bench version with column structure with rectangular section.


Metallo / Metal		Nobilitato / Melamine		Nobilitato / Melamine	
BI	Bianco / White RAL 9016	BN	Bianco / White	FR	Frassino / Ash
ME	Metalizzato / Silver finish RAL 9006	GR	Grigio / Grey	RG	Rovere grigio / Silver oak
		TA	Talco / Talc	OL	Olmo / Elm
		AD	Ardesia / Black Slate*	RV	Rovere chiaro / Light oak
		CI	Cipria / Pink-powder*	NV	Noce Village / Village walnut
		SV	Verde Salvia / Sage green*	NF	Noce Francese / French Walnut
				NR	Noce Reale / Real walnut
			*solo schermi e frontali		
			*only for screens and front		

Tavolo pieghevole TurnOver TurnOver folding table



TurnOver		descrizione description					struttura structure	piano top	
	Tavolo pieghevole su ruote Folding table on wheels						metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
							ME BI	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	DFT16	cm. 160x80x74 h.	colli n. 3	peso kg. 35,0	volume mc. 0,140		Euro 573,00		
	DFT14	cm. 140x80x74 h.	n. 3	kg. 32,0	mc. 0,130		Euro 557,70		
	Tavolo pieghevole su ruote Folding table on wheels						metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
							ME BI	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	DFT16/6	cm. 160x60x74 h.	colli n. 3	peso kg. 28,0	volume mc. 0,120		Euro 537,00		
	DFT14/6	cm. 140x60x74 h.	n. 3	kg. 25,0	mc. 0,110		Euro 527,30		
	Tavolo pieghevole su ruote con pannello frontale in metallo Folding table on wheels with metal front panel						metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
							ME BI	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	DFT16P	cm. 160x80x74 h.	colli n. 4	peso kg. 37,2	volume mc. 0,143		Euro 644,80		
	DFT14P	cm. 140x80x74 h.	n. 4	kg. 33,8	mc. 0,132		Euro 625,40		
	Tavolo pieghevole su ruote con pannello frontale in metallo Folding table on wheels with metal front panel						metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
							ME BI	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	DFT16P/6	cm. 160x60x74 h.	colli n. 4	peso kg. 30,0	volume mc. 0,123		Euro 608,90		
	DFT14P/6	cm. 140x60x74 h.	n. 4	kg. 26,8	mc. 0,112		Euro 593,70		

Tavolo elevabile StandUp StandUp height adjustable desk



Bench elevabile StandUp


StandUp height adjustable bench

PIANO IN NOBILITATO
SPESSORE 25 MM
MELAMINE TOP
25 MM THICKNESS


SCHERMO FRONTALE
CON 2 MORSETTI
SCREEN PANEL
WITH 2 FIXING CLAMPS

PULSANTIERA
UP/DOWN
PUSHBUTTONS
UP/DOWN

GAMBE CON
MECCANISMI
PREMONTATI E
MOTORI INTEGRATI
LEGS WITH
PREASSEMBLED
MECHANISM AND
INTEGRATED
ENGINES



SERIE EFFE TAVOLI MULTIUSO



Il programma Quadra Reception, concepito per una clientela particolarmente esigente, realizza soluzioni reception che uniscono semplicità e robustezza, linearità ed eleganza. La reception è costituita essenzialmente da una struttura portante in metallo verniciato, da un piano di lavoro in nobilitato, da una paretina in laminato lucido e da una alzata superiore anch'essa disponibile in nobilitato o vetro.

Struttura metallica

La struttura portante è costituita da un profilo metallico a sezione quadrata da mm. 40x40 spessore 20/10 formata da due montanti verticali, di differente altezza collegati da una traversa orizzontale saldata all'estremità superiore del montante più alto è prevista una piastra per il fissaggio del top superiore.

Nella parte inferiore dei due montanti sono previsti due piedini regolabili; la traversa orizzontale di collegamento è dotata di fori filettati per l'inserimento di staffe utili al fissaggio del piano di lavoro. E' inoltre prevista una gamba di sostegno (QYFC) da utilizzare solo per i piani curvi esterni.

Piano di lavoro

Il piano di lavoro è costituito da pannelli in nobilitato antigraffio ed antiriflesso di spessore mm. 25 bordati perimetralmente con ABS spessore mm. 2 stondato agli spigoli.

Il piano è collegato, alla sottostante struttura, mediante staffe metalliche già in dotazione alla struttura stessa. I piani, sempre profondi cm. 74, sono disponibili in diverse lunghezze e prevedono anche quattro angoli a 60° e 90° esterni ed interni per la realizzazione di differenti composizioni in combinazione con i piani lineari.

Appendici

Il programma prevede anche un'appendice da cm 100x60 da applicare perpendicolarmente solamente ai piani lineari. Il colore e lo spessore dei piani sono gli stessi previsti per i piani di lavoro, la struttura prevede da un lato un fianco ad "U" rovesciato in profilo metallico nella stessa sezione e colori previste dal sistema e, dall'altro una staffa di aggancio al piano reception.

Paretina frontale

La paretina frontale è costituita da pannelli in conglomerato ligneo rivestito in laminato plastico spessore mm. 18 bordati verticalmente e dotati di due piedini regolabili.

Nella parte frontale (lato visibile al pubblico) sono previsti tre profili in plastica con lamina di alluminio. Le paretine possono essere drittte o nelle stesse tipologie dei piani.

Alzata superiore

Il top superiore è realizzato in conglomerato ligneo spessore mm. 25 rivestito in nobilitato antigraffio ed antiriflesso, nei colori previsti del sistema con bordo perimetrale in ABS spessore mm. 2 stondato agli spigoli. Il top è predisposto per essere collegato alla piastra sottostante. La larghezza dei top è di cm. 30, mentre le lunghezze seguono la tipologia dei piani. Gli stessi top sono disponibili anche in vetro temperato Extra Light in colore bianco o nero di spessore mm. 12 con bordi perimetrali lavorati a filo lucido dotati nella parte sottostante di piastre circolari diametro mm. 25 in acciaio per il fissaggio degli stessi alla struttura metallica.

Pannelli di chiusura

Per ogni composizione è possibile ordinare a parte (optional) due fianchi di chiusura laterali in melaminico antigraffio ed antiriflesso di spessore mm. 25 solo nel colore bianco bordati perimetralmente con ABS spessore mm. 2 stondato agli spigoli che si fissano mediante apposite squadrette alla struttura della reception.

Moduli conversazione

Quadra Reception comprende anche moduli conversazione da posizionare in qualsiasi punto della composizione nelle stesse forme, colori e spessori previsti. La particolarità di questo modulo è quella di consentire all'interlocutore di sedere di fronte al piano di lavoro senza alcuna barriera architettonica. Anche per il modulo conversazione è possibile ordinare a parte (optional) i fianchi di chiusura laterali in nobilitato antigraffio ed antiriflesso di spessore mm. 25 bordati perimetralmente con ABS spessore mm. 2 stondato agli spigoli che si fissano ai fianchi finali della struttura.

Struttura metallo

BI Bianco RAL 9016

ME Metallizzato RAL 9006

NE Nero RAL 9005

Piani/alzate/pannelli di chiusura nobilitato

BN Bianco

RV Rovere chiaro

Pannelli frontali laminato

RV Rovere chiaro

Pannelli frontali laminato lucido

RO Rosso lucido

BS Bianco lucido

NS Nero lucido

Alzate vetro Extra Light

B Bianco

N Nero

Quadra Reception is a program thought for a particularly demanding customer. Its structure combines simplicity to firmness, linearity to elegance using good quality materials. The reception is featured with a metal structure base supporting the working top that can be either melamine or glass; a laminate front panel and a desk top available either in glass or melamine.

Metal structure

The structure is made of a metal square profile of mm. 40x40, 20/10 thick, with two vertical square shaped bars of different height connected by a horizontal bar.

The highest bar is provided with metal plates to fix the reception top. The vertical bars have adjustable feet and the horizontal bars are perforated to insert supports to fix the working top. Also available an extra leg (QYFC) to be used for external tops

Working top

The scratch resistant, antireflective melamine working top is 30 mm. thick with 2 mm ABS rounded edging. The working tops are linked to the structure by metal brackets, they are 74 cm deep available in different lengths. The 60° and 90° combination both external or internal, give the possibility to create different compositions with the linear tops.

Link unit

The range also includes a cm. 100x60 link unit to be connected to linear tops only. The colour and the thickness of the top is the same as the reception one. The structure is composed of: a "U" shaped metal leg with the same profile and colours as the one of the program, while, on the other side, there is a bracket to be fixed to the reception top.

Front panel

The front panel is made from 18 mm. thick ligneous conglomerate laminate with edges and two adjustable feet. The front facing side is fitted with three silver inserts. The front panels can be linear or curved like the tops.

Reception top

The top is in ligneous conglomerate melamine 25 mm thick, scratch resistant and antireflective in the finishings of the system with ABS 2 mm thick rounded edges.

The top is fitted to be connected to the plates of the structure, it is 30 cm wide while the length depends on the type of working top. The tops are also available in 12 mm thick extra light glass (white or black) with 2 mm ABS edges, fitted with 25 mm diameter circular plates to be connected to the structure of the reception.

Closing panels

For each composition it is possible to order 2 lateral closing sides, in scratch resistant and anti reflective melamine 25 mm thick, only in white colour. These panels have ABS rounded perimetral edges 2 mm thick that have to be fix to the reception structure.

Conversation units

Quadra reception includes conversation units to place where you want in the finishing and dimensions available. These units allow to seat in front of the work top without architectural barriers. Even for these units, it is possible to order side closing panels in scratch resistant and anti reflective melamine, 25 mm thick with ABS edges.

Metal structure

BI White RAL 9016

ME Silver finish RAL 9006

NE Black RAL 9005

Melamine top/counter top/closing panels

BN White

RV Light Oak

Laminate front panels

RV Light Oak

Shiny laminate front panel

RO Shining red

BS Shining white


NS Shining black

Extra Light glass desk top


B White

N Black


- A. Fianco finale
Final side leg
- B. Piano di lavoro lineare
Linear working top
- C. Alzata lineare
Linear desk top
- D. Paretina verticale lineare
Linear vertical panel
- E. Pannello finale di chiusura
Final closing panel




- A. Fianco finale
Final side leg
- B. Piano di lavoro lineare
Linear working top
- C. Alzata lineare
Linear desk top
- D. Paretina verticale lineare
Linear vertical panel
- F. Fianco centrale
Central side leg




- A. Fianco finale
Final side leg
- B. Piano di lavoro angolo 60° interno
60° internal working top
- C. Alzata per angolo 60°
60° desk top
- D. Paretina verticale
per angolo 60° interno
Vertical panel for internal 60° unit




- A. Fianco finale
Final side leg
- B. Piano di lavoro angolo 60° esterno
60° external working top
- C. Alzata per angolo 60°
60° desk top
- D. Paretina verticale
per angolo 60° esterno
Vertical panel for external 60° unit
- G. Gamba centrale
Central column




- A. Fianco centrale
Central side leg
- B. Piano di lavoro angolo 90° interno
90° internal working top
- C. Alzata per angolo 90°
90° desk top
- D. Paretina verticale
per angolo 90° interno
Vertical panel for internal 90° unit











- A. Fianco finale
Final side leg
- B. Piano di lavoro angolo 90° esterno
90° external working top
- C. Alzata per angolo 90°
90° desk top
- D. Paretina verticale
per angolo 90° esterno
Vertical panel for external 90° unit
- G. Gamba centrale
Central column







- | | | |
|---|--|---|
| 1. Paretina verticale modulo conversazione
Linear vertical panel for conversation unit | 8. Piano di lavoro lineare
Linear working top | 15. Fianco centrale modulo conversazione
Central leg for conversation unit |
| 2. Paretina verticale per angolo 90° interno
Vertical panel for internal 90° unit | 9. Piano di lavoro angolo 90° interno
90° internal working top | 16. Gamba a "T" per piani angolari esterni
"T" leg for external corner top |
| 3. Paretina verticale per angolo 60° esterno
Vertical panel for external 90° unit | 10. Piano di lavoro angolo 60° esterno
60° external working top | 17. Fianco finale
Final side leg |
| 4. Alzata lineare
Linear desk top | 11. Piano di lavoro modulo conversazione
Working top for conversation unit | 18. Livellatore per paretine
Adjustable screw for panel |
| 5. Alzata per angolo 90°
90° desk top | 12. Piastra di sostegno piani di lavoro
Plate for working top fitting | 19. Pannello finale di chiusura
Final side panels |
| 6. Alzata per angolo 60°
60° external desk top | 13. Piedino livellatore per struttura
Adjustable feet for structure | 20. Pannello finale di chiusura sagomato
Final shaped side panels |
| 7. Piastra di appoggio per alzata
Plate for desk top fitting | 14. Fianco finale modulo conversazione
Final side leg for conversation unit | |




Struttura Struttura	descrizione description	struttura struttura		
	Fianco finale completo di due squadrette per sostegno piani e piastra di supporto per alzata Final side leg with two supports for reception desk top	metallo metal ME NE BI		
QYF	cm. 74x4x105 h. colli n. 1 peso kg. 9,0 volume mc. 0,060	Euro 215,80		
	Fianco centrale completo di quattro squadrette per sostegno piani e piastra di supporto per alzata Central side leg with 4 supports for reception desk top	metallo metal ME NE BI		
QYC	cm. 74x4x105 h. colli n. 1 peso kg. 9,0 volume mc. 0,060	Euro 234,50		
	Gamba centrale per sostegno piani (60° esterno, 90° esterno e piani da 200 cm) Central column for top (60° external, 90° external and 200 cm top)	metallo metal ME NE BI		
QYFC	cm. 67x4x69 h. colli n. 1 peso kg. 4,0 volume mc. 0,040	Euro 124,30		
	Fianco finale completo di due squadrette per sostegno piani Final side leg with two supports for reception desk top Per modulo conversazione For conversations unit	metallo metal ME NE BI		
QFFK	cm. 74x4x69 h. colli n. 1 peso kg. 7,0 volume mc. 0,050	Euro 192,50		

Piani Tops	descrizione description							piano top	
	Piano in nobilitato Melamine top							nobilitato melamine	
								BN RV	
	Piano spessore 25 mm Work top thickness 25 mm								
QT09	cm. 90x74	colli	n. 1	peso	kg. 14,0	volume	mc. 0,030	Euro 120,10	
QT12	cm. 120x74		n. 1		kg. 19,0		mc. 0,040	Euro 136,00	
QT16	cm. 160x74		n. 1		kg. 26,0		mc. 0,050	Euro 158,60	
	Appendice per tavoli lineari completa di gamba e staffe Link unit for linear table with leg and brackets						metallo metal	nobilitato melamine	
							ME NE BI	BN RV	
	Piano spessore 25 mm Work top thickness 25 mm								
QTA	cm. 60x100	colli	n. 1	peso	kg. 18,0	volume	mc. 0,100	Euro 289,80	
	Piano a 60° interno in nobilitato 60° internal melamine top							nobilitato melamine	
								BN RV	
	Piano spessore 25 mm Work top thickness 25 mm								
QT60I	cm. 154x85	colli	n. 1	peso	kg. 21,0	volume	mc. 0,060	Euro 190,50	
	Piano a 60° esterno in nobilitato* 60° external melamine top*							nobilitato melamine	
								BN RV	
	Piano spessore 25 mm Work top thickness 25 mm								
QT60E	cm. 234x92	colli	n. 1	peso	kg. 33,0	volume	mc. 0,095	Euro 275,80	

Piani Tops		descrizione description						piano top	
	Piano a 90° interno in nobilitato 90° internal melamine top						nobilitato melamine		
							BN		
							RV		
	Piano spessore 25 mm Work top thickness 25 mm								
QT90I	cm. 74x74	colli	n. 1	peso	kg. 10,0	volume	mc. 0,050	Euro 124,20	
	Piano a 90° esterno in nobilitato* 90° external melamine top*						nobilitato melamine		
							BN		
							RV		
	Piano spessore 25 mm Work top thickness 25 mm								
QT90E	cm. 218x95	colli	n. 1	peso	kg. 30,0	volume	mc. 0,090	Euro 280,80	
	Piano in nobilitato Melamine top						nobilitato melamine		
							BN		
							RV		
	Piano spessore 25 mm / Work top thickness 25 mm Per modulo conversazione / For conversations unit								
QT09K	cm. 90x90	colli	n. 1	peso	kg. 16,0	volume	mc. 0,040	Euro 102,30	
QT12K	cm. 120x90		n. 1		kg. 21,0		mc. 0,050	Euro 117,80	
QT16K	cm. 160x90		n. 1		kg. 29,0		mc. 0,065	Euro 141,60	
	Piano in nobilitato a 60° interno 60° internal melamine top						nobilitato melamine		
							BN		
							RV		
	Piano spessore 25 mm / Work top thickness 25 mm Per modulo conversazione / For conversations unit								
QT60IK	cm. 174x101	colli	n. 1	peso	kg. 26,0	volume	mc. 0,080	Euro 250,20	

descrizione
description

piano
top




nobilitato
melamine

BN
RV

Piano spessore 25 mm / Work top thickness 25 mm

QT60EK	cm. 234x99	colli n. 1	peso kg. 35,0	volume mc. 0,100	Euro 315,00




nobilitato
melamine

BN
RV

Piano spessore 25 mm / Work top thickness 25 mm

QT90IK	cm. 133x91	colli n. 1	peso kg. 15,0	volume mc. 0,060	Euro 144,30







nobilitato
melamine

BN
RV

Piano spessore 25 mm / Work top thickness 25 mm


QT90EK	cm. 218x109	colli n. 1	peso kg. 32,0	volume mc. 0,100	Euro 296,20

[illegible]

Alzate Top		descrizione description								alzata top	
	Alzata superiore in nobilitato Melamine desk top								nobilitato melamine		
									BN RV		
	Piano spessore 25 mm Work top thickness 25 mm										
QA09	cm. 90x30	colli	n. 1	peso	kg. 7,00	volume	mc. 0,014	Euro		57,10	
QA12	cm. 120x30		n. 1		kg. 9,00		mc. 0,018	Euro		62,70	
QA16	cm. 160x30		n. 1		kg. 11,0		mc. 0,023	Euro		76,40	
	Alzata superiore in vetro Extra Light Extra Light glass desk top								vetro glass		
									B N		
	Piano spessore 12 mm Work top thickness 12 mm										
QA09VX...	cm. 90x30	colli	n. 1	peso	kg. 14,0	volume	mc. 0,040	Euro		330,60	
QA12VX...	cm. 120x30		n. 1		kg. 17,0		mc. 0,050	Euro		348,00	
QA16VX...	cm. 160x30		n. 1		kg. 20,0		mc. 0,060	Euro		372,40	
	Alzata superiore a 60° in nobilitato 60° melamine desk top								nobilitato melamine		
									BN RV		
	Piano spessore 25 mm Work top thickness 25 mm										
QA60	cm. 175x50	colli	n. 1	peso	kg. 12,0	volume	mc. 0,070	Euro		142,50	
	Alzata superiore a 60° in vetro Extra Light 60° Extra Light glass desk top								vetro glass		
									B N		
	Piano spessore 12 mm Work top thickness 12 mm										
QA60VX...	cm. 175x50	colli	n. 1	peso	kg. 21,0	volume	mc. 0,090	Euro		676,40	

descrizione
description

alzata
top




nobilitato
melamine

BN
RV

Piano spessore 25 mm

QA90	cm. 133x50	colli n. 1	peso kg. 9,00	volume mc. 0,003	Euro 129,20







Alzata superiore a 90° in vetro Extra Light
90° Extra Light glass desk top





vetro
glass





BN





Piano spessore 12 mm





QA90VX...	cm. 133x50	colli n. 1	peso kg. 17,0	volume mc. 0,070	Euro 596,60

Paretine Front panels		descrizione description				paretina front panel	
		Paretina in laminato Laminate front panel				laminato lamine	
						RV	
QP09	cm. 90x1,8x105 h.	colli n. 1	peso kg. 14,0	volume mc. 0,035		Euro 378,60	
QP12	cm. 120x1,8x105 h.	n. 1	kg. 19,0	mc. 0,045		Euro 448,50	
QP16	cm. 160x1,8x105 h.	n. 1	kg. 24,0	mc. 0,056		Euro 569,00	
		Paretina in laminato lucido Shining laminate front panel				lamin. luc. shining lam.	
						RO BS NS	
QP09LL	cm. 90x1,8x105 h.	colli n. 1	peso kg. 14,0	volume mc. 0,035		Euro 426,60	
QP12LL	cm. 120x1,8x105 h.		kg. 19,0	mc. 0,045		Euro 516,60	
QP16LL	cm. 160x1,8x105 h.		kg. 24,0	mc. 0,056		Euro 660,40	
		Paretina curva 60° interna in laminato Laminate 60° curved internal front panel				laminato lamine	
						RV	
QP60I	cm. 160x23x105 h.	colli n. 1	peso kg. 28,0	volume mc. 0,390		Euro 1.257,60	
		Paretina curva 60° interna in laminato lucido Shining laminate 60° curved internal front panel				lamin. luc. shining lam.	
						RO BS NS	
QP60ILL	cm. 160x23x105 h.	colli n. 1	peso kg. 28,0	volume mc. 0,390		Euro 1,345,20	


Paretine Front panels	descrizione description					paretina front panel
	Paretina curva 60° esterna in laminato Laminate 60° curved external front panel					laminato laminate RV
	QP60E	cm. 160x23x105 h.	colli n. 1	peso kg. 28,0	volume mc. 0,390	Euro 1.257,60
	Paretina curva 60° esterna in laminato lucido Shining laminate 60° curved external front panel					lamin. luc. shining lam. RO BS NS
	QP60ELL	cm. 160x23x105 h.	colli n. 1	peso kg. 28,0	volume mc. 0,390	Euro 1.345,20
	Paretina curva 90° interna in laminato Laminate 90° curved internal front panel					laminato laminate RV
	QP90I	cm. 113x25x105 h.	colli n. 1	peso kg. 22,0	volume mc. 0,300	Euro 1.150,40
	Paretina curva 90° interna in laminato lucido Shining laminate 90° curved internal front panel					lamin. luc. shining lam. RO BS NS
	QP90ILL	cm. 113x25x105 h.	colli n. 1	peso kg. 22,0	volume mc. 0,300	Euro 1.215,20

Paretine Front panels		descrizione description				paretina front panel	
		Paretina curva 90° esterna in laminato Laminate 90° curved external front panel				laminato laminato	
						RV	
QP90E	cm. 113x25x105 h.	colli n. 1	peso kg. 22,0	volume mc. 0,300	Euro 1.150,40		
		Paretina curva 90° esterna in laminato lucido Shining laminate 90° curved external front panel				lamin. luc. shining lam.	
						RO BS NS	
QP90ELL	cm. 113x25x105 h.	colli n. 1	peso kg. 22,0	volume mc. 0,300	Euro 1.215,20		
		Paretina in laminato Laminate front panel				laminato laminato	
						RV	
		Per modulo conversazione For conversations unit					
QP09K	cm. 90x1,8x69 h.	colli n. 1	peso kg. 10,0	volume mc. 0,025	Euro 378,60		
QP12K	cm. 120x1,8x69 h.	n. 1	kg. 13,0	mc. 0,030	Euro 448,50		
QP16K	cm. 160x1,8x69 h.	n. 1	kg. 16,0	mc. 0,040	Euro 569,00		
		Paretina in laminato lucido Shining laminate front panel				lamin. luc. shining lam.	
						RO BS NS	
		Per modulo conversazione For conversations unit					
QP09KLL	cm. 90x1,8x69 h.	colli n. 1	peso kg. 10,0	volume mc. 0,025	Euro 426,60		
QP12KLL	cm. 120x1,8x69 h.	n. 1	kg. 13,0	mc. 0,030	Euro 516,60		
QP16KLL	cm. 160x1,8x69 h.	n. 1	kg. 16,0	mc. 0,040	Euro 660,40		

Paretine Front panels	descrizione description				paretina front panel	
	Paretina curva 60° interna in laminato Shining laminate 60° curved internal front panel				laminato laminate	
	Per modulo conversazione For conversations unit				RV	
QP60IK	cm. 160x23x69 h.	colli n. 1	peso kg. 19,0	volume mc. 0,260	Euro 1.257,60	
	Paretina curva 60° interna in laminato lucido Shining laminate 60° curved internal front panel				lamin. luc. shining lam.	
	Per modulo conversazione For conversations unit				RO BS NS	
QP60IKLL	cm. 160x23x69 h.	colli n. 1	peso kg. 19,0	volume mc. 0,260	Euro 1.345,20	
	Paretina curva 60° esterna in laminato Laminate 60° curved external front panel				laminato laminate	
	Per modulo conversazione For conversations unit				RV	
QP60EK	cm. 160x23x69 h.	colli n. 1	peso kg. 19,0	volume mc. 0,260	Euro 1.257,60	
	Paretina curva 60° esterna in laminato lucido Shining laminate 60° curved external front panel				lamin. luc. shining lam.	
	Per modulo conversazione For conversations unit				RO BS NS	
QP60EKLL	cm. 160x23x69 h.	colli n. 1	peso kg. 19,0	volume mc. 0,260	Euro 1.345,20	

Paretine Front panels	descrizione description						paretina front panel
	Paretina curva 90° interna in laminato Laminate 90° curved internal front panel						laminato lamine
	Per modulo conversazione For conversations unit						RV
	QP90IK	cm. 113x25x69 h.	colli n. 1	peso kg. 15,0	volume mc. 0,200	Euro 1.150,40	
	Paretina curva 90° interna in laminato lucido Shining laminate 90° curved internal front panel						lamin. luc. shining lam.
	Per modulo conversazione For conversations unit						RO BS NS
	QP90IKLL	cm. 113x25x69 h.	colli n. 1	peso kg. 15,0	volume mc. 0,200	Euro 1.215,20	
	Paretina curva 90° esterna in laminato Laminate 90° curved external front panel						laminato lamine
	Per modulo conversazione For conversations unit						RV
	QP90EK	cm. 113x25x69 h.	colli n. 1	peso kg. 15,0	volume mc. 0,030	Euro 1.150,40	
	Paretina curva 90° esterna in laminato lucido Shining laminate 90° curved external front panel						lamin. luc. shining lam.
	Per modulo conversazione For conversations unit						RO BS NS
	QP90EKLL	cm. 113x25x69 h.	colli n. 1	peso kg. 15,0	volume mc. 0,030	Euro 1.215,20	

Paretine Side panels	descrizione description		paretina side panel
-------------------------	----------------------------	--	------------------------




Pannello finale di chiusura (optional)
Final closing panel (optional)

nobilitato
melamine

BN

QPN	cm. 91x2,5x109 h.	colli n. 1	peso kg. 18,0	volume mc. 0,045	Euro 189,90



Pannello finale di chiusura (optional)
Final closing panel (optional)

nobilitato
melamine

BN

Per modulo conversazione
For conversations unit

QPNK	cm. 91x72x2,5 h.	colli n. 1	peso kg. 15,0	volume mc. 0,030	Euro 113,20

RECEPTION

Il programma può utilizzare anche gli accessori previsti nelle apposite sezioni.
The program can also use the accessories of the section of price list.

Fianchi, piani e alzate sono gli stessi della reception **Quadra**, si differenziano solo i pannelli frontali che sono in **nobilitato** spessore 18 mm composti da tre elementi sovrapposti (due per i moduli conversazione) nei vari colori previsti dal programma. L'angolo in questo caso è sempre a 90° interno/esterno (**non curvo**) ed il pannello di chiusura in nobilitato previsto in tutti i colori del programma è **obbligatorio**. Quadra Reception Progress prevede anche una serie di contenitori in **nobilitato bianco** con top e frontali nei vari colori, a giorno, con anta, a tre cassetti o con contenitore estraibile.


Sides, tops and desk top are the same as **Quadra**, the difference is in the front panels that are in **melamine** 18 mm thick, composed by 3 elements overlapped (2 for conversation modules) in the various finishings of the program.

The edge in this case is always at 90° internal/ external (**not curved**) And the melamine closing panel is **compulsory**. Quadra Reception Progress offers also a serie of **white melamine** cabinets with top and fronts in all the colours, open, with door or with 3 drawers.

1. Paretina verticale lineare / angolo
Linear / Corner vertical panel
2. Alzata lineare / angolo
Linear / Corner desk top
3. Piastra di appoggio per alzata
Plate for desk top fitting
4. Piano di lavoro lineare / angolo
Linear / Corner working top

5. Piastra per montante angolo
Plate for corner upright
6. Piastra di sostegno piani di lavoro
Plate for working top fitting
7. Piedino livellatore per struttura
Adjustable feet for structure
8. Montante ad angolo
Corner upright

9. Fianco centrale / centrale basso
Central / Low central side leg
10. Livellatore per fianchi / paretine
Adjustable screw for panels
11. Fianco finale
Final side leg
12. Pannello finale di chiusura
Final closing panel



Metallo / Metal	
BI	Bianco / White RAL 9016
ME	Metalizzato / Silver finish RAL 9006
NE	Nero / Black RAL 9005

Nobilitato / Melamine	
BN	Bianco / White
FR	Frassino / Ash
OL	Olmo / Elm
RG	Rovere grigio / Silver oak
RV	Rovere chiaro / Light oak
NV	Noce Village / Village walnut
NF	Noce Francese / French walnut
NR	Noce Reale / Real walnut

Vetro Extra Light / Extra Light glass	
B	Bianco / White
N	Nero / Black

1. Paretina verticale lineare a 3 fascie
3 element linear vertical panel

2. Paretina verticale lineare a 2 fascie
2 element linear vertical panel

3. Alzata lineare
Linear desk top

4. Piastra di appoggio per alzata
Plate for desk top fitting
5. Piano di lavoro lineare
Linear working top

6. Piano per modulo conversazione
Top for conversation unit


7. Piastra di sostegno piani di lavoro
Plate for working top fitting

8. Piedino livellatore per struttura
Adjustable feet for structure
9. Fianco per modulo conversazione
Final side leg for conversation unit


10. Fianco finale
Final side leg




11. Livellatore per paretine
Adjustable screw for panel





12. Pannello finale di chiusura
Final closing panel







- | | | |
|---|---|---|
| 1. Paretina verticale lineare
Linear vertical panel | 5. Piastra di sostegno piani di lavoro
Plate for working top fitting | 9. Contenitore a giorno
Open cabinet |
| 2. Alzata lineare
Linear desk top | 6. Piedino livellatore per struttura
Adjustable feet for structure | 10. Contenitore a 3 cassetti
Cabinet with 3 drawers |
| 3. Piastra di appoggio per alzata
Plate for desk top fitting | 7. Fianco finale
Final side leg | 11. Contenitore con anta battente
Cabinet with left/right door |
| 4. Piano di lavoro lineare
Linear working top | 8. Livellatore per paretine
Adjustable screw for panel | |



Struttura Struttura	descrizione description	struttura struttura		
	Fianco finale completo di due squadrette per sostegno piani e piastra di supporto per alzata Final side leg with two supports for reception desk top	metallo metal ME NE BI		
QYF	cm. 74x4x105 h. colli n. 1 peso kg. 9,0 volume mc. 0,060	Euro 215,80		
	Fianco centrale completo di quattro squadrette per sostegno piani e piastra di supporto per alzata Central side leg with 4 supports for reception desk top	metallo metal ME NE BI		
QYC	cm. 74x4x105 h. colli n. 1 peso kg. 9,0 volume mc. 0,060	Euro 234,50		
	Gamba centrale per sostegno piani (60° esterno, 90° esterno e piani da 200 cm) Central column for top (60° external, 90° external and 200 cm top)	metallo metal ME NE BI		
QYFC	cm. 67x4x69 h. colli n. 1 peso kg. 4,0 volume mc. 0,040	Euro 124,30		
	Montante per angolo Corner supporting leg	metallo metal ME NE BI		
QYFA	cm. 4x4x105 h. colli n. 2 peso kg. 5 volume mc. 0,005	Euro 153,00		


Piani Tops	descrizione description	struttura struttura	piano top
	Piano in nobilitato* Melamine top*		nobilitato melamine BN FR OL RG RV NV NF NR
	Piano spessore 25 mm Work top thickness 25 mm		
QT09	cm. 90x74 colli n. 1 peso kg. 14 volume mc. 0,030		Euro 120,10
QT12	cm. 120x74 n. 1 kg. 19 mc. 0,040		Euro 136,00
QT16	cm. 160x74 n. 1 kg. 26 mc. 0,050		Euro 158,60
QT20	cm. 200x74 n. 1 kg. 30 mc. 0,065		Euro 179,00
	Piano in nobilitato per angolo 90° interno Melamine top for 90° internal corner		nobilitato melamine BN FR OL RG RV NV NF NR
	Piano spessore 25 mm Work top thickness 25 mm		
QTA90P	cm. 78x78 colli n. 1 peso kg. 13 volume mc. 0,030		Euro 121,60
	Piano in nobilitato per angolo 90° esterno completo di gamba indipendente Melamine top for 90° external corner with independent leg	metallo metal ME NE BI	nobilitato melamine BN FR OL RG RV NV NF NR
	Piano spessore 25 mm Work top thickness 25 mm		
QTA90PE	cm. 154x154 colli n. 4 peso kg. 48 volume mc. 0,120		Euro 337,80
	Piano in nobilitato per modulo conversazione* Melamine top for conversation unit*		nobilitato melamine BN FR OL RG RV NV NF NR
	Piano spessore 25 mm / Work top thickness 25 mm Per modulo conversazione / For conversations unit		
QT09K	cm. 90x90 colli n. 1 peso kg. 16 volume mc. 0,040		Euro 102,30
QT12K	cm. 120x90 n. 1 kg. 21 mc. 0,050		Euro 117,80
QT16K	cm. 160x90 n. 1 kg. 29 mc. 0,065		Euro 141,60
QT20K	cm. 200x90 n. 1 kg. 35 mc. 0,080		Euro 168,20

* Per piano da 200 cm ordinare gamba di sostegno QYFCK a pagina 34 / For 200 cm top order support leg QYFCK on page 34

Alzate Tops		descrizione description							piano top	
	Alzata superiore in nobilitato Melamine desk top								nobilitato melamine	
	Piano spessore 25 mm Work top thickness 25 mm								BN FR OL RG RV NV NF NR	
QA09	cm. 90x30	colli	n. 1	peso	kg. 7	volume	mc. 0,014	Euro	57,10	
QA12	cm. 120x30		n. 1		kg. 9		mc. 0,018	Euro	62,70	
QA16	cm. 160x30		n. 1		kg. 11		mc. 0,023	Euro	76,40	
QA20	cm. 200x30		n. 1		kg. 13		mc. 0,030	Euro	90,80	
	Alzata interna/esterna in nobilitato per angolo prof. 30 cm Internal/external melamine desk top for 30 cm depth corner								nobilitato melamine	
	Piano spessore 25 mm Work top thickness 25 mm								BN FR OL RG RV NV NF NR	
QYA90	cm. 94x94	colli	n. 1	peso	kg. 11	volume	mc. 0,040	Euro	166,00	
	Alzata in vetro Extra Light Extra Light glass top								vetro glass	
	Piano spessore 12 mm Work top thickness 12 mm								B N	
QA09VX...	cm. 90X30	colli	n. 1	peso	kg. 14	volume	mc. 0,040	Euro	330,60	
QA12VX...	cm. 120X30		n. 1		kg. 17		mc. 0,050	Euro	348,00	
QA16VX...	cm. 160X30		n. 1		kg. 20		mc. 0,060	Euro	372,40	
QA20VX...	cm. 200X30		n. 1		kg. 24		mc. 0,070	Euro	447,90	
	Alzata interna/esterna in vetro Extra Light per angolo prof. 30 cm Internal/external Extra Light glass desk top for 30 cm depth corner								vetro glass	
	Piano spessore 12 mm Work top thickness 12 mm								B N	
QYA90VX...	cm. 94x94	colli	n. 1	peso	kg. 20	volume	mc. 0,065	Euro	1.115,50	

descrizione
description

frontale
front panel




nobilitato
melamine

BN
FR
OL
RG
RV
NV
NF
NR

Specificare il colore dei singoli moduli (A-B-C) della paretina
Please, specify the colour of each module (A-B-C) of the front panel

QYP09	cm. 90x1,8x105 h.	colli n. 1	peso kg. 14	volume	mc. 0,035	Euro 152,50
QYP12	cm. 120x1,8x105 h.	n. 1	kg. 19		mc. 0,045	Euro 169,60
QYP16	cm. 160x1,8x105 h.	n. 1	kg. 24		mc. 0,055	Euro 190,80
QYP20	cm. 200x1,8x105 h.	n. 1	kg. 30		mc. 0,070	Euro 213,70




nobilitato
melamine

BN
FR
OL
RG
RV
NV
NF
NR

Specificare il colore dei singoli moduli (A-B-C) della paretina
Please, specify the colour of each module (A-B-C) of the front panel

QYPA90	cm. 78/80x1,8x105 h.	colli n. 1	peso kg. 25	volume mc. 0,065	Euro 293,40










nobilitato
melamine

BN
FR
OL
RG
RV
NV
NF
NR

Specificare il colore dei singoli moduli (A-B) della paretina
Please, specify the colour of each module (A-B) of the front panel

QYPK09	cm. 90x69 h.	colli n. 1	peso kg. 10	volume mc. 0,026	Euro 101,60
QYPK12	cm. 120x69 h.	n. 1	kg. 13	mc. 0,030	Euro 113,80
QYPK16	cm. 160x69 h.	n. 1	kg. 16	mc. 0,040	Euro 127,30
QYPK20	cm. 200x69 h.	n. 1	kg. 20	mc. 0,045	Euro 142,50

	descrizione description	struttura structure	top, frontale e retro top, front and rear	
	Contenitore a giorno con struttura in nobilitato BIANCO. Top e retro in nobilitato Open cabinet with WHITE melamine structure. Melamine top and rear panel	nobilitato melamine BN	nobilitato melamine BN FR OL RG RV NV NF NR	
	QYG	cm. 44x90x120 h. colli n. 1 peso kg. 63 volume mc. 0,550	Euro 309,30	
	Contenitore a 3 cassetti con struttura in nobilitato BIANCO. Top, frontali e retro in nobilitato Cabinet with 3 drawers, WHITE melamine structure. Melamine top, fronts and rear panel	nobilitato melamine BN	nobilitato melamine BN FR OL RG RV NV NF NR	
	QYC3	cm. 44x90x120 h. colli n. 1 peso kg. 73,0 volume mc. 0,580	Euro 586,10	
	Contenitore con anta a battente dx/sx con struttura in nobilitato BIANCO. Top, frontali e retro in nobilitato Cabinet with left/right door with WHITE melamine structure. Melamine top, fronts and rear panel	nobilitato melamine BN	nobilitato melamine BN FR OL RG RV NV NF NR	
	QYAD	cm. 44x90x120 h. colli n. 1 peso kg. 72,0 volume mc. 0,550	Euro 389,40	
	QYAS	cm. 44x90x120 h. n. 1 kg. 72,0	Euro 389,40	

	descrizione description							
	Canalizzazione verticale Vertical vertebra for cable collection					finitura finishing ME		
	QXV		colli n. 1	peso kg. 1,0	volume mc. 0,001		Euro	33,30
	Canalizzazione orizzontale Horizontal vertebra for cable collection					finitura finishing ME		
	QX09	cm. 90	colli n. 1	peso kg. 1,5	volume mc. 0,001		Euro	45,60
	QX12	cm. 120	n. 1	kg. 2,0	mc. 0,001		Euro	96,00
	QX16	cm. 160	n. 1	kg. 3,0	mc. 0,002		Euro	96,00
	Canalizzazione orizzontale per angolo 90° interno/esterno Horizontal vertebra for 90° internal/external link unit					finitura finishing ME		
	QX90I	cm. 90	colli n. 1	peso kg. 1,5	volume mc. 0,001		Euro	45,60
	QX90E	cm. 120	n. 1	kg. 3,0	mc. 0,002		Euro	96,00
	QX60I	cm. 120	n. 1	kg. 1,5	mc. 0,001		Euro	96,00
	QX60E	cm. 180	n. 1	kg. 3,0	mc. 0,002		Euro	136,70
	Canalizzazione orizzontale in metallo per fissaggio su pannello frontale Horizontal metal cable tray for fixing on the front panel					metallo metal ME BI NE		
	GCF	cm. 100	colli n. 1	peso kg. 3,00	volume mc. 0,015		Euro	60,00

La componibilità e l'estrema versatilità Reception Light rendono il programma indicato per ambienti operativi moderni, essenziali e funzionali.

Struttura

La struttura è costituita da tavoli con fianchi monoblocco ad "U rovesciato" in tubolare di acciaio spessore 15/10 a sezione quadrata da 50x50 mm. Ogni fianco è dotato di 2 piedini regolabili fissati su appositi giunti in ABS. La trave è in tubolare di acciaio rettangolare da mm. 50x25 spessore 15/10 e si fissa ai fianchi su appositi particolari con un sistema di aggancio rapido ad espansione. Il sistema prevede anche la condivisione dei fianchi mediante una opportuna predisposizione con aggancio delle travi su entrambi i lati. Il programma prevede anche postazioni singole con struttura composta da gamba indipendente, pannelli o contenitori portanti e piano di lavoro sagomato. I colori disponibili per le strutture sono: bianco e metallizzato.

Piani di lavoro

I piani di lavoro sono previsti in nobilitato spessore mm. 25 antigraffio ed antiriflesso con bordo in ABS raggiato. Il fissaggio dei piani avviene mediante agganci che tengono il piano sollevato rispetto al fianco di 8 mm.

Parettine frontali/fianchi

Le parettine frontali e i fianchi di chiusura (obbligatori) sono realizzati in nobilitato spess. 25 mm bordati perimetralmente in ABS raggio mm. 2, dotati di 2 piedini regolabili e di 2 staffe per il fissaggio ai piani scrivania.

Moduli conversazione

Il programma comprende moduli conversazione da posizionare in qualsiasi punto della composizione nelle stesse forme, colori e spessori previsti. La particolarità di questo modulo è quella di consentire all'interlocutore di sedere di fronte al piano di lavoro senza alcuna barriera architettonica.

Accessori

Gli accessori previsti sono: vaschette raccogli-cavi da applicare al piano, vertebre in ABS orizzontali/verticali, passacavi e carica ad induzione per Smartphone. Completano il programma un'alzata in metallo o nobilitato alla quale è possibile applicare un kit luce a LED, contenitori soprapiano a giorno in nobilitato ed un contenitore soprapiano dotato di kit Bluetooth.

Cassettiere e librerie

Il programma è supportato da tutte le cassette e i contenitori previsti in questo stesso listino nelle rispettive sezioni.

The modularity and versatility of Reception Light range allow it to be perfect for modern, essential and functional operative working area.

Structure

The structure is made of tables with Monobloc "U shaped" sides realized in tubular steel 15/10 thick with square section 50x50 mm. Each side is fitted with 2 adjustable feet in Abs for a perfect levelling of the structure. The beam is in tubular drawn rectangular steel 50x25mm, 15/10 thick. The beam is fixed to the sides with a quick hook system. The system allows the possibility to share the sides through an appropriate predisposition with fixation of the beams on both sides. The program includes single workstations with round leg, panels or supporting elements and shaped worktops. The colours available are white and silver.

Worktops

The tops are made of 25mm thick scratch resistant and anti-reflex melamine with Abs rounded edges. The tops are fixed to the structure through fitted hooks which lift the top 8mm from the legs.

Front panels/Sides

Front panels and closing sides (compulsory) are realized in melamine 25mm thick with 2mm rounded ABS edges, fitted with 2 adjustable feet and 2 brackets for the fixing to the top.

Conversation modules

Reception Light includes conversation units to place wherever you want in the finishing and dimensions available. These units allow to seat in front of the worktop without architectural barriers. Even for these units, it is possible to order side-closing panels in scratch resistant and anti-reflective melamine 25 mm thick with ABS edges.

Accessories

The accessories available are: cable tray to apply under the tops, ABS vertical and horizontal vertebrae, cable ports and induction charger for Smartphone to apply on the top. The program includes also metal and melamine shaped desk top where you can apply a Led-light kit; melamine open units to put on the top and units fitted with Bluetooth kit.

Pedestals and bookcases

The program includes all the pedestals and cabinets available in the specific sections of this price list.

Metallo / Metal

BI Bianco / White RAL 9016

ME Metallizzato / Silver finish RAL 9006

Nobilitato / Melamine

BN Bianco / White

FR Frassino / Ash

OL Olmo / Elm

RG Rovere grigio / Silver oak


RV Rovere chiaro / Light oak

NV Noce Village / Village walnut

NF Noce Francese / French walnut

NR Noce Reale / Real walnut

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Fianco singolo con staffe di fissaggio
Side leg with fixing bracket | 6. Tavolo iniziale IQuadra
Table IQuadra | 11. Squadrette per fissaggio pareti
Plate for side leg fitting |
| 2. Fianco singolo con staffe di fissaggio
Side leg with fixing bracket | 7. Modulo conversazione centrale
Central conversation unit | 12. Contenitore divisorio verticale
Unit with vertical divider |
| 3. Pannello frontale con staffe di fissaggio
Front panel with fixing bracket | 8. Tavolo centrale IQuadra
Central table IQuadra | 13. Contenitore divisorio orizzontale
Unit with horizontal divider |
| 4. Pannello frontale con staffe di fissaggio
Front panel with fixing bracket | 9. Allungo complanare IQuadra
Connecting table IQuadra | 14. Alzata sagomata in metallo
Metal shaped desk top |
| 5. Pannello frontale modulo conversazione
Front panel for conversation unit | 10. Piastrina di fissaggio piani complanari
Plate for desk top fitting | |




Composizione
 Composition


descrizione
 description

- 1 tavolo / table cm. 160x80
- 1 tavolo centrale / central table cm. 160x80
- 2 pareti / front panels cm. 160x110 h.
- 2 fianchi / side panels cm. 82,5x110 h.

Lato operatore / Operator side



Lato interlocutore / Guest side



Per la definizione dell'ordine utilizzare i colori indicati nelle pagine dei componenti
 To define the order, please use the finishings shown on the pages of the components

RR01

cm. 325x82,5x110 h.

colli n. 10


peso kg. 184,6

volume 0,644


Euro 1.177,70

- 1 tavolo / table cm. 160x80
- 1 tavolo centrale / central table cm. 160x80
- 2 pareti / front panels cm. 160x110 h.
- 2 fianchi / side panels cm. 82,5x110 h.
- 2 alzate in metallo o nobilitato / metal or melamine desk top
- 4 moduli soprapiano / upper units cm. 80x25 h.

Lato operatore / Operator side



Lato interlocutore / Guest side



Per la definizione dell'ordine utilizzare i colori indicati nelle pagine dei componenti
 To define the order, please use the finishings shown on the pages of the components

RR02

cm. 325x82,5x110 h.

colli n. 16


peso kg. 244,6

volume mc. 1,104


Euro 2.227,70

- 1 tavolo / table cm. 160x80
- 1 tavolo centrale / central table cm. 160x80
- 2 pareti / front panels cm. 160x110 h.
- 2 mobili con ante / cabinets with doors cm. 90x43x120 h.

Lato operatore / Operator side



Lato interlocutore / Guest side



Per la definizione dell'ordine utilizzare i colori indicati nelle pagine dei componenti
 To define the order, please use the finishings shown on the pages of the components

RR03

cm. 406x90x120 h.







colli n. 12

peso kg. 291,6

volume mc. 1,742

Euro 1.742,40

238 RECEPTION LIGHT

Composizione Composition	descrizione description	
- 1 tavolo / table cm. 160x80 - 1 tavolo centrale / central table cm. 160x80 - 2 pareti / front panels cm. 160x110 h. - 2 alzate in metallo o nobilitato / metal or melamine desk top - 4 moduli soprapiano / upper units cm. 80x25 h. - 2 mobili con ante / cabinets with doors cm. 90x43x120 h.		
Lato operatore / Operator side 	Lato interlocutore / Guest side 	Per la definizione dell'ordine utilizzare i colori indicati nelle pagine dei componenti To define the order, please use the finishings shown on the pages of the components
RR04	cm. 406x90x120 h. colli n. 18 peso kg. 351,6 volume mc. 2,202	Euro 1.829,50
- 1 tavolo / table cm. 120x80 - 1 tavolo centrale / central table cm. 120x80 - 1 tavolo conversazione / conversation table cm. 120x120 - 2 pareti / front panels cm. 120x110 h. - 1 parete / front panel cm. 120x71,5 h. - 2 fianchi / side panels cm. 82,5x110 h.		
Lato operatore / Operator side 	Lato interlocutore / Guest side 	Per la definizione dell'ordine utilizzare i colori indicati nelle pagine dei componenti To define the order, please use the finishings shown on the pages of the components
RR05	cm. 365x82/120x110 h. colli n. 14 peso kg. 208,7 volume mc. 0,785	Euro 1.390,90
- 1 tavolo / table cm. 120x80 - 1 tavolo centrale / central table cm. 120x80 - 1 tavolo conversazione / conversation table cm. 120x120 - 2 pareti / front panels cm. 120x110 h.	- 1 parete / front panel cm. 120x71,5 h. - 2 fianchi / side panels cm. 82,5x110 h. - 2 alzate in metallo o nobilitato / metal or melamine desk top - 2 moduli soprapiano / upper units cm. 120x25 h.	
Lato operatore / Operator side 	Lato interlocutore / Guest side 	Per la definizione dell'ordine utilizzare i colori indicati nelle pagine dei componenti To define the order, please use the finishings shown on the pages of the components
RR06	cm. 365x82/120x110 h. colli n. 18 peso kg. 258,7 volume mc. 1,185	Euro 2.216,40


Composizione
 Composition

descrizione
 description


- 1 tavolo / table cm. 160x80
- 1 tavolo centrale / central table cm. 160x80
- 2 tavoli appendice / connecting tables cm. 80x60
- 2 pareti / front panels cm. 80x110 h.
- 2 pareti / front panels cm. 160x110 h.

- 2 fianchi / side panels cm. 62,5x110 h.
- 2 fianchi / side panels cm. 82,5x110 h.

Lato operatore / Operator side



Lato interlocutore / Guest side



Per la definizione dell'ordine utilizzare i colori indicati nelle pagine dei componenti
 To define the order, please use the finishings shown on the pages of the components

RR07

cm. 325x165x110 h.


colli n. 20 peso kg. 281,8 volume mc. 0,974

Euro 2.050,00


- 1 tavolo / table cm. 160x80
- 1 tavolo centrale / central table cm. 160x80
- 2 tavoli appendice / connecting tables cm. 80x60
- 2 pareti / front panels cm. 80x110 h.
- 2 pareti / front panels cm. 160x110 h.

- 2 fianchi / side panels cm. 62,5x110 h.
- 2 fianchi / side panels cm. 82,5x110 h.
- 2 alzate in metallo o nobilitato metal or melamine desk top
- 4 moduli soprapiano / upper units cm. 80x25 h.

Lato operatore / Operator side



Lato interlocutore / Guest side



Per la definizione dell'ordine utilizzare i colori indicati nelle pagine dei componenti
 To define the order, please use the finishings shown on the pages of the components







RR08

cm. 325x165x110 h.

colli n. 26 peso kg. 341,8 volume mc. 1,434

Euro 3.100,00

240 RECEPTION LIGHT


Composizione Composition		descrizione description			
- 1 piano sagomato / shaped top cm. 160x80/100 - 1 gamba indipendente con base / independent leg with circular base - 1 parete / front panel cm. 130x110 h. - 1 fianco / side panel cm. 82,5x110 h.					
Composizione / Composition DX		Composizione / Composition SX		Per la definizione dell'ordine utilizzare i colori indicati nelle pagine dei componenti To define the order, please use the finishings shown on the pages of the components	
					
RR09DX	cm. 162,5x92,5x110 h.	colli n. 5	peso kg. 79	volume mc. 0,173	Euro 783,50
RR09SX	cm. 162,5x92,5x110 h.	n. 5	kg. 79	mc. 0,173	Euro 783,50
- 1 piano sagomato / shaped top cm. 160x80/100 - 1 gamba indipendente con base / independent leg with circular base - 1 parete / front panel cm. 130x110 h. - 1 fianco / side panel cm. 82,5x110 h. - 1 alzata in metallo o nobilitato / metal or melamine desk top - 1 contenitore soprapiano / upper unit cm. 120x25 h.					
Composizione / Composition DX		Composizione / Composition SX		Per la definizione dell'ordine utilizzare i colori indicati nelle pagine dei componenti To define the order, please use the finishings shown on the pages of the components	
					
RR10DX	cm. 162,5x92,5x110 h.	colli n. 7	peso kg. 104	volume mc. 0,378	Euro 1.196,30
RR10SX	cm. 162,5x92,5x110 h.	n. 7	kg. 104	mc. 0,378	Euro 1.196,30
- 1 piano sagomato / shaped top cm. 160x80/100 - 1 gamba indipendente con base / independent leg with circular base - 1 parete / front panel cm. 130x110 h. - 1 mobile contenitore con anta / cabinet with door cm. 90x43x120 h.					
Composizione / Composition DX		Composizione / Composition SX		Per la definizione dell'ordine utilizzare i colori indicati nelle pagine dei componenti To define the order, please use the finishings shown on the pages of the components	
					
RR11DX	cm. 203x100x120 h.	colli n. 6	peso kg. 132,6	volume mc. 0,727	Euro 1.065,90
RR11SX	cm. 203x100x120 h.	n. 6	kg. 132,6	mc. 0,727	Euro 1.065,90

Composizione
Composition


descrizione
description

- 1 piano sagomato / shaped top cm. 160x80/100
- 1 gamba indipendente con base / independent leg with circular base
- 1 parete / front panel cm. 130x110 h.
- 1 alzata in metallo o nobilitato / metal or melamine desk top
- 1 contenitore soprapiano / upper unit cm. 120x25 h.
- 1 mobile contenitore con anta / cabinet with door cm. 90x43x120 h.

Composizione / Composition DX



Composizione / Composition SX




Per la definizione dell'ordine utilizzare i colori indicati nelle pagine dei componenti
To define the order, please use the finishings shown on the pages of the components


RR12DX	cm. 203x100x120 h.	colli n. 8	peso kg. 157,6	volume mc. 0,927	Euro 1.478,60
RR12SX	cm. 203x100x120 h.	n. 8	kg. 157,6	mc. 0,927	Euro 1.478,60

- 1 piano sagomato / shaped top cm. 170x80
- 1 gamba indipendente con base / independent leg with circular base
- 1 parete / front panel cm. 130x110 h.
- 1 fianco / side panel cm. 82,5x110 h.

Composizione / Composition DX



Composizione / Composition SX




Per la definizione dell'ordine utilizzare i colori indicati nelle pagine dei componenti
To define the order, please use the finishings shown on the pages of the components


RR13DX	cm. 172,5x82,5x110 h.	colli n. 5	peso kg. 75,6	volume mc. 0,165	Euro 783,50
RR13SX	cm. 172,5x82,5x110 h.	n. 5	kg. 75,6	mc. 0,165	Euro 783,50

- 1 piano sagomato / shaped top cm. 170x80
- 1 gamba indipendente con base / independent leg with circular base
- 1 parete / front panel cm. 130x110 h.
- 1 fianco / side panel cm. 82,5x110 h.
- 1 alzata in metallo o nobilitato / metal or melamine desk top
- 1 contenitore soprapiano / upper unit cm. 120x25 h.

Composizione / Composition DX







Composizione / Composition SX











Per la definizione dell'ordine utilizzare i colori indicati nelle pagine dei componenti
To define the order, please use the finishings shown on the pages of the components




RR14DX	cm. 172,5x82,5x110 h.	colli n. 7	peso kg. 100,6	volume mc. 0,365	Euro 1.196,30
RR14SX	cm. 172,5x82,5x110 h.	n. 7	kg. 100,6	mc. 0,365	Euro 1.196,30





242 RECEPTION LIGHT





Composizione Composition	descrizione description	
- 1 piano sagomato / shaped top cm. 170x80 - 1 gamba indipendente con base / independent leg with circular base - 1 parete / front panel cm. 130x110 h. - 1 mobile contenitore con anta / cabinet with door cm. 90x43x120 h.		
Composizione / Composition DX 	Composizione / Composition SX 	Per la definizione dell'ordine utilizzare i colori indicati nelle pagine dei componenti To define the order, please use the finishings shown on the pages of the components
RR15DX	cm. 213x90x120 h. colli n. 6 peso kg. 129,1 volume mc. 0,714	Euro 1.065,90
RR15SX	cm. 213x90x120 h. n. 6 kg. 129,1 mc. 0,714	Euro 1.065,90
- 1 piano sagomato / shaped top cm. 170x80 - 1 gamba indipendente con base / independent leg with circular base - 1 parete / front panel cm. 130x110 h. - 1 alzata in metallo o nobilitato / metal or melamine desk top - 1 contenitore soprapiano / upper unit cm. 120x25 h. - 1 mobile contenitore con anta / cabinet with door cm. 90x43x120 h.		
Composizione / Composition DX 	Composizione / Composition SX 	Per la definizione dell'ordine utilizzare i colori indicati nelle pagine dei componenti To define the order, please use the finishings shown on the pages of the components
RR16DX	cm. 213x90x120 h. colli n. 8 peso kg. 154,1 volume mc. 0,914	Euro 1.478,60
RR16SX	cm. 213x90x120 h. n. 8 kg. 154,1 mc. 0,914	Euro 1.478,60

	descrizione description						alzate/contenitori tops/containers	
	Alzata sagomata in metallo Shaped metal desk top						metallo metal	
							ME NE	
	RRAM = Alzata base / Basic desk top RRAM/L = Alzata con kit luce montato / Desk top with light kit applied							
	RRAM	cm. 80x30x41,3 h.	colli n. 1	peso kg. 10,0	volume mc. 0,110		Euro 312,50	
	RRAM/L	cm. 80x30x41,3 h.	n. 1	kg. 10,0	mc. 0,110		Euro 621,90	
	Alzata sagomata in metallo Shaped metal desk top						metallo metal	
							QZ VM CI	
	RRAM = Alzata base / Basic desk top RRAM/L = Alzata con kit luce montato / Desk top with light kit applied							
	RRAM	cm. 80x30x41,3 h.	colli n. 1	peso kg. 10,0	volume mc. 0,110		Euro 339,00	
	RRAM/L	cm. 80x30x41,3 h.	n. 1	kg. 10,0	mc. 0,110		Euro 677,80	
	Alzata sagomata in nobilitato Shaped melamine desk top						nobilitato melamine	
							BN FR OL RG RV NV NF NR	
	RRAN = Alzata base / Basic desk top RRAN/L = Alzata con kit luce montato / Desk top with light kit applied							
	RRAN	cm. 80x30x41,3 h.	colli n. 1	peso kg. 10,0	volume mc. 0,110		Euro 244,20	
	RRAN/L	cm. 80x30x41,3 h.	n. 1	kg. 10,0	mc. 0,110		Euro 488,50	
	Contenitore con divisorio orizzontale senza schienale Unit with horizontal divider, without back						nobilitato melamine	
							BN FR OL RG RV NV NF NR	
	RRC008	cm. 80x35x25 h.	colli n. 1	peso kg. 10,0	volume mc. 0,060		Euro 140,40	

	descrizione description					frontale front panel
	Fianco singolo DX/SX con staffe di fissaggio scrivania Single side panel Right/ Left with fixing brackets for desk					nobilitato melamine
						BN FR OL RG RV NV NF NR
	<u>Obbligatorio</u> <u>Compulsory</u>					
RRF06	cm. 62,5x2,5x110 h.	colli n. 1	peso kg. 12,5	volume mc. 0,018		Euro 101,70
	Fianco singolo DX/SX con staffe di fissaggio scrivania Single side panel Right/ Left with fixing brackets for desk					nobilitato melamine
						BN FR OL RG RV NV NF NR
	<u>Obbligatorio / Compulsory</u> <u>Alternativo al QYG / Alternative to QYG</u>					
RRF08	cm. 82,5x2,5x110 h.	colli n. 1	peso kg. 16,5	volume mc. 0,024		Euro 107,10
	Pannello frontale per reception con staffe di fissaggio scrivania Front panels for reception with fixing brackets for desk					nobilitato melamine
						BN FR OL RG RV NV NF NR
RRP08	cm. 80x2,5x110 h.	colli n. 1	peso kg. 16,0	volume mc. 0,037		Euro 116,70
RRP12	cm. 120x2,5x110 h.	n. 1	kg. 24,0	mc. 0,055		Euro 146,50
RRP14	cm. 140x2,5x110 h.	n. 1	kg. 28,0	mc. 0,064		Euro 165,50
RRP16	cm. 160x2,5x110 h.	n. 1	kg. 32,0	mc. 0,073		Euro 180,50
	Pannello frontale per modulo conversazione reception con staffe di fissaggio scrivania Front panel for conversation module with fixing brackets for desk					nobilitato melamine
						BN FR OL RG RV NV NF NR
RRPK12	cm. 120x2,5x71,5 h.	colli n. 1	peso kg. 16,0	volume mc. 0,037		Euro 97,70

	descrizione description						struttura struttura	piano top
	Tavolo iniziale IQADRA Table IQADRA						metallo metal	nobilitato melamine
							ME BI	BN FR OL RG RV NV NF NR
HT08	cm. 80x80x74 h.	colli n. 3	peso kg. 28,9	volume mc. 0,180	Euro 314,40			
HT12	cm. 120x80x74 h.	n. 3	kg. 36,0	mc. 0,200	Euro 337,10			
HT14	cm. 140x80x74 h.	n. 3	kg. 40,3	mc. 0,230	Euro 350,80			
HT16	cm. 160x80x74 h.	n. 3	kg. 46,1	mc. 0,250	Euro 356,50			
	Tavolo centrale IQADRA Central table IQADRA						metallo metal	nobilitato melamine
							ME BI	BN FR OL RG RV NV NF NR
HTC08	cm. 80x80x74 h.	colli n. 3	peso kg. 24,1	volume mc. 0,140	Euro 247,40			
HTC12	cm. 120x80x74 h.	n. 3	kg. 29,9	mc. 0,160	Euro 254,60			
HTC14	cm. 140x80x74 h.	n. 3	kg. 35,7	mc. 0,180	Euro 259,80			
HTC16	cm. 160x80x74 h.	n. 3	kg. 41,5	mc. 0,200	Euro 265,50			
	Allungo complanare IQADRA Connecting table IQADRA						metallo metal	nobilitato melamine
							ME BI	BN FR OL RG RV NV NF NR
HA08	cm. 80x60x74 h.	colli n. 3	peso kg. 20,1	volume mc. 0,110	Euro 218,10			
HA12	cm. 120x60x74 h.	n. 3	kg. 23,6	mc. 0,130	Euro 239,50			
	Modulo centrale conversazione Central conversation module						metallo metal	nobilitato melamine
							ME BI	BN FR OL RG RV NV NF NR
HTCK12	cm. 120x120x74 h.	colli n. 3	peso kg. 24,1	volume mc. 0,140	Euro 327,00			

	descrizione description	struttura struttura	piano top
	Piano sagomato DX/SX Shaped top right/left		nobilitato melamine
			BN
			FR
			OL
			RG
			RV
			NV
			NF
			NR
RRTSS	cm. 160x80/100x25 h.	colli n. 1 peso kg. 25,6 volume mc. 0,069	Euro 217,00
RRTSD	cm. 160x80/100x25 h.	n. 1 kg. 25,6 mc. 0,069	Euro 217,00
	Piano sagomato Shaped top		nobilitato melamine
			BN
			FR
			OL
			RG
			RV
			NV
			NF
			NR
RRT17	cm. 170x80x25 h.	colli n. 1 peso kg. 22,1 volume mc. 0,056	Euro 217,00
	Gambone su piantana Column leg with base	metallo metal	
		ME	
		BI	
DXGG/40	cm. 40x70,5 h.	colli n. 2 peso kg. 11,0 volume mc. 0,025	Euro 299,30
	Pannello frontale per reception con staffe di fissaggio scrivania Front panels for reception with fixing brackets for desk		nobilitato melamine
			BN
			FR
			OL
			RG
			RV
			NV
			NF
			NR
RRP13	cm. 130x2,5x110 h.	colli n. 1 peso kg. 26 volume mc. 0,060	Euro 160,10

	descrizione description			
	Vertebra in ABS orizzontale/verticale per passaggio cavi. Elemento singolo Vertebra in ABS (horizontal/vertical) for cables passage. Single element		finitura finishing ME NE BI	
	RRS1	cm. 12x7,6 h. colli n. 1	Euro 2,10	
5 PZ 	Vertebra in ABS orizzontale/verticale per passaggio cavi. Kit da 5 pezzi. Vertebra in ABS (horizontal/vertical) for cables passage. Kit 5 pieces		finitura finishing ME NE BI	
	RRS5	colli n. 1	Euro 10,70	
	Supporto per congiunzione 90° orizzontale/verticale per kit passaggio cavi Support for link 90° horizontal/vertical, for kit cables passage.		finitura finishing ME NE BI	
	RRSS	colli n. 1	Euro 2,30	
	Passacavi circolare applicato in ABS ABS cable port		finitura finishing ME	
	VAQ	cm. 8x8 h. colli n. 1	Euro 14,00	
	VAQA	cm. 8x8 h. n. 1	Euro 34,00	

	descrizione description		
--	----------------------------	--	--

Vaschetta metallica per raccolta cavi
Metal tray




finitura
finishing

ME
BI

LV05	cm. 50x14,5x12 h.	colli n. 1	peso kg. 3,0	volume mc. 0,010	Euro 45,50
LV08	cm. 80x14,5x12 h.	n. 1	kg. 4,0	mc. 0,020	Euro 55,00
LV12	cm. 120x14,5x12 h.	n. 1	kg. 6,0	mc. 0,025	Euro 70,00

CASSETTIERE E APPENDICI



Maniglie / Handles

MODELLO / MODEL E

INTERASSE / DISTANCE MM. 160

**MODELLO / MODEL C**

INTERASSE / DISTANCE MM. 160

**MODELLO / MODEL A**

INTERASSE / DISTANCE MM. 160

**MODELLO / MODEL BASIC EB**

INTERASSE / DISTANCE MM. 160

**MODELLO / MODEL BASIC EM**

INTERASSE / DISTANCE MM. 160

**MODELLO / MODEL BASIC EN**

INTERASSE / DISTANCE MM. 160



PER TUTTE LE CASSETTIERE CON MANIGLIE (INCLUDE NEL PREZZO) È NECESSARIO SPECIFICARNE IL CODICE
FOR ALL THE PEDESTALS WITH HANDLES (INCLUDED IN THE PRICE) PLEASE SPECIFY THE CODE

CN	descrizione description	struttura e top structure and top	frontali front
----	----------------------------	--------------------------------------	-------------------

STRUTTURA E TOP IN NOBILITATO
MELAMINE STRUCTURE AND TOP

FRONTALI IN NOBILITATO
MELAMINE FRONTS

MANIGLIA A SCELTA (VEDI P. 245)
CHOOSE YOUR HANDLE (SEE P. 245)


BICOLORE
DOUBLE COLOR

GUIDE A RULLI
ROLLER SLIDES



CN3/..

Cassettiera a 3 cassetti
Pedestal with 3 drawer



cm. 40x55x57 h.
colli n. 1
peso kg. 27
volume mc. 0,170

nobilitato
melamine

BN
GR

nobilitato
melamine

BN
GR
TA
AD
CI
SV

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

Euro 210,30

STRUTTURA E TOP IN NOBILITATO
MELAMINE STRUCTURE AND TOP

FRONTALI IN NOBILITATO
MELAMINE FRONTS

MANIGLIA A SCELTA (VEDI P. 197)
CHOOSE YOUR HANDLE (SEE P. 197)


MONOCOLORE
ONE COLOR

GUIDE A RULLI
ROLLER SLIDES



CNC3/..

Cassettiera a 3 cassetti
Pedestal with 3 drawer



cm. 40x55x57 h.
colli n. 1
peso kg. 27
volume mc. 0,170

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

Euro 251,80

BSIDE CBT

descrizione
description

struttura
structure

top
top

STRUTTURA, FRONTALI, RETRO IN METALLO
METAL STRUCTURE, FRONTS AND REAR

TOP NOBILITATO
MELAMINE TOP

APERTURA PRESA LATERALE
SIDE HANDLE OPENING

GUIDE A RULLI
ROLLER SLIDES



CB2T	Cassettiera a 1 cassetto più classificatore Pedestal with 1 drawer+1 filing drawer	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 323,80
	cm. 42,5x53x52 h. colli n. 2 peso kg. 23,3 volume mc. 0,118				
CB2T/1	Cassettiera a 1 cassetto, più classificatore e portacancelleria Pedestal B.Side with 1 drawer, 1 filing drawer and pen tray drawer	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 381,50
	cm. 42,5x53x59 h. colli n. 2 peso kg. 26,2 volume mc. 0,137				
CB3T	Cassettiera a 3 cassetti Pedestal with 3 drawers	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 323,80
	cm. 42,5x53x52 h. colli n. 2 peso kg. 23,6 volume mc. 0,118				
CB3T/1	Cassettiera a 3 cassetti più portacancelleria Pedestal with 3 drawers and pen tray drawer	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 381,50
	cm. 42,5x53x59 h. colli n. 2 peso kg. 26,5 volume mc. 0,137				

BSIDE CBT	descrizione description	struttura structure		top top
-----------	----------------------------	------------------------	--	------------

STRUTTURA, FRONTALI, RETRO IN METALLO
METAL STRUCTURE, FRONTS AND REAR

TOP NOBILITATO
MELAMINE TOP

APERTURA PRESA LATERALE
SIDE HANDLE OPENING

GUIDE A RULLI
ROLLER SLIDES



CB2T		Cassettiera a 1 cassetto più classificatore Pedestal with 1 drawer+1 filing drawer cm. 42,5x53x52 h. colli n. 2 peso kg. 23,3 volume mc. 0,118	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
			AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
			Euro 372,40			

CB2T/1		Cassettiera a 1 cassetto, più classificatore e portacancelleria Pedestal B.Side with 1 drawer, 1 filing drawer and pen tray drawer cm. 42,5x53x59 h. colli n. 2 peso kg. 26,2 volume mc. 0,137	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
			AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
			Euro 438,80			

CB3T		Cassettiera a 3 cassetti Pedestal with 3 drawers cm. 42,5x53x52 h. colli n. 2 peso kg. 23,6 volume mc. 0,118	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
			AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
			Euro 372,40			

CB3T/1		Cassettiera a 3 cassetti più portacancelleria Pedestal with 3 drawers and pen tray drawer cm. 42,5x53x59 h. colli n. 2 peso kg. 26,5 volume mc. 0,137	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
			AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
			Euro 438,80			

BSIDE CPT

descrizione
description

struttura
structure

top
top

STRUTTURA, FRONTALI, RETRO IN METALLO
METAL STRUCTURE, FRONTS AND REAR

TOP NOBILITATO
MELAMINE TOP

APERTURA PRESA LATERALE
SIDE HANDLE OPENING

GUIDE A SFERA
BALL BEARING SLIDES



CP2T	Cassettiera a 1 cassetto più classificatore Pedestal with 1 drawer+1 filing drawer	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 339,00
	cm. 42,5x53x52 h. colli n. 2 peso kg. 23,3 volume mc. 0,118				
CP2T/1	Cassettiera a 1 cassetto, più classificatore e portacancelleria Pedestal B.Side with 1 drawer, 1 filing drawer and pen tray drawer	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 402,80
	cm. 42,5x53x59 h. colli n. 2 peso kg. 26,2 volume mc. 0,137				
CP3T	Cassettiera a 3 cassetti Pedestal with 3 drawers	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 358,50
	cm. 42,5x53x52 h. colli n. 2 peso kg. 23,6 volume mc. 0,118				
CP3T/1	Cassettiera a 3 cassetti più portacancelleria Pedestal with 3 drawers and pen tray drawer	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 421,90
	cm. 42,5x53x59 h. colli n. 2 peso kg. 26,5 volume mc. 0,137				

BSIDE CPT	descrizione description	struttura structure		top top
-----------	----------------------------	------------------------	--	------------

STRUTTURA, FRONTALI, RETRO IN METALLO
METAL STRUCTURE, FRONTS AND REAR

TOP NOBILITATO
MELAMINE TOP

APERTURA PRESA LATERALE
SIDE HANDLE OPENING

GUIDE A SFERA
BALL BEARING SLIDES



CP2T		Cassettiera a 1 cassetto più classificatore Pedestal with 1 drawer+1 filing drawer cm. 42,5x53x52 h. colli n. 2 peso kg. 23,3 volume mc. 0,118	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
			AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
			Euro 389,90			
CP2T/1		Cassettiera a 1 cassetto, più classificatore e portacancelleria Pedestal B.Side with 1 drawer, 1 filing drawer and pen tray drawer cm. 42,5x53x59 h. colli n. 2 peso kg. 26,2 volume mc. 0,137	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
			AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
			Euro 463,20			
CP3T		Cassettiera a 3 cassetti Pedestal with 3 drawers cm. 42,5x53x52 h. colli n. 2 peso kg. 23,6 volume mc. 0,118	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
			AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
			Euro 412,20			
CP3T/1		Cassettiera a 3 cassetti più portacancelleria Pedestal with 3 drawers and pen tray drawer cm. 42,5x53x59 h. colli n. 2 peso kg. 26,5 volume mc. 0,137	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
			AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
			Euro 485,20			

BSIDE CBN

descrizione
description

struttura
structure

frontali
front

STRUTTURA E RETRO IN METALLO
METAL STRUCTURE AND REAR

FRONTALI NOBILITATO
MELAMINE FRONTS

MANIGLIA A SCELTA (VEDI P. 245)
CHOOSE YOUR HANDLE (SEE P. 245)

GUIDE A RULLI
ROLLER SLIDES



CB2N/..	Cassettiera a 1 cassetto più classificatore Pedestal with 1 drawer+1 filing drawer	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 316,40
  cm. 42,5x53x52 h. colli n. 1 peso kg. 20,3 volume mc. 0,118					
CB2N/1/..	Cassettiera a 1 cassetto, più classificatore e portacancelleria Pedestal B.Side with 1 drawer, 1 filing drawer and pen tray drawer	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 378,90
  cm. 42,5x53x59 h. colli n. 1 peso kg. 23,2 volume mc. 0,137					
CB3N/..	Cassettiera a 3 cassetti Pedestal with 3 drawers	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 346,90
  cm. 42,5x53x52 h. colli n. 1 peso kg. 20,6 volume mc. 0,118					
CB3N/1/..	Cassettiera a 3 cassetti più portacancelleria Pedestal with 3 drawers and pen tray drawer	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 437,60
  cm. 42,5x53x59 h. colli n. 1 peso kg. 23,5 volume mc. 0,137					

BSIDE CBN	descrizione description	struttura structure		frontali front
-----------	----------------------------	------------------------	--	-------------------

STRUTTURA E RETRO IN METALLO
METAL STRUCTURE AND REAR

FRONTALI NOBILITATO
MELAMINE FRONTS

MANIGLIA A SCELTA (VEDI P. 245)
CHOOSE YOUR HANDLE (SEE P. 245)

**GUIDE A RULLI
ROLLER SLIDES**



CB2N/..		Cassettiera a 1 cassetto più classificatore Pedestal with 1 drawer+1 filing drawer	cm. 42,5x53x52 h. colli n. 1 peso kg. 20,3 volume mc. 0,118	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
				AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
				Euro 341,80			
CB2N/1/..		Cassettiera a 1 cassetto, più classificatore e portacancelleria Pedestal B.Side with 1 drawer, 1 filing drawer and pen tray drawer	cm. 42,5x53x59 h. colli n. 1 peso kg. 23,2 volume mc. 0,137	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
				AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
				Euro 409,40			
CB3N/..		Cassettiera a 3 cassetti Pedestal with 3 drawers	cm. 42,5x53x52 h. colli n. 1 peso kg. 20,6 volume mc. 0,118	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
				AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
				Euro 372,60			
CB3N/1/..		Cassettiera a 3 cassetti più portacancelleria Pedestal with 3 drawers and pen tray drawer	cm. 42,5x53x59 h. colli n. 1 peso kg. 23,5 volume mc. 0,137	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
				AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
				Euro 468,30			

BSIDE CPN

descrizione
description

struttura
structure

frontali
front

STRUTTURA E RETRO IN METALLO
METAL STRUCTURE AND REAR

FRONTALI NOBILITATO
MELAMINE FRONTS

MANIGLIA A SCELTA (VEDI P. 245)
CHOOSE YOUR HANDLE (SEE P. 245)

GUIDE A SFERA
BALL BEARING SLIDES



CP2N/..	Cassettiera a 1 cassetto più classificatore Pedestal with 1 drawer+1 filing drawer	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 329,70
	cm. 42,5x53x52 h. colli n. 1 peso kg. 20,3 volume mc. 0,118	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 397,10
CP2N/1/..	Cassettiera a 1 cassetto, più classificatore e portacancelleria Pedestal B.Side with 1 drawer, 1 filing drawer and pen tray drawer	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 397,10
	cm. 42,5x53x59 h. colli n. 1 peso kg. 23,2 volume mc. 0,137	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 376,80
CP3N/..	Cassettiera a 3 cassetti Pedestal with 3 drawers233,	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 376,80
	cm. 42,5x53x52 h. colli n. 1 peso kg. 20,6 volume mc. 0,118	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 452,80
CP3N/1/..	Cassettiera a 3 cassetti più portacancelleria Pedestal with 3 drawers and pen tray drawer	metallo metal BI ME NE	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	Euro 452,80
	cm. 42,5x53x59 h. colli n. 1 peso kg. 23,5 volume mc. 0,137				

BSIDE CPN	descrizione description	struttura structure		frontali front
-----------	----------------------------	------------------------	--	-------------------




STRUTTURA E RETRO IN METALLO
METAL STRUCTURE AND REAR

FRONTALI NOBILITATO
MELAMINE FRONTS

MANIGLIA A SCELTA (VEDI P. 245)
CHOOSE YOUR HANDLE (SEE P. 245)





GUIDE A SFERA
BALL BEARING SLIDES



CP2N/..		Cassettiera a 1 cassetto più classificatore Pedestal with 1 drawer+1 filing drawer cm. 42,5x53x52 h. colli n. 1 peso kg. 20,3 volume mc. 0,118	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
			AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
			Euro 338,30			
CP2N/1/..		Cassettiera a 1 cassetto, più classificatore e portacancelleria Pedestal B.Side with 1 drawer, 1 filing drawer and pen tray drawer cm. 42,5x53x59 h. colli n. 1 peso kg. 23,2 volume mc. 0,137	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
			AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
			Euro 427,70			
CP3N/..		Cassettiera a 3 cassetti Pedestal with 3 drawers cm. 42,5x53x52 h. colli n. 1 peso kg. 20,6 volume mc. 0,118	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
			AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
			Euro 402,60			
CP3N/1/..		Cassettiera a 3 cassetti più portacancelleria Pedestal with 3 drawers and pen tray drawer cm. 42,5x53x59 h. colli n. 1 peso kg. 23,5 volume mc. 0,137	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
			AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
			Euro 483,30			

BSIDE C6N/C8N

descrizione
descriptionstruttura
structurefrontali e top
fronts and topCASSETTIERA ALTEZZA SCRIVANIA
DESK HEIGHT PEDESTALSTRUTTURA IN METALLO SU PIEDINI
METAL STRUCTURE ON FEETFRONTALI NOBILITATO
MELAMINE FRONTSMANIGLIA A SCELTA (VEDI P. 245)
CHOOSE YOUR HANDLE (SEE P. 245)GUIDE A SFERA
BALL BEARING SLIDES

C6A3N/..		Cassettiera altezza scrivania a 2 cassetti più classificatore. Top in nobilitato da ordinare a parte Desk height pedestal with 2 drawers and 1 filing drawer Melanine top to be ordered separately	cm. 42,5x59,5x 71 h. colli n. 1 peso kg. 35,1 volume mc. mc. 0,180	metallo metal		nobilitato melamine	nobilitato melamine
				BI ME NE		BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
				Euro 498,00			
C6A4N/..		Cassettiera altezza scrivania a 4 cassetti Top in nobilitato da ordinare a parte Desk height pedestal with 4 drawers Melanine top to be ordered separately	cm. 42,5x59,5x 71 h. colli n. 1 peso kg. 36,8 volume mc. 0,180	metallo metal		nobilitato melamine	nobilitato melamine
				BI ME NE		BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
				Euro 543,30			
C8A3N/..		Cassettiera altezza scrivania a 2 cassetti più classificatore. Top in nobilitato da ordinare a parte Desk height pedestal with 2 drawers and 1 filing drawer. Melanine top to be ordered separately	cm. 42,5x79,5x 71 h. colli n. 1 peso kg. 42,5 volume mc. mc. 0,250	metallo metal		nobilitato melamine	nobilitato melamine
				BI ME NE		BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
				Euro 563,10			
C8A4N/..		Cassettiera altezza scrivania a 4 cassetti Top in nobilitato da ordinare a parte Desk height pedestal with 4 drawers Melanine top to be ordered separately	cm. 42,5x79,5x 71 h. colli n. 1 peso kg. 45,0 volume mc. 0,250	metallo metal		nobilitato melamine	nobilitato melamine
				BI ME NE		BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
				Euro 621,30			

BSIDE C6N/C8N	descrizione description	struttura structure	frontali e top fronts and top
---------------	----------------------------	------------------------	----------------------------------

CASSETTIERA ALTEZZA SCRIVANIA
DESK HEIGHT PEDESTAL

STRUTTURA IN METALLO SU PIEDINI
METAL STRUCTURE ON FEET

FRONTALI NOBILITATO
MELAMINE FRONTS





MANIGLIA A SCELTA (VEDI P. 245)
CHOOSE YOUR HANDLE (SEE P. 245)





GUIDE A SFERA
BALL BEARING SLIDES











C6A3N/.. 	Cassettiera altezza scrivania a 2 cassetti più classificatore. Top in nobilitato da ordinare a parte Desk height pedestal with 2 drawers and 1 filing drawer. Melanine top to be ordered separately* cm. 42,5x59,5x 71 h. colli n. 1 peso kg. 35,1 volume mc. mc. 0,180	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
		AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
		Euro 547,80			

C6A4N/..	Cassettiera altezza scrivania a 4 cassetti Top in nobilitato da ordinare a parte Desk height pedestal with 4 drawers Melanine top to be ordered separately cm. 42,5x59,5x 71 h. colli n. 1 peso kg. 36,8 volume mc. 0,180	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR		
Euro 597,60					
C8A3N/..	Cassettiera altezza scrivania a 2 cassetti più classificatore. Top in nobilitato da ordinare a parte. Desk height pedestal with 2 drawers and 1 filing drawer. Melanine top to be ordered separately. cm. 42,5x79,5x 71 h. colli n. 1 peso kg. 42,5 volume mc. mc. 0,250	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR		
Euro 619,40					
C8A4N/..	Cassettiera altezza scrivania a 4 cassetti Top in nobilitato da ordinare a parte Desk height pedestal with 4 drawers Melanine top to be ordered separately cm. 42,5x79,5x 71 h. colli n. 1 peso kg. 45,0 volume mc. 0,250	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
AN GC TI QZ	CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR		
Euro 683,40					

Appendici Return	descrizione description				struttura structure	frontali, top e retro front, top and rear		
	Appendice modulare indipendente su ruote Independent modular return on wheels				nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>							
	TM2A/...	cm. 100x52x60 h.	colli n. 5	peso kg. 55	volume mc. 0,360	Euro 543,10		
	Appendice modulare indipendente su ruote Independent modular return on wheels				nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>							
	TMCG/...	cm. 100x52x60 h.	colli n. 3	peso kg. 65	volume mc. 0,360	Euro 577,30		
	Appendice modulare indipendente su ruote Independent modular return on wheels				nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>							
	TMAC/...	cm. 100x52x60 h.	colli n. 4	peso kg. 69	volume mc. 0,360	Euro 615,90		
	Appendice modulare indipendente su ruote Independent modular return on wheels				nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>							
	TMGA/...	cm. 100x52x60 h.	colli n. 4	peso kg. 61	volume mc. 0,360	Euro 504,30		

Appendici Return	descrizione description				struttura structure	frontali, top e retro front, top and rear		
	Appendice modulare indipendente su ruote Independent modular return on wheels				nobilitato melamine	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
					BN GR	BN GR	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>							
	TM3A/...				Euro 799,90			
	Appendice modulare indipendente su ruote Independent modular return on wheels				nobilitato melamine	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
					BN GR	BN GR	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>							
	TM2AC/...				Euro 872,70			
	Appendice modulare indipendente su ruote Independent modular return on wheels				nobilitato melamine	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
					BN GR	BN GR	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>							
	TM2AG/...				Euro 761,30			
	Appendice modulare indipendente su ruote Independent modular return on wheels				nobilitato melamine	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
					BN GR	BN GR	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>							
	TMCAG/...				Euro 834,10			

Appendici Return		descrizione description				struttura structure	frontali, top e retro front, top and rear			
	Appendice modulare indipendente su ruote Independent modular return on wheels					nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>									
	TM2G2AP/...	cm. 200x52x60 h.	colli n. 7	peso kg. 130	volume mc. 0,720	Euro 1.001,90				
	Appendice modulare indipendente su ruote Independent modular return on wheels					nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>									
	TM2AGCP/...	cm. 200x52x60 h.	colli n. 7	peso kg. 126	volume mc. 0,720	Euro 1.119,40				
	Appendice modulare indipendente su ruote Independent modular return on wheels					nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>									
	TM2C2GP/...	cm. 200x52x60 h.	colli n. 5	peso kg. 150	volume mc. 0,720	Euro 1.154,10				
	Appendice modulare indipendente su ruote Independent modular return on wheels					nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>									
	TM4GP	cm. 200x52x60 h.	colli n. 5	peso kg. 115	volume mc. 0,720	Euro 918,90				

Appendici Return		descrizione description				struttura structure	frontali, top e retro front, top and rear			
	Appendice modulare indipendente su ruote Independent modular return on wheels					nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>									
	TM4CP/...	cm. 200x52x60 h.	colli n. 5	peso kg. 138	volume mc. 0,720	Euro 1.378,20				
	Appendice modulare indipendente su ruote Independent modular return on wheels					nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>									
	TM4AP/...	cm. 200x52x60 h.	colli n. 9	peso kg. 126	volume mc. 0,720	Euro 1.095,90				
	Appendice modulare indipendente su ruote Independent modular return on wheels					nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>									
	TM3ACP/...	cm. 200x52x60 h.	colli n. 8	peso kg. 132	volume mc. 0,720	Euro 1.158,30				
	Appendice modulare indipendente su ruote Independent modular return on wheels					nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine BN GR	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
	<u>Moduli singoli posizionabili liberamente (fronte/retro)</u> <u>Free positioning single modules (front/back)</u>									
	TM2ACP/...	cm. 200x52x60 h.	colli n. 7	peso kg. 138	volume mc. 0,720	Euro 1.231,50				

TOTEM	descrizione description	struttura structure		frontali fronts
-------	----------------------------	------------------------	--	--------------------

STRUTTURA IN METALLO SU PIEDINI
METAL STRUCTURE ON FEET

FRONTALI NOBILITATO
MELAMINE FRONTS


RETRO METALLO
METAL REAR

MANIGLIA A SCELTA (VEDI P. 245)
CHOOSE YOUR HANDLE (SEE P. 245)

GUIDE A SFERA
BALL BEARING SLIDES



CEN/D/..
CEN/S/..



Contenitore Totem dx/sx,
3 ripiani interni e vassoio portacancelleria
Left/right Totem cabinet
with 3 internal shelves and pen tray included

cm. 45x79,5x115 h.
colli n. 1
peso kg. 40
volume mc. 0,460

metallo
metal

BI
ME
NE

nobilitato
melamine


BN
GR
TA
AD
CI
SV

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

Euro 1.303,70

CEN/D/..
CEN/S/..



Contenitore Totem dx/sx
3 ripiani interni e vassoio portacancelleria
Left/right Totem cabinet
with 3 internal shelves and pen tray included

cm. 45x79,5x115 h.
colli n. 1
peso kg. 40
volume mc. 0,460

metallo
metal

AN
GC
TI
QZ

metallo
metal

CP
RJ
VM
BL

nobilitato
melamine


BN
GR
TA
AD
CI
SV

nobilitato
melamine

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

Euro 1.434,10

CONTENITORI



Maniglie / Handles

MODELLO / MODEL E

INTERASSE / DISTANCE MM. 160


MODELLO / MODEL C

INTERASSE / DISTANCE MM. 160


MODELLO / MODEL A

INTERASSE / DISTANCE MM. 160


MODELLO / MODEL BASIC EB

INTERASSE / DISTANCE MM. 160


MODELLO / MODEL BASIC EM

INTERASSE / DISTANCE MM. 160


MODELLO / MODEL BASIC EN

INTERASSE / DISTANCE MM. 160




**PER TUTTE LE CASSETTIERE CON MANIGLIE (INCLUDE NEL PREZZO) È NECESSARIO SPECIFICARNE IL CODICE
FOR ALL THE PEDESTALS WITH HANDLES (INCLUDED IN THE PRICE) PLEASE SPECIFY THE CODE**

Master

RETRO SP. 18 MM
REAR 18 MM THICKNESS

TOP DI FINITURA
OBBLIGATORIO SP. 25 MM
COMPULSORY FINISHING
TOP 25 MM THICKNESS

RIPIANI IN NOBILITATO
O METALLO (VERNICIATI
BIANCO O METALLIZZATO)
MELAMINE SHELVES 25 MM
THICKNESS OR METAL
(VARNISHED IN WHITE
OR SILVER)











CONTROFIANCO
SP. 18 MM
OPTIONAL
OPTIONAL
SIDE PANEL
18 MM THICK





DIVISORIO FISSO IN
NOBILITATO PER ANTE
BASSE SP. 25 MM
MELAMINE FIXED
DIVIDER FOR LOW
DOORS 25 MM THICK

TELAIO DI BASE
IN METALLO (OPTIONAL)
METAL BASE FRAME
(OPTIONAL)

ANTE NOBILITATO
SP. 18 MM
CON SERRATURA
18 MM THICK
MELAMINE DOORS
WITH LOCK

Master	descrizione description	struttura structure	ante e top doors and top		
	Libreria bassa con ante e top in nobilitato Low bookcase with melamine doors and top	nobilitato melamine BN GR NF RV	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL NV NR	Coppia fianchi di finitura in nobilitato (optional) da aggiungere Pair of melamine finishing side panels (optional)
	MB4/...	cm. 180x47x86 h.	colli n. 9	peso kg. 91	volume mc. 0,326
					Euro 621,30
	Libreria bassa con ante e top in nobilitato Low bookcase with melamine doors and top	nobilitato melamine BN GR NF RV	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL NV NR	Coppia fianchi di finitura in nobilitato (optional) da aggiungere Pair of melamine finishing side panels (optional)
	MB5/...	cm. 225x47x86 h.	colli n. 13	peso kg. 119	volume mc. 0,432
					Euro 847,50
	Libreria bassa con ante e top in nobilitato Low bookcase with melamine doors and top	nobilitato melamine BN GR NF RV	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL NV NR	Coppia fianchi di finitura in nobilitato (optional) da aggiungere Pair of melamine finishing side panels (optional)
	MB6/...	cm. 270x47x86 h.	colli n. 13	peso kg. 136	volume mc. 0,489
					Euro 926,10
	Libreria media con ante e top in nobilitato Medium bookcase with melamine doors and top	nobilitato melamine BN GR NF RV	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL NV NR	Coppia fianchi di finitura in nobilitato (optional) da aggiungere Pair of melamine finishing side panels (optional)
	MM4/...	cm. 180x47x126 h.	colli n. 9	peso kg. 133	volume mc. 0,476
					Euro 759,90


Master	descrizione description	struttura structure	ante e top doors and top
	Libreria media con ante e top in nobilitato Medium bookcase with melamine doors and top <u>Coppia fianchi di finitura in nobilitato (optional) da aggiungere</u> Pair of melamine finishing side panels (optional)	nobilitato melamine BN GR NF RV	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV nobilitato melamine FR RG OL NV NR
	MM5/... cm. 225x47x126 h. colli n. 13 peso kg. 176 volume mc. 0,642	Euro 1.030,70	
	Libreria media con ante e top in nobilitato Medium bookcase with melamine doors and top <u>Coppia fianchi di finitura in nobilitato (optional) da aggiungere</u> Pair of melamine finishing side panels (optional)	nobilitato melamine BN GR NF RV	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV nobilitato melamine FR RG OL NV NR
	MM6/... cm. 270x47x126 h. colli n. 13 peso kg. 199 volume mc. 0,714	Euro 1.133,70	
	Libreria alta con ante e top in nobilitato, serratura su divisorio High bookcase with melamine doors and top, lock on divider <u>Coppia fianchi di finitura in nobilitato (optional) da aggiungere</u> Pair of melamine finishing side panels (optional)	nobilitato melamine BN GR NF RV	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV nobilitato melamine FR RG OL NV NR
	MA4/... cm. 180x47x206 h. colli n. 13 peso kg. 221 volume mc. 0,706	Euro 1.036,80	
	Libreria alta con ante e top in nobilitato, serratura su divisorio High bookcase with melamine doors and top, lock on divider <u>Coppia fianchi di finitura in nobilitato (optional) da aggiungere</u> Pair of melamine finishing side panels (optional)	nobilitato melamine BN GR NF RV	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV nobilitato melamine FR RG OL NV NR
	MA5/... cm. 225x47x206 h. colli n. 18 peso kg. 292 volume mc. 0,932	Euro 1.406,90	

Master		descrizione description		struttura structure		ante e top doors and top	
	Libreria alta con ante e top in nobilitato, serratura su divisorio High bookcase with melamine doors and top, lock on divider			nobilitato melamine	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
				BN GR NF RV	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL NV NR	
	<u>Coppia fianchi di finitura in nobilitato (optional) da aggiungere</u> <u>Pair of melamine finishing side panels (optional)</u>						
	MA6/...	cm. 270x47x206 h.	colli n. 19 peso kg. 331 volume mc. 1,059	Euro 1.549,10			
	Libreria alta con ante basse e top in nobilitato. Ante alte in vetro Satinato senza serratura High bookcase with low melamine doors and top. Etched glass doors without lock.			nobilitato melamine	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
				BN GR NF RV	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL NV NR	
	<u>Coppia fianchi di finitura in nobilitato (optional) da aggiungere</u> <u>Pair of melamine finishing side panels (optional)</u>						
	MA4NV/...	cm. 180x47x206 h.	colli n. 17 peso kg. 217 volume mc. 0,726	Euro 1.557,50			
	Libreria alta con ante basse e top in nobilitato. Ante alte in vetro Satinato senza serratura High bookcase with low melamine doors and top. Etched glass doors without lock.			nobilitato melamine	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
				BN GR NF RV	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL NV NR	
	<u>Coppia fianchi di finitura in nobilitato (optional) da aggiungere</u> <u>Pair of melamine finishing side panels (optional)</u>						
	MA5NV/...	cm. 225x47x206 h.	colli n. 24 peso kg. 287 volume mc. 0,962	Euro 2.060,90			
	Libreria alta con ante basse e top in nobilitato. Ante alte in vetro Satinato senza serratura High bookcase with low melamine doors and top. Etched glass doors without lock.			nobilitato melamine	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
				BN GR NF RV	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL NV NR	
	<u>Coppia fianchi di finitura in nobilitato (optional) da aggiungere</u> <u>Pair of melamine finishing side panels (optional)</u>						
	MA6NV/...	cm. 270x47x206 h.	colli n. 25 peso kg. 325 volume mc. 1,089	Euro 2.330,10			

Master

descrizione
description

struttura
structure




Elemento libreria a giorno con struttura in nobilitato e ripiani in nobilitato (come struttura) o metallo (MB45M)
Open cabinet with melamine structure and melamine shelves (same colour of structure) or metal shelves (MB45M)

nobilitato
melamine

BN
GR
NF
RV

Pannello retro spessore 18 mm / Rear panel 18 mm thickness

MB45	cm. 45x45x84 h.	colli n. 2	peso kg. 20	volume mc. 0,070	Euro 145,80
MB45M	cm. 45x45x84 h.	n. 2	kg. 20	mc. 0,070	Euro 145,80




Elemento libreria a giorno con ripiani interni in nobilitato o metallo (MB90M)
Open cabinet with melamine or metal (MB90M) shelves

nobilitato
melamine

BN
GR
NF
RV

Pannello retro 18 mm / Rear panel 18 mm

MB90	cm. 90x45x84 h.	colli n. 2	peso kg. 30,0	volume mc. 0,100	Euro 173,20
MB90M	cm. 90x45x84 h.	n. 2	kg. 30,0	mc. 0,100	Euro 173,20




Elemento libreria a giorno con struttura in nobilitato e ripiani in nobilitato (come struttura) o metallo (MM45M)
Open cabinet with melamine structure and melamine shelves (same colour of structure) or metal shelves (MM45M)

nobilitato
melamine

BN
GR
NF
RV

Pannello retro spessore 18 mm / Rear panel 18 mm thickness

MM45	cm. 45x45x124 h.	colli n. 2	peso kg. 33,0	volume mc. 0,110	Euro 182,10
MM45M	cm. 45x45x124 h.	n. 2	kg. 33,0	mc. 0,110	Euro 182,10




Elemento libreria a giorno con struttura in nobilitato e ripiani in nobilitato (come struttura) o metallo (MM45DM)
Divisorio per ante basse sempre in nobilitato.
Open cabinet with melamine structure and melamine shelves (same colour of structure) or metal shelves (MM45DM)
Divider for low doors always in melamine.

nobilitato
melamine

BN
GR
NF
RV

Pannello retro spessore 18 mm / Rear panel 18 mm thickness

MM45D	cm. 45x45x124 h.	colli n. 2	peso kg. 33,0	volume mc. 0,110	Euro 184,70
MM45DM	cm. 45x45x124 h.	n. 2	kg. 33,0	mc. 0,110	Euro 184,70








Elemento libreria a giorno con ripiani interni in nobilitato o metallo (MM90M)
Open cabinet with melamine or metal (MM90M) shelves




nobilitato
melamine

BN
GR
NF
RV




Pannello retro 18 mm / Rear panel 18 mm



MM90	cm. 90x45x124 h.	colli n. 2	peso kg. 47,0	volume mc. 0,135	Euro 223,20
MM90M	cm. 90x45x124 h.	n. 2	kg. 47,0	mc. 0,135	Euro 223,20


Master		descrizione description	struttura structure	
	Elemento libreria a giorno con ripiani interni in nobilitato o metallo (MM90DM). Divisorio per ante basse sempre in nobilitato. Open cabinet with melamine or metal (MM90DM) shelves. Divider for low doors always in melamine.		nobilitato melamine BN GR NF RV	
	Pannello retro spessore 18 mm / Rear panel 18 mm thickness			
MM90D	cm. 90x45x124 h.	colli n. 2 peso kg. 47,0 volume mc. 0,135	Euro 225,80	
MM90DM	cm. 90x45x124 h.	n. 2 kg. 47,0 mc. 0,135	Euro 225,80	
	Elemento libreria a giorno con struttura e ripiani in nobilitato Open cabinet with melamine structure and melamine shelves		nobilitato melamine BN GR NF RV	
	Pannello retro spessore 18 mm / Rear panel 18 mm thickness			
MA45	cm. 45x45x205 h.	colli n. 3 peso kg. 55,0 volume mc. 0,150	Euro 259,40	
	Elemento libreria a giorno con struttura in nobilitato e ripiani in nobilitato (come struttura) o metallo (MA45DM) Divisorio per ante basse sempre in nobilitato. Open cabinet with melamine structure and melamine shelves (same colour of structure) or metal shelves (MA45DM) Divider for low doors always in melamine.		nobilitato melamine BN GR NF RV	
	Pannello retro spessore 18 mm / Rear panel 18 mm thickness			
MA45D	cm. 45x45x205 h.	colli n. 3 peso kg. 55,0 volume mc. 0,150	Euro 261,80	
MA45DM	cm. 45x45x205 h.	n. 3 kg. 55,0 mc. 0,150	Euro 261,80	
	Elemento libreria a giorno con struttura e ripiani in nobilitato Open cabinet with melamine structure and melamine shelves		nobilitato melamine BN GR NF RV	
	Pannello retro 18 mm / Rear panel 18 mm			
MA90	cm. 90x45x205 h.	colli n. 4 peso kg. 80,0 volume mc. 0,210	Euro 327,60	
	Elemento libreria a giorno con ripiani interni in nobilitato o metallo (MA90DM). Divisorio per ante basse sempre in nobilitato. Open cabinet with melamine or metal (MA90DM) shelves. Divider for low doors always in melamine.		nobilitato melamine BN GR NF RV	
	Pannello retro 18 mm / Rear panel 18 mm			
MA90D	cm. 90x45x205 h.	colli n. 4 peso kg. 80,0 volume mc. 0,210	Euro 330,20	
MA90DM	cm. 90x45x205 h.	n. 4 kg. 80,0 mc. 0,210	Euro 330,20	






Master	descrizione description	struttura structure		
	Elemento libreria a giorno con 4 ripiani interni in nobilitato o metallo e divisorio fisso Open cabinet with 4 melamine or metal (AA45DM) shelves and fixed divider	nobilitato melamine BN GR NF RV		
	Pannello retro spessore 18 mm / Rear panel 18 mm thickness			
MK45D	cm. 45x45x240 h. colli n. 4 peso kg. 75,0 volume mc. 0,210	Euro 330,30		
MK45DM	cm. 45x45x240 h. n. 4 kg. 75,0 mc. 0,210	Euro 330,30		
	Elemento libreria a giorno con 4 ripiani interni in nobilitato o metallo e divisorio fisso Open cabinet with 4 melamine or metal (AA45DM) shelves and fixed divider	nobilitato melamine BN GR NF RV		
	Pannello retro spessore 18 mm / Rear panel 18 mm thickness			
MK90D	cm. 90x45x240 h. colli n. 5 peso kg. 105,0 volume mc. 0,270	Euro 442,00		
MK90DM	cm. 90x45x240 h. n. 5 kg. 105,0 mc. 0,270	Euro 442,00		
	Top di finitura in nobilitato OBBLIGATORIO Melamine finishing top COMPULSORY	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	
	Spessore 25 mm / 25 mm thickness			
MT45	cm. 45x47 colli n. 1 peso kg. 3,0 volume mc. 0,070	Euro 30,20		
MT13	cm. 135x47 n. 1 kg. 7,0 mc. 0,020	Euro 51,60		
MT22	cm. 225x47 n. 1 kg. 11 mc. 0,032	Euro 76,30		
	Top di finitura in nobilitato OBBLIGATORIO Melamine finishing top COMPULSORY	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	
	Spessore 25 mm / 25 mm thickness			
MT09	cm. 90x47 colli n. 1 peso kg. 5,0 volume mc. 0,013	Euro 41,00		
MT18	cm. 180x47 n. 1 kg. 9,0 mc. 0,026	Euro 62,00		
MT27	cm. 270x47 n. 1 kg. 13,0 mc. 0,039	Euro 86,80		
	Piano interno supplementare in nobilitato o metallo (MX1M) per librerie 45 cm Melamine or metal (MX1M) extra shelf for 45 cm bookcases	metallo metal ME BI	nobilitato melamine BN GR NF RV	
	Spessore 25 mm / 25 mm thickness			
MX1	cm. 41x42 colli n. 1 peso kg. 2,0 volume mc. 0,070	Euro 31,80		
MX1M	cm. 41x42 n. 1 kg. 2,0 mc. 0,070	Euro 31,80		

Per moduli libreria in altri colori aggiungere 15% / For open cabinet in other colors add 15%






Master		descrizione description					struttura structure			
	Piano interno supplementare in nobilitato o metallo (MX2M) per librerie 90 cm Melamine or metal (MX1M) extra shelf for 90 cm bookcases							metallo metal	nobilitato melamine	
	<u>Spessore 25 mm / 25 mm thickness</u>							ME BI	BN GR NF RV	
MX2	cm. 86x42	colli	n. 1	peso	kg. 4,0	volume	mc. 0,012	Euro 41,90		
MX2M	cm. 86x42		n. 1		kg. 4,0		mc. 0,012	Euro 41,90		
	Coppia fianchi di finitura in nobilitato (optional) Pair of melamine finishing side panels (optional)							nobilitato melamine	nobilitato melamine	
	<u>Spessore 18 mm / 18 mm thickness</u>							BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR	
MCB	cm. 47x83	colli	n. 1	peso	kg. 10,0	volume	mc. 0,030	Euro 62,50		
MCM	cm. 47x123		n. 1		kg. 17,0		mc. 0,040	Euro 80,90		
MCA	cm. 47x204		n. 1		kg. 22,0		mc. 0,070	Euro 115,70		
	Anta in nobilitato (dx/sx) con serratura Melamine door (right/left) with lock							nobilitato melamine	nobilitato melamine	
								BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR	
MAB45D/...	cm. 45x80 h.	colli	n. 2	peso	kg. 6,0	volume	mc. 0,030	Euro 65,80		
MAB45S/...	cm. 45x80 h.		n. 2		kg. 6,0		mc. 0,030	Euro 65,80		
	Coppia di ante in nobilitato con serratura Pair of melamine doors with lock							nobilitato melamine	nobilitato melamine	
								BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR	
MAB90/..	cm. 90x80 h.	colli	n. 2	peso	kg. 11,0	volume	mc. 0,050	Euro 106,50		
	Ante in nobilitato (dx/sx) maniglia in alto con serratura Melamine door (right/left) high handle with lock							nobilitato melamine	nobilitato melamine	
								BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR	
MAM45D/...	cm. 45x120 h.	colli	n. 2	peso	kg. 8,0	volume	mc. 0,050	Euro 74,20		
MAM45S/...	cm. 45x120 h.		n. 2		kg. 8,0		mc. 0,050	Euro 74,20		





Master		descrizione description							
	Ante in nobilitato (dx/sx) maniglia in basso con serratura Melamine door (right/left) low handle with lock							nobilitato melamine	nobilitato melamine
								BN	FR
								GR	RG
								TA	OL
								AD	RV
								CI	NV
							SV	NF	
								NR	
MAMR45D/...	cm. 45x120 h.	colli	n. 2	peso	kg. 8,0	volume	mc. 0,050	Euro	74,20
MAMR45S/...	cm. 45x120 h.		n. 2		kg. 8,0		mc. 0,050	Euro	74,20
	Coppia di ante in nobilitato con serratura, maniglie in alto Pair of melamine doors with lock, high handles							nobilitato melamine	nobilitato melamine
								BN	FR
								GR	RG
								TA	OL
								AD	RV
								CI	NV
							SV	NF	
								NR	
MAM90/..	cm. 90x120 h.	colli	n. 2	peso	kg. 15,0	volume	mc. 0,090	Euro	125,70
	Coppia di ante in nobilitato con serratura, maniglie in basso Pair of melamine doors with lock, low handles							nobilitato melamine	nobilitato melamine
								BN	FR
								GR	RG
								TA	OL
								AD	RV
								CI	NV
							SV	NF	
								NR	
MAMR90/..	cm. 90x120 h.	colli	n. 2	peso	kg. 15,0	volume	mc. 0,090	Euro	125,70
	Anta in vetro satinato (dx/sx), con telaio in alluminio, maniglia in alto Glass door (right/left) with aluminium frame, high handle							vetro glass	
								VT	
<u>Senza serratura/ Without lock</u>									
MAMV45D/...	cm. 45x120 h.	colli	n. 2	peso	kg. 7,0	volume	mc. 0,050	Euro	161,50
MAMV45S/...	cm. 45x120 h.		n. 2		kg. 7,0		mc. 0,050	Euro	161,50
	Anta in vetro satinato (dx/sx), con telaio in alluminio, maniglia in basso. Glass door (right/left) with aluminium frame, low handle.							vetro glass	
								VT	
<u>Senza serratura/ Without lock</u>									
MAMVR45D/...	cm. 45x120 h.	colli	n. 2	peso	kg. 7,0	volume	mc. 0,050	Euro	161,50
MAMVR45S/...	cm. 45x120 h.		n. 2		kg. 7,0		mc. 0,050	Euro	161,50

Master		descrizione description						ante doors	
	Anta in vetro trasparente (dx/sx) senza telaio in alluminio, maniglia in alto. Glass door (right/left) without aluminium frame, high handle.						vetro glass VV		
	<u>Senza serratura/ Without lock</u>								
	MAMVV45D/...	cm. 45x120 h.	colli n. 2	peso kg. 6,0	volume mc. 0,050	Euro 94,50			
MAMVV45S/...	cm. 45x120 h.	n. 2	kg. 6,0	mc. 0,050	Euro 94,50				
	Anta in vetro trasparente (dx/sx) senza telaio in alluminio, maniglia in basso. Glass door (right/left) without aluminium frame, low handle.						vetro glass VV		
	<u>Senza serratura/ Without lock</u>								
	MAMVVR45D/...	cm. 45x120 h.	colli n. 2	peso kg. 6,0	volume mc. 0,050	Euro 94,50			
MAMVVR45S/...	cm. 45x120 h.	n. 2	kg. 6,0	mc. 0,050	Euro 94,50				
	Anta in vetro trasparente (dx/sx) senza telaio in alluminio, maniglia in alto. Glass door (right/left) without aluminium frame, high handle.						vetro glass VV		
	<u>Con serratura/ With lock</u>								
	MAMVV45D/S/...	cm. 45x120 h.	colli n. 2	peso kg. 6,0	volume mc. 0,050	Euro 105,00			
MAMVV45S/S/...	cm. 45x120 h.	n. 2	kg. 6,0	mc. 0,050	Euro 105,00				
	Anta in vetro trasparente (dx/sx) senza telaio in alluminio, maniglia in basso. Glass door (right/left) without aluminium frame, low handle.						vetro glass VV		
	<u>Con serratura/ With lock</u>								
	MAMVVR45D/S/...	cm. 45x120 h.	colli n. 2	peso kg. 6,0	volume mc. 0,050	Euro 105,00			
MAMVVR45S/S/...	cm. 45x120 h.	n. 2	kg. 6,0	mc. 0,050	Euro 105,00				
	Coppia di ante in vetro satinato con telaio in alluminio, maniglia in alto. Pair of glass doors, with aluminium frame, high handle.						vetro glass VT		
	<u>Senza serratura/ Without lock</u>								
	MAMV90/...	cm. 90x120 h.	colli n. 2	peso kg. 16,0	volume mc. 0,090	Euro 311,20			


Master		descrizione description				ante doors	
		Coppia di ante in vetro satinato con telaio in alluminio, maniglia in basso. Pair of glass doors, with aluminium frame, low handle.				vetro glass	VT
		<u>Senza serratura/ Without lock</u>					
MAMVR90/...	cm. 90x120 h.	n. 2	kg. 16,0	mc. 0,090	Euro 311,20		
		Coppia di ante in vetro trasparente senza telaio in alluminio, maniglia in alto. Pair of glass doors without aluminium frame, high handle.				vetro glass	W
		<u>Senza serratura/ Without lock</u>					
MAMVV90/...	cm. 90x120 h.	n. 2	kg. 14,0	mc. 0,090	Euro 180,30		
		Coppia di ante in vetro trasparente senza telaio in alluminio, maniglia in basso. Pair of glass doors without aluminium frame, low handle.				vetro glass	W
		<u>Senza serratura/ Without lock</u>					
MAMVVR90/...	cm. 90x120 h.	colli n. 2	peso kg. 14,0	volume mc. 0,090	Euro 180,30		
		Coppia di ante in vetro trasparente senza telaio in alluminio, maniglia in alto. Pair of glass doors without aluminium frame, high handle.				vetro glass	W
		<u>Con serratura/ With lock</u>					
MAMVV90/S/...	cm. 90x120 h.	colli n. 2	peso kg. 14,0	volume mc. 0,090	Euro 194,30		
		Coppia di ante in vetro trasparente senza telaio in alluminio, maniglia in basso. Pair of glass doors without aluminium frame, low handle.				vetro glass	W
		<u>Con serratura/ With lock</u>					
MAMVVR90/S/...	cm. 90x120 h.	colli n. 2	peso kg. 14,0	volume mc. 0,090	Euro 194,30		


Master		descrizione description				ante doors	
		Anta in nobilitato (dx/sx) con serratura solo per moduli CON DIVISORIO Melamine doors (right/left) with lock only for cabinet WITH DIVIDER SHELF				nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
MAA45D/...		cm. 45x200 h.	colli n. 2	peso kg. 14,0	volume mc. 0,070	Euro 93,10	
MAA45S/...		cm. 45x200 h.	n. 2	kg. 14,0	mc. 0,070	Euro 93,10	
		Anta in nobilitato (dx/sx) con serratura a CARIGLIONE, solo per moduli SENZA DIVISORIO Melamine doors (right/left) with rotating bar lock only for cabinet WITHOUT DIVIDER SHELF				nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
MAA45CD/...		cm. 45x200 h.	colli n. 2	peso kg. 14,0	volume mc. 0,070	Euro 121,10	
MAA45CS/...		cm. 45x200 h.	n. 2	kg. 14,0	mc. 0,070	Euro 121,10	
		Coppia di ante in nobilitato (dx/sx) con serratura solo per moduli CON DIVISORIO Pair of melamine doors (right/left) with lock only for cabinet WITH DIVIDER SHELF				nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
MAA90/...		cm. 90x200 h.	colli n. 2	peso kg. 26,0	volume mc. 0,130	Euro 157,30	
		Coppia di ante in nobilitato (dx/sx) con serratura a CARIGLIONE, solo per moduli SENZA DIVISORIO Pair of melamine doors (right/left) with rotating bar lock only for cabinet WITHOUT DIVIDER SHELF				nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
MAA90C/...		cm. 90x200 h.	colli n. 2	peso kg. 26,0	volume mc. 0,130	Euro 187,30	
		Anta in nobilitato (dx/sx) con serratura solo per moduli CON DIVISORIO Melamine doors (right/left) with lock only for cabinet WITH DIVIDER SHELF				nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
MK24D/...		cm. 45x240 h.	colli n. 2	peso kg. 18,0	volume mc. 0,130	Euro 109,50	
MK24S/...		cm. 45x240 h.	n. 2	kg. 18,0	mc. 0,130	Euro 109,50	

Master		descrizione description						ante doors	
	Anta in nobilitato (dx/sx) con serratura solo per moduli CON DIVISORIO Melamine doors (right/left) with lock only for cabinet WITH DIVIDER SHELF						nobilitato melamine	nobilitato melamine	
							BN	FR	
							GR	RG	
							TA	OL	
						AD	RV		
						CI	NV		
						SV	NF		
							NR		
MK24/..	cm. 90x240 h.	colli	n. 2	peso	kg. 33,0	volume	mc. 0,150	Euro 177,90	
	Telaio di base in metallo (optional). Metal base frame (optional).					metallo metal			
						ME			
						BI			
MTB45	cm. 45x45x3 h.	colli	n. 1	peso	kg. 2,0	volume	mc. 0,013	Euro 35,70	
MTB90	cm. 90x45x3 h.		n. 1		kg. 4,0		mc. 0,025	Euro 56,50	
	Telaio estraibile. Extractable hanging file frame.					finitura finishing			
						NE			
LBX3	cm. 86x42 h.	colli	n. 1	peso	kg. 11,0	volume	mc. 0,040	Euro 168,00	
	Libreria alveolare spessore 25 mm Divisori e piani interni 18 mm Open bookcase thickness 25 mm Dividers and internal shelves 18 mm <u>Obbligatorio ordinare almeno 1 confezione di retri per la stabilità della libreria</u> <u>It is compulsory to order at least 1 pack of rears for stability of the bookcase</u>					nobilitato melamine	nobilitato melamine		
						BN	FR		
							RG		
							OL		
						RV			
						NV			
						NF			
						NR			
LLA	cm. 171x40x171 h.	colli	n. 7	peso	kg. 110	volume	mc. 0,400	Euro 1.099,30	
	Confezione di 4 pannelli retro per chiusura libreria alveolare Pack of 4 rear panels for open bookcase <								

FlowerBox		descrizione description				struttura / structure /	
	Libreria a giorno in nobilitato con modulo fioriera integrato Melamine cabinet with integrated flower box					nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BN	FR
						GR	RG
						TA	OL
						AD	RV
						CI	NV
					SV	NF	
						NR	
MLF82	cm. 82,5x45x90 h.	colli n. 4	peso kg. 45,0	volume mc. 0,130	Euro 372,40		
	Libreria a giorno in nobilitato con modulo fioriera integrato Melamine cabinet with integrated flower box					nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BN	FR
						GR	RG
						TA	OL
						AD	RV
						CI	NV
					SV	NF	
						NR	
MLF125	cm. 122,5x45x90 h.	colli n. 4	peso kg. 52,0	volume mc. 0,180	Euro 538,60		
	Coppia di ante in nobilitato per libreria con modulo fioriera Pair of melamine doors for cabinet with integrated flower box					nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BN	FR
						GR	RG
						TA	OL
						AD	RV
						CI	NV
					SV	NF	
						NR	
MLB82	cm. 82,5x74 h.	colli n. 2	peso kg. 12,0	volume mc. 0,060	Euro 112,80		
	Coppia di ante in nobilitato per libreria con modulo fioriera Pair of melamine doors for cabinet with integrated flower box					nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BN	FR
						GR	RG
						TA	OL
						AD	RV
						CI	NV
					SV	NF	
						NR	
MLB125	cm. 122,5x74 h.	colli n. 2	peso kg. 16,0	volume mc. 0,110	Euro 163,50		

Better




Better**descrizione**
description**struttura, top e ante**
structure, top and doors**Libreria 2 moduli su piedini
con 2 coppie di ante**Bookcase 2 units with 2 pair
of doors on metal frame**nobilitato**
melamineOL
RG
NR

SL16B/N

cm. 160x43x89 h.


colli n. 11 peso kg. 94,5 volume mc. 0,281

Euro 1.019,70**Libreria 3 moduli su piedini
con 3 coppie di ante**Bookcase 3 units with 3 pair
of doors on metal frame**nobilitato**
melamineOL
RG
NR

SL24B/N

cm. 240x43x89 h.


colli n. 15 peso kg. 127,9 volume mc. 0,364

Euro 1.439,80**Libreria 2 moduli su piedini
con 2 coppie di ante**Bookcase 2 units with 2 pair
of doors on metal frame**nobilitato**
melamineOL
RG
NR

SL16A/N

cm. 160x43x169 h.

colli n. 15 peso kg. 168,3 volume mc. 0,434

Euro 1.370,80**Libreria 3 moduli su piedini
con 3 coppie di ante**Bookcase 3 units with 3 pair
of doors on metal frame**nobilitato**
melamineOL
RG
NR

SL24A/N

cm. 240x43x169 h.

colli n. 21 peso kg. 255,2 volume mc. 0,549

Euro 1.986,20

I **lockers in nobilitato** sono costituiti da elementi indipendenti, modulari e componibili nei vari colori, rappresentano una soluzione innovativa di arredo che supera la tradizionale idea di casellario con la possibilità di poter essere utilizzato in svariati ambienti tipo alberghi, piscine, locali pubblici, biblioteche, palestre ed ancora tanti altri.


La soluzione di poter mescolare i vari colori a disposizione con le varie altezze disponibili, fanno dei lockers una soluzione sempre molto versatile ed attuale con la quale poter arredare con facilità ambienti diversi assecondando la creatività progettuale in termini di combinazioni cromatiche per ogni singola anta.

Melamine lockers are made of independent and modular elements in various colors. They represent an innovative solution of furniture which overcome the traditional idea of filing cabinet with the possibility to be used in various areas as hotels, swimming pools, public spaces, libraries, gyms etc.

The idea of matching the various colors available with the different heights, make the lockers a current and versatile solution to furnish different areas favoring the project creativity in terms of chromatic combinations for every single door.

Nobilitato	
BN	Bianco / White
GR	Grigio / Grey
TA	Talco / Talc
AD	Ardesia / Black Slate
CI	Cipria / Pink-powder
SV	Verde Salvia / Sage green

Nobilitato	
FR	Frassino / Ash
RG	Rovere grigio / Silver oak
OL	Olmo / Elm
RV	Rovere chiaro / Light oak
NV	Noce Village / Village walnut
NF	Noce Francese / French Walnut
NR	Noce Reale / Real walnut




Lockers in nobilitato composizioni




Melamine lockers compositions





2 MODULI
2 MODULES

3 MODULI
3 MODULES


4/5/... MODULI
4/5/... MODULES



Lockers		descrizione description	struttura structure		
	Locker con vano corrispondenza Struttura in nobilitato Locker with letter slot Melamine structure.		nobilitato melamine		
			BN GR TA		
ML82	cm. 45x45x82,5 h.	colli n. 3 peso kg. 26,0 volume mc. 0,100	Euro 221,40		
	Locker con vano corrispondenza Struttura in nobilitato Locker with letter slot Melamine structure.		nobilitato melamine		
			BN GR TA		
ML123	cm. 45x45x122,8 h.	colli n. 4 peso kg. 41,0 volume mc. 0,160	Euro 300,60		
	Locker con vano corrispondenza Struttura in nobilitato Locker with letter slot Melamine structure.		nobilitato melamine		
			BN GR TA		
ML163	cm. 45x45x163,1 h.	colli n. 5 peso kg. 56,0 volume mc. 0,220	Euro 383,60		

Lockers		descrizione description				frontali fronts		
	Frontale in nobilitato per locker con vano corrispondenza Chiusura con serratura Melamine front for locker with letter slot Locking closure					nobilitato melamine	nobilitato melamine	
						BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR	
MLA1	cm. 45x40	colli n. 1	peso kg. 3,0	volume mc. 0,010	Euro 84,70			
	Coppia di frontali in nobilitato per locker con vano corrispondenza Chiusura con serratura Pair of melamine fronts for locker with letter slot Locking closure					nobilitato melamine	nobilitato melamine	
						BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR	
MLA2	cm. 45x40	colli n. 1	peso kg. 6,0	volume mc. 0,020	Euro 149,40			
	Frontale in nobilitato per locker con vano corrispondenza Chiusura con serratura e combinazione Melamine front for locker with letter slot Combination lock closure					nobilitato melamine	nobilitato melamine	
						BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR	
MLA1C	cm. 45x40	colli n. 1	peso kg. 3,0	volume mc. 0,010	Euro 148,20			
	Coppia di frontali in nobilitato per locker con vano corrispondenza Chiusura con serratura e combinazione Pair of melamine fronts for locker with letter slot Combination lock closure					nobilitato melamine	nobilitato melamine	
						BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR	
MLA2C	cm. 45x40	colli n. 1	peso kg. 6,0	volume mc. 0,020	Euro 271,20			

Ante con serratura Bluetooth su richiesta / Doors with Bluetooth lock on request

Lockers		descrizione description				top top	
	Top per composizioni 2/3/4/5 moduli Top for 2/3/4/5 module composition					nobilitato melamine	nobilitato melamine
						BN	FR
						GR	RG
						TA	OL
					AD	RV	
					CI	NV	
					SV	NF	
						NR	
Per composizioni piu grandi affiancare più top For larger compositions, please combine more tops.							
MLT90	cm. 90x47x1,8	colli n. 1	peso kg. 6	volume mc. 0,014	Euro 46,80		
MLT135	cm. 135x47x1,8	n. 1	kg. 9	mc. 0,021	Euro 54,70		
MLT180	cm. 180x47x1,8	n. 1	kg. 12	mc. 0,028	Euro 64,10		
MLT225	cm. 225x47x1,8	n. 1	kg. 15	mc. 0,035	Euro 72,50		

Numerazione in plastica bianca per ante lockers / White plastic numbering for locker doors

							
MN0	Euro 4,20	MN1	Euro 4,20	MN2	Euro 4,20	MN3	Euro 4,20

Numerazione in plastica bianca per ante lockers / White plastic numbering for locker doors

							
MN4	Euro 4,20	MN5	Euro 4,20	MN6	Euro 4,20	MN7	Euro 4,20

Numerazione in plastica bianca per ante lockers / White plastic numbering for locker doors

				Numerazione obbligatoria con doppia cifra (01, 02, 03 ecc) Compulsory numbering with double-digit (01,02,03 etc)			
MN8	Euro 4,20	MN9	Euro 4,20				

I **contenitori multiuso** rappresentano una nuova soluzione per rispondere alle attuali idee progettuali.

I contenitori offrono, accanto alla robustezza tipica dei contenitori metallici, il calore del legno (melaminico) utilizzato sulle porte scorrevoli. Questa serie di contenitori, consente di sfruttare al meglio lo spazio utile interno in quanto nelle 2 altezze previste sarà possibile riporre rispettivamente 5 e 2 file di raccoglitori.

I contenitori multiuso interpretano cromaticamente al meglio le più svariate idee progettuali attingendo dai tanti colori disponibili. La possibile utilizzazione di lamiera microforata e di materiali specifici all'interno, sia per le porte che per gli schienali va incontro alla tematica sempre più ricorrente della fonoassorbenza, argomento molto attuale e presente quotidianamente in molte idee progettuali.

Multi-purpose cabinets represent a new solution to meet the contemporary design solutions.

These cabinets provide the sturdiness of the metal containers and the warmth of the wood (melamine) used for the sliding doors. This range of cabinets allow you to make best use of the internal space because you can range 5 rows of Dox or 2 rows of Dox in the 2 heights available.

Multi-purpose cabinets interpret optimally the most varied project ideas drawing from the many colours available. There is the chance to use micro-perforated steel sheet and specific materials for doors and backs which meet the recurring theme of sound-absorbency, daily present in many project ideas.

Metallo / Metal

BI Bianco / White RAL 9016

ME Metalizzato / Silver RAL 9006

NE Nero / Black RAL 9005

Metallo fin. speciali / Special finishing metal

AN Antracite / Anthracite RAL 7016

GC Grigio / Grey RAL 7035

TI Titanio / Titanium

QZ Quarzo / Quartz

CP Cipria / Pink-powder

RJ Rosso / Red

VM Verde Salvia / Sage Green

BL Blu / Blue

Nobilitato / Melamine

BN Bianco / White

GR Grigio / Grey

TA Talco / Talc

AD Ardesia / Black Slate *

CI Cipria / Pink-powder*

SV Verde Salvia / Sage green*

*solo schermi e frontali

*only for screens and front

Nobilitato / Melamine

FR Frassino / Ash

RG Rovere grigio / Silver oak





OL Olmo / Elm

RV Rovere chiaro / Light oak

NV Noce Village / Village walnut


NF Noce Francese / French Walnut

NR Noce Reale / Real walnut

Multiuso		descrizione description		struttura structure		piano top		
	Armadio con struttura in metallo e 4 ripiani interni in metallo Ante scorrevoli in nobilitato Metal cabinet with 4 internal steel shelves and melamine sliding doors			metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
				BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR	
	Per aggiungere il codice della maniglia vedi p. 264 To add the handle code please see p. 264							
	DOX12/..			cm. 120x45x195 h.	colli n. 5	peso kg. 100,0	volume mc. 0,330	Euro 877,90
	Armadio con struttura in metallo e 8 ripiani interni in metallo Ante scorrevoli in nobilitato. Metal cabinet with 8 internal steel shelves and melamine sliding doors			metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
				BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR	
	Per aggiungere il codice della maniglia vedi p. 264 To add the handle code please see p. 264							
	DOX18/..			cm. 180x45x195 h.	colli n. 7	peso kg. 146,0	volume mc. 0,500	Euro 1.124,90
	Armadio con struttura in metallo e 1 ripiano interno in metallo Ante scorrevoli in nobilitato. Metal cabinet with internal steel shelf and melamine sliding doors			metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
				BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR	
	Per aggiungere il codice della maniglia vedi p. 264 To add the handle code please see p. 264							
	DOXS12/..			cm. 120x45x85 h.	colli n. 5	peso kg. 52,0	volume mc. 0,190	Euro 556,40
	Armadio con struttura in metallo e 2 ripiani interni in metallo Ante scorrevoli in nobilitato. Metal cabinet with 2 internal steel shelf and melamine sliding doors			metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
				BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR	
	Per aggiungere il codice della maniglia vedi p. 264 To add the handle code please see p. 264							
	DOXS18/..			cm. 180x45x85 h.	colli n. 4	peso kg. 71,0	volume mc. 0,240	Euro 685,10

descrizione
description

top
top




nobilitato
melamine

nobilitato
melamine

BN
GR
TA
AD
CI
SV

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

DOT12	cm. 120x45x1,8 h.	n. 1	kg. 5,20	mc. 0,020	Euro 52,80



nobilitato
melamine


nobilitato
melamine

BN
GR
TA
AD
CI
SV

FR
RG
OL
RV
NV
NF
NR

DOT18	cm. 180x45x1,8 h.	n. 1	kg. 7,00	mc. 0,030	Euro 77,50

MEETING & WAITING



Meeting

Meeting è un sistema di tavoli riunione in varie forme e dimensioni che può essere utilizzato con tutti i programmi Brunoffice.

Tutti i piani sono in nobilitato spessore mm. 25 con bordo perimetrale in ABS di mm. 2, spigoli arrotondati, in varie finiture comuni ai programmi Brunoffice. I tavoli sono previsti con struttura pennellata, metallica, o con gambe indipendenti.

Tutti i tavoli possono essere integrati dagli accessori per l'elettificazione (prese, passacavi, vertebre ecc) previsti nella sezione Accessori. Al programma si aggiungono due tavoli pieghevoli e compattabili su ruote con o senza gamba metallica e un tavolo elevabile elettricamente. La gamba è a T ed il piano in nobilitato spessore 25 mm.

Waiting

Waiting è un programma completo di tavoli attesa con piani in legno, vetro e nobilitato di varie forme e dimensioni. Le strutture possono essere pannellate in nobilitato o tubolare metallico verniciato o cromato.

Completano questa sezione del listino tutti gli accessori occorrenti per le canalizzazioni ed elettrificazione dei tavoli.

Meeting

Meeting is a tables system in different shapes and dimensions which matches perfectly with all Brunoffice operative ranges.

All table tops are mm. 25 thick melamine with mm. 2 ABS rounded edges. in the various finishings of the operative lines Brunoffice. The structure of the tables can be either metal, panelled or independent legs.

All the tables can be integrated with electrical accessories (plugs, cable ports, vertebrae etc.) included in the Accessories section. We have added 2 folding tables on wheels that can be chosen with or without metal modesty panel and an electric adjustable desk height. The leg is T shaped and the top is in melamine 25 mm thick.

Waiting

Waiting is a complete range of coffee Tables, with a choice of wooden, glass and melamine tops in various shapes and dimensions. The structure can be either made of melamine or tubular metal in chromed or coated finishing.

This section of the price list is completed by all the accessories for cables and for the electrification of the tables.

Metallo / Metal

BI Bianco / White RAL 9016

ME Metalizzato / Silver RAL 9006

NE Nero / Black RAL 9005

Metallo fin. speciali / Special finishing metal

AN Antracite / Anthracite RAL 7016

GC Grigio / Grey RAL 7035

TI Titanio / Titanium

QZ Quarzo / Quartz

CP Cipria / Pink-powder

RJ Rosso / Red

VM Verde Salvia / Sage Green

BL Blu / Blue

Vetro Extra Light / Extra Light glass

B Bianco / White

N Nero / Black

Nobilitato / Melamine

BN Bianco / White

GR Grigio / Grey

TA Talco / Talc

AD Ardesia / Black Slate *

CI Cipria / Pink-powder*

SV Verde Salvia / Sage green*

*solo schermi e frontali

*only for screens and front

Nobilitato / Melamine

FR Frassino / Ash

RG Rovere grigio / Silver oak





OL Olmo / Elm





RV Rovere chiaro / Light oak

NV Noce Village / Village walnut





NF Noce Francese / French Walnut

NR Noce Reale / Real walnut


	descrizione description	struttura structure				piano top
	Tavolo riunioni circolare Circular meeting table	metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
		BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Piano spessore 25 mm</u> <u>Work top thickness 25 mm</u>					
DRO	cm Ø120x74 h.	colli n. 3	peso kg. 40,0	volume mc. 0,150	Euro 475,10	
	Tavolo riunioni ovale in melaminico Oval meeting table	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
		BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Piano spessore 25 mm</u> <u>Work top thickness 25 mm</u>					
DTRO	cm 220x110x74 h.	colli n. 5	peso kg. 74,0	volume mc. 0,191	Euro 918,80	
	Tavolo riunioni quadrato Square meeting table	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
		BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Piano spessore 25 mm</u> <u>Work top thickness 25 mm</u>					
DTR12	cm. 120x120x74 h.	colli n. 4	peso kg. 70,0	volume mc. 0,185	Euro 632,10	
	Tavolo riunioni rettangolare Rectangular meeting table	metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine	
		BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL	BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR	
	<u>Piano spessore 25 mm</u> <u>Work top thickness 25 mm</u>					
DTR24	cm. 240x120x74 h.	colli n. 7	peso kg. 140	volume mc. 0,360	Euro 1.237,00	
DTR28	cm. 280x120x74 h.	n. 7	kg. 150	mc. 0,410	Euro 1.281,00	

	descrizione description							struttura structure		piano top	
	Tavolo riunione modulare Modular meeting table							metallo metal	metallo* metal*	nobilitato melamine	nobilitato melamine
	<u>Piano spessore 25 mm</u> <u>Work top thickness 25 mm</u>										
DR30N	cm. 300x130x73 h.	colli	n. 5	peso	kg. 140	volume	mc. 0,360	Euro 1.531,80			
DR32N	cm. 320x160x73 h.		n. 5		kg. 200		mc. 0,480	Euro 1.619,00			
	Tavolo riunione modulare Modular meeting table							metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
	<u>Piano spessore 25 mm</u> <u>Work top thickness 25 mm</u>										
DR45N	cm. 450x130x73 h.	colli	n. 8	peso	kg. 170	volume	mc. 0,450	Euro 2.418,90			
DR48N	cm. 480x160x73 h.		n. 8		kg. 235		mc. 0,600	Euro 2.460,40			
	Tavolo riunioni rettangolare Rectangular meeting table							nobilitato melamine	nobilitato melamine	nobilitato melamine	nobilitato melamine
	<u>Piano spessore 25 mm</u> <u>Work top thickness 25 mm</u>										
ZNR20	cm. 200x120x74 h.	colli	n. 3	peso	kg. 80,0	volume	mc. 0,151	Euro 323,10			
ZNR24	cm. 240x120x74 h.		n. 3		kg. 91,0		mc. 0,179	Euro 352,10			
	Tavolo riunioni con penisole finali Meeting table with final link units							metallo metal	metallo metal	nobilitato melamine	nobilitato melamine
	<u>Piano spessore 25 mm</u> <u>Work top thickness 25 mm</u>										
ZNR32	cm. 320x120x74 h.	colli	n. 7	peso	kg. 114	volume	mc. 0,159	Euro 575,60			
ZNR36	cm. 360x120x74 h.		n. 7		kg. 126		mc. 0,282	Euro 606,60			

* Articoli in metallo nei colori speciali +10% sul prezzo di listino / For metal items in special colours add 10% on list price

	descrizione description						struttura structure		piano top	
	Tavolino attesa in nobilitato Melamine coffee table						nobilitato melamine		nobilitato melamine	nobilitato melamine
							BN GR TA		BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	Piano spessore 25 mm Work top thickness 25 mm									
WZ06	cm. 60x60x45 h.	colli	n. 1	peso	kg. 26,0	volume	mc. 0,055	Euro 158,40		
WZ12	cm. 120x60x45 h.		n. 1		kg. 32,0		mc. 0,075	Euro 187,50		
	Struttura metallica per tavolo attesa Metal structure for coffeee table						metallo metal			
							BI ME NE		AN GC TI QZ CP RJ VM BL	
	Piano da ordinare separatamente Top to be ordered separately									
WS06	cm. 60x60x43 h.	colli	n. 1	peso	kg. 9,0	volume	mc. 0,010	Euro 307,10		
WS12	cm. 120x60x43 h.		n. 1		kg. 11,0		mc. 0,012	Euro 333,00		
	Piano in nobilitato per tavoli attesa Melamine top for coffee table								nobilitato melamine	nobilitato melamine
									BN GR TA	FR RG OL RV NV NF NR
	Piano spessore 18 mm Work top thickness 18 mm									
WP06N	cm. 60x60	colli	n. 1	peso	kg. 8,0	volume	mc. 0,040	Euro 56,80		
WP12N	cm. 120x60		n. 1		kg. 12,0		mc. 0,050	Euro 64,80		
	Piano in vetro Extra Light per tavoli attesa Extra light glass top for coffee table								vetro glass	
									B N	
	Piano spessore 10 mm Work top thickness 10 mm									
WP06VX	cm. 60x60	colli	n. 1	peso	kg. 12,0	volume	mc. 0,030	Euro 218,00		
WP12VX	cm. 120x60		n. 1		kg. 19,0		mc. 0,040	Euro 268,90		

VELO



Sistema di paretina divisoria spessore mm. 25 in nobilitato, nobilitato rivestito in tessuto, metacrilato o misto. Prevista in 3 altezze (105, 141, 177 cm) e 3 larghezze (60, 80, 100 cm) è dotata di un profilo perimetrale in alluminio (escluso la base) e di un profilo centrale sempre posizionato ad altezza 70 cm (anche per pannelli misti) per attacco piani scrivania mediante apposite staffe dedicate ai vari sistemi Brunoffice. Ogni pannello è dotato di 2 piedini di regolazione e di accessori che ne consentono l'aggancio diretto ad altri pannelli.

Accessori

Il sistema prevede vari accessori quali:

- Mensole
- Top reception in nobilitato e vetro
- Piedi finali
- Montante a 2/3/4 vie

Utilizzo

Il sistema si presta ottimamente per essere personalizzato a seconda dei vari progetti sia come reception che come divisorio di postazioni (es. moduli di larghezza maggiori non previsti nel listino).

Il sistema non è autoportante e necessita sempre di essere ancorato a scrivanie, librerie o pareti.

Wall system 25 mm. thick melamine or melamine covered with fabric, methacrylate or mix. The range includes 3 heights (105, 141, 177 cm.) and 1 width (60, 80, 100 cm.), it is fitted with an aluminium profile on the edges (except on the base) and a central profile always at 70 cm height (even for mixed panels) in order to allow the fitting of the brackets used to connect the tables; the brackets are various and they correspond to Brunoffice ranges. Each panel is fitted with 2 adjustable height glides and accessories to connect to other panels directly.

Accessories

The range also includes various accessories:

- Shelves
- Reception counter tops in melamine or glass
- Final feet
- 2/3/4 joint profile

Use

The system can be easily customized on request meeting the project needs and requests (ex. Larger panels normally not included in the price list).

The system is not self supporting so it needs to be always attached to a table bookcase or other panel.

Metallo / Metal

ME Metallizzato / Silver RAL 9006

Nobilitato / Melamine

BN Bianco / White

GR Grigio / Grey

TA Talco / Talc

AD Ardesia / Black Slate

CI Cipria / Pink-powder

SV Verde Salvia / Sage green

Nobilitato / Melamine

FR Frassino / Ash

RG Rovere grigio / Silver oak

OL Olmo / Elm

RV Rovere chiaro / Light oak

NV Noce Village / Village walnut

NF Noce Francese / French Walnut

NR Noce Reale / Real walnut

Vetro Extra Light / Extra Light glass

B Bianco / White

N Nero / Black

Metacrilato / Methacrylate

TR Traslucido / Transparent





VE Verde / Green




Tessuto / Fabric





RO Rosso / Red

BL Blu / Blue





VE Verde / Green





	descrizione description							struttura structure	parete A / B panel A / B			
	Modulo parete nobilitato/nobilitato comprensivi di piedini e molle di fissaggio Dividing system element melamine/melamine with feet and fixing springs							alluminio aluminium ME	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
AP10NN/06	cm. 60x105 h.	colli	n. 1	peso	kg. 14,0	volume	mc. 0,030	Euro 171,10				
AP10NN/08	cm. 80x105 h.		n. 1		kg. 18,0		mc. 0,035	Euro 189,10				
AP10NN/10	cm. 100x105 h.		n. 1		kg. 23,0		mc. 0,040	Euro 206,50				
	Modulo parete nobilitato/tessuto comprensivi di piedini e molle di fissaggio Dividing system element melamine/fabric with feet and fixing springs							alluminio aluminium ME	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	tessuto fabric RO BL VE	
AP10NT/06	cm. 60x105 h.	colli	n. 1	peso	kg. 14,0	volume	mc. 0,030	Euro 233,50				
AP10NT/08	cm. 80x105 h.		n. 1		kg. 18,0		mc. 0,035	Euro 256,50				
AP10NT/10	cm. 100x105 h.		n. 1		kg. 23,0		mc. 0,040	Euro 278,90				
	Modulo parete nobilitato/metacrilato comprensivi di piedini e molle di fissaggio Dividing system element melamine/metacrylate with feet and fixing springs							alluminio aluminium ME	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	metacrilato methacryl. TR VE	
AP10NM/06	cm. 60x105 h.	colli	n. 1	peso	kg. 13,0	volume	mc. 0,030	Euro 277,90				
AP10NM/08	cm. 80x105 h.		n. 1		kg. 17,0		mc. 0,035	Euro 316,50				
AP10NM/10	cm. 100x105 h.		n. 1		kg. 22,0		mc. 0,040	Euro 356,60				
	Modulo parete nobilitato/nobilitato comprensivi di piedini e molle di fissaggio Dividing system element melamine/melamine with feet and fixing springs							alluminio aluminium ME	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
AP14NN/06	cm. 60x141 h.	colli	n. 1	peso	kg. 20,0	volume	mc. 0,040	Euro 196,00				
AP14NN/08	cm. 80x141 h.		n. 1		kg. 27,0		mc. 0,045	Euro 222,20				
AP14NN/10	cm. 100x141 h.		n. 1		kg. 33,0		mc. 0,050	Euro 342,80				





	descrizione description						struttura structure	parete A / B panel A / B			
	Modulo parete nobilitato/tessuto comprensivi di piedini e molle di fissaggio Dividing system element melamine/fabric with feet and fixing springs						alluminio aluminium ME	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	tessuto fabric RO BL VE	
AP14NT/06	cm. 60x141 h.	colli	n. 1	peso	kg. 20,0	volume	mc. 0,040	Euro 275,80			
AP14NT/08	cm. 80x141 h.		n. 1		kg. 27,0		mc. 0,045	Euro 312,00			
AP14NT/10	cm. 100x141 h.		n. 1		kg. 33,0		mc. 0,050	Euro 346,90			
	Modulo parete nobilitato/nobilitato comprensivi di piedini e molle di fissaggio Dividing system element melamine/melamine with feet and fixing springs						alluminio aluminium ME	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR		
AP17NN/06	cm. 60x177 h.	colli	n. 1	peso	kg. 29,0	volume	mc. 0,050	Euro 220,40			
AP17NN/08	cm. 80x177 h.		n. 1		kg. 38,0		mc. 0,550	Euro 314,50			
AP17NN/10	cm. 100x177 h.		n. 1		kg. 48,0		mc. 0,600	Euro 345,80			
	Modulo parete nobilitato/tessuto comprensivi di piedini e molle di fissaggio Dividing system element melamine/fabric with feet and fixing springs						alluminio aluminium ME	nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR	tessuto fabric RO BL VE	
AP17NT/06	cm. 60x177 h.	colli	n. 1	peso	kg. 29,0	volume	mc. 0,050	Euro 315,80			
AP17NT/08	cm. 80x177 h.		n. 1		kg. 38,0		mc. 0,550	Euro 359,40			
AP17NT/10	cm. 100x177 h.		n. 1		kg. 48,0		mc. 0,600	Euro 403,10			
	Profilo a 2/3/4 vie 2/3/4 way profile						alluminio aluminium ME				
APM10	cm. 105 h.	colli	n. 1	peso	kg. 1,50	volume	mc. 0,003	Euro 88,60			
APM14	cm. 141 h.		n. 1		kg. 2,00		mc. 0,004	Euro 116,64			
APM17	cm. 177 h.		n. 1		kg. 2,50		mc. 0,005	Euro 144,70			




	descrizione description					struttura structure	piano top
	Piede finale per parete (optional) Final foot for wall system (optional)					metallo metal ME	
	APP					Euro 63,60	
	colli n. 1 peso kg. 3 volume mc. 0,001						
	Staffa di fissaggio per piani Table top bracket Aggiungere al codice la lettera G = Agorà, L = Lab System D = Tdesk, H = IQuadra, ZN = Startup Please add to the code G = Agorà, L = Lab System D = Tdesk, H = IQuadra, ZN = Startup					metallo metal ME	
	APS...					Euro 23,90	
	colli n. 1 peso kg. 0,50 volume mc. 0,001						
	Piano reception in nobilitato completo di staffe Melamine reception counter top with brackets					nobilitato melamine BN GR TA AD CI SV	nobilitato melamine FR RG OL RV NV NF NR
	APPR09	cm. 90x30x2,5 h.	colli n. 2	peso kg. 8,0	volume mc. 0,020	Euro 127,00	
	APPR12	cm. 120x30x2,5 h.	n. 2	kg. 10,0	mc. 0,030	Euro 133,60	
	APPR16	cm. 160x30x2,5 h.	n. 2	kg. 14,0	mc. 0,040	Euro 147,80	
	APPR20	cm. 200x30x2,5 h.	n. 2	kg. 16,0	mc. 0,050	Euro 154,40	
	Piano reception in vetro Extra Light completo di staffe Extra Light glass reception counter top with brackets					vetro glass B N	
	APPR09VX...	cm. 90x30x1,2 h.	colli n. 2	peso kg. 10,0	volume mc. 0,020	Euro 335,40	
	APPR12VX...	cm. 120x30x1,2 h.	n. 2	kg. 12,0	mc. 0,030	Euro 382,80	
	APPR16VX...	cm. 160x30x1,2 h.	n. 2	kg. 16,0	mc. 0,040	Euro 441,50	
	APPR20VX...	cm. 200x30x1,2 h.	n. 2	kg. 18,0	mc. 0,050	Euro 501,40	





ACCESSORI



		descrizione description				pannello panels	
		Schermo con 2 morsetti per scrivania singola Screen complete with 2 top fixing clamps for single desk				nobilitato melamine	nobilitato melamine
		Spessore schermo 18 mm/18 mm thickness screen Non utilizzabile per SerieEffe/ Not available for SerieEffe				BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
NS08	cm. 80x50 h.	colli n. 2	peso kg. 7,0	volume mc. 0,018		Euro 70,40	
NS10	cm. 100x50 h.	n. 2	kg. 8,0	mc. 0,020		Euro 83,40	
NS12	cm. 120x50 h.	n. 2	kg. 9,0	mc. 0,025		Euro 96,00	
NS14	cm. 140x50 h.	n. 2	kg. 11,0	mc. 0,030		Euro 100,30	
NS16	cm. 160x50 h.	n. 2	kg. 12,0	mc. 0,035		Euro 106,60	
NS18	cm. 180x50 h.	n. 2	kg. 13,0	mc. 0,040		Euro 110,90	
		Schermo con 4 morsetti per scrivanie contrapposte Screen complete with 4 top fixing clamps for opposite desks				nobilitato melamine	nobilitato melamine
		Spessore schermo 18 mm/18 mm thickness screen Non utilizzabile per SerieEffe/ Not available for SerieEffe				BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
NS08/2	cm. 80x50 h.	colli n. 3	peso kg. 8,0	volume mc. 0,018		Euro 123,10	
NS10/2	cm. 100x50 h.	n. 3	kg. 9,0	mc. 0,020		Euro 127,90	
NS12/2	cm. 120x50 h.	n. 3	kg. 10,0	mc. 0,025		Euro 132,70	
NS14/2	cm. 140x50 h.	n. 3	kg. 12,0	mc. 0,030		Euro 137,70	
NS16/2	cm. 160x50 h.	n. 3	kg. 13,0	mc. 0,035		Euro 143,40	
NS18/2	cm. 180x50 h.	n. 3	kg. 14,0	mc. 0,040		Euro 147,70	
		Paretina con 2 morsetti e piedini regolabili per scrivania singola Panel complete with 2 top fixing clamps and adjustable feet for single desk				nobilitato melamine	nobilitato melamine
		Spessore schermo 18 mm/18 mm thickness screen Non utilizzabile per SerieEffe/ Not available for SerieEffe				BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
ND08	cm. 80x107 h.	colli n. 2	peso kg. 19,0	volume mc. 0,030		Euro 116,20	
ND12	cm. 120x107 h.	n. 2	kg. 23,0	mc. 0,040		Euro 130,80	
ND14	cm. 140x107 h.	n. 2	kg. 25,0	mc. 0,050		Euro 140,50	
ND16	cm. 160x107 h.	n. 2	kg. 27,0	mc. 0,060		Euro 155,00	
ND18	cm. 180x107 h.	n. 2	kg. 29,0	mc. 0,070		Euro 164,60	
		Paretina con 4 morsetti e piedini regolabili per scrivanie contrapposte Panel complete with 4 top fixing clamps and adjustable feet for opposite desks				nobilitato melamine	nobilitato melamine
		Spessore schermo 18 mm/18 mm thickness screen Non utilizzabile per SerieEffe/ Not available for SerieEffe				BN GR TA AD CI SV	FR RG OL RV NV NF NR
ND08/2	cm. 80x107 h.	colli n. 3	peso kg. 20,0	volume mc. 0,030		Euro 153,00	
ND12/2	cm. 120x107 h.	n. 3	kg. 24,0	mc. 0,040		Euro 173,90	
ND14/2	cm. 140x107 h.	n. 3	kg. 26,0	mc. 0,050		Euro 185,10	
ND16/2	cm. 160x107 h.	n. 3	kg. 28,0	mc. 0,060		Euro 194,70	
ND18/2	cm. 180x107 h.	n. 3	kg. 30,0	mc. 0,070		Euro 204,30	

Accessori Accessories		descrizione description				finitura finishing	
		Passacavi in alluminio Aluminium cable port				finitura finishing ME	
		Quando applicata al piano (GPCA) specificare la posizione When applied to the top (GPCA) specify the position Prezzo non valido per piani in vetro The price is not valid to glass tops					
		GPC	cm. 10x10	colli n. 1	peso kg. 0,70	volume mc. 0,001	Euro 31,50
		GPCA	cm. 10x10	n. 1	kg. 0,70	mc. 0,001	Euro 66,50
		Passacavi in alluminio Aluminium cable port				finitura finishing ME	
		Quando applicata al piano (GPC22A) specificare la posizione When applied to the top (GPC22A) specify the position Prezzo non valido per piani in vetro The price is not valid to glass tops					
		GPC22	cm. 24x12	colli n. 1	peso kg. 1,20	volume mc. 0,001	Euro 68,90
		GPC22A	cm. 24x12	n. 1	kg. 1,20	mc. 0,001	Euro 103,90
		Passacavi in alluminio Aluminium cable port				finitura finishing ME	
		Quando applicata al piano (GPC60A) specificare la posizione When applied to the top (GPC60A) specify the position Prezzo non valido per piani in vetro The price is not valid to glass tops					
		GPC60	cm. 60x12	colli n. 1	peso kg. 1,50	volume mc. 0,002	Euro 97,20
		GPC60A	cm. 60x12	n. 1	kg. 1,50	mc. 0,002	Euro 132,80
		Passacavi doppio in alluminio Double aluminium cable port				finitura finishing ME	
		Quando applicata al piano (GPCDA) specificare la posizione When applied to the top (GPCDA) specify the position Prezzo non valido per piani in vetro The price is not valid to glass tops					
		GPCD	cm. 45x12	colli n. 1	peso kg. 1,40	volume mc. 0,002	Euro 101,60
		GPCDA	cm. 45x12	n. 1	kg. 1,40	mc. 0,002	Euro 136,60

Accessori Accessories		descrizione description					finitura finishing	
		Top access completo di multipresa nera per tavoli singoli 2x prese elettriche, 1x USB-A + 1x USB-C, 1x R545, 1X HDMI Grommet complete with multisocket black for single tables 2 electrical outlets, 1xUSB-A+1xUSB-C, 1xR545, 1x HDMI						
		EXIT45	cm. 29x12x10,5 h.	colli n. 1	peso kg. 5,00	volume mc. 0,009	Euro 264,60	
		EXIT45A	cm. 29x12x10,5 h.	n. 1	kg. 5,00	mc. 0,009	Euro 299,60	
		Top access completo di multipresa nera per tavoli riunione 2x prese elettriche, 1x USB-A + 1x USB-C, 1x R545, 1X HDMI Grommet complete with multisocket black for meeting tables 2 electrical outlets, 1xUSB-A+1xUSB-C, 1xR545, 1x HDMI						
		EXIT90	cm. 29x13,5x11 h.	colli n. 1	peso kg. 6,00	volume mc. 0,009	Euro 306,60	
		EXIT90A	cm. 29x13,5x11 h.	n. 1	kg. 6,00	mc. 0,009	Euro 341,60	
		Vaschetta in ABS senza prese ABS tray without plug Quando applicata al piano (ZVA) specificare la posizione <u>Please specify position on top</u> <u>Prezzo non valido per piani in vetro</u> <u>The price is not valid to glass tops</u> IN ESAURIMENTO / OUT OF STOCK					finitura finishing ME	
		ZV	cm. 13x30x10,4 h.	colli n. 1	peso kg. 2,00	volume mc. 0,010	Euro 77,50	
		ZVA	cm. 13x30x10,4 h.	n. 1	kg. 2,00	mc. 0,010	Euro 132,80	
		Torretta estraibile completa di prese Schuko (escluso cavi) 2 attacchi + 2 dati Extractable coloumn with 2 Schuko plugs + 2 IT entries (cables not included)					finitura finishing ME	
		VAT	cm. 8 Ø	colli n. 1	peso kg. 2,0	volume mc. 0,010	Euro 205,80	
		VATA	cm. 8 Ø	n. 1	kg. 2,0	mc. 0,010	Euro 230,60	

	descrizione description							
	Passacavi per scrivania in ABS ABS cable port					finitura finishing ME		
	Quando applicata al piano (VAQA) specificare la posizione When applied to the top (VAQA) specify the position Prezzo non valido per piani in vetro The price is not valid to glass tops							
	VAQ	cm. 10x10	colli n. 1	peso ----	volume ----			
	VAQA	cm. 10x10	n. 1	----	----			
	Passacavi Cable porthole					finitura finishing		
	Quando applicata al piano (ZTA) specificare la posizione Please specify position on top Prezzo non valido per piani in vetro The price is not valid to glass tops							
	ZT	cm. 8 Ø	colli n. 1	peso ----	volume ----			
	ZTA	cm. 8 Ø	n. 1	----	----			
	Multipresa con cavo di alimentazione 2 mt. 3 prese UNEL + 2 USB (tipo A+C) 3 UNEL plugs with 2 meters power cable + 2 USB (MODEL A+C)					finitura finishing		
	QXS	cm. 30	colli n. 1	peso kg. 1,0	volume mc. 0,001			
	Multipresa con cavo di alimentazione 2 mt. 3 prese UNEL + 2 USB (tipo A+C) + 2 RJ45 3 UNEL plugs with 2 meters power cable + 2 USB (MODEL A+C) + 2 RJ45					finitura finishing		
	QXSD	cm. 30	colli n. 1	peso kg. 1,0	volume mc. 0,001			

	descrizione description					struttura structure	
	Canalizzazione orizzontale in metallo Solo per piani in nobilitato Metal horizontal cable collection Only for melamine tops only					metallo metal	metallo* metal*
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL
	<u>Utilizzabile solo per tavoli riunione in legno e nobilitato</u> <u>Only for veneer and melamine meeting tables</u>						
	GCO	cm. 100x30	colli n. 1	peso kg. 5,0	volume mc. 0,020	Euro 110,00	
	Torretta per discesa cavi e canalizzazione orizzontale in metallo completa di carter Vertical and horizontal cable collection and horizontal column with carter					metallo metal	metallo* metal*
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL
	<u>Utilizzabile solo per tavoli riunione in nobilitato Lab System, Lab Evolution e IQuadra</u> <u>Only for melamine meeting tables</u> <u>Lab System, Lab Evolution and IQuadra</u>						
	GTCCO	cm. 100x30	colli n. 1	peso kg. 5,0	volume mc. 0,020	Euro 301,60	
	Porta CPU su ruote CPU holder on wheels					metallo metal	metallo* metal*
						BI ME NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL
	NPR	cm. 27x53x52 h.	colli n. 1	peso kg. 10,0	volume mc. 0,080	Euro 146,80	
	Porta CPU sospeso Hanging CPU holder					metallo metal	metallo* metal*
						ME BI NE	AN GC TI QZ CP RJ VM BL
	<u>Da ancorare ai piani spessore 25 mm con viti autofilettanti</u> <u>To fix to 25 mm thick tops by screws</u>						
	NPS	cm. 27x53x45 h.	colli n. 1	peso kg. 10,0	volume mc. 0,080	Euro 140,00	

		descrizione description				struttura structure	
		Vertebra canalizzazione orizzontale Vertebra for horizontal cable collection				finitura finishing	
						ME	
QX08		cm. 80	colli	n. 1		Euro 45,60	
QX10		cm. 100		n. 1		Euro 45,60	
QX12		cm. 120		n. 1		Euro 96,00	
		Vertebra canalizzazione orizzontale Vertebra for horizontal cable collection				finitura finishing	
						ME	
QX14		cm. 140	colli	n. 1		Euro 96,00	
QX16		cm. 160		n. 1		Euro 96,00	
QX18		cm. 180		n. 1		Euro 96,00	
		Vertebra canalizzazione verticale finitura metallizzata o cromata Vertebra for horizontal cable collection silver or chromate finishing				finitura finishing	
						ME	
		<u>QXV Metallizzata / Silver finish</u> <u>VC Cromata / Chromed finish</u>					
QXV		cm. 85	colli	n. 1	peso kg. 3,0	volume mc. 0,008	Euro 33,30
VC		cm. 85		n. 1	kg. 3,0	mc. 0,008	Euro 131,60
		Canalizzazione orizzontale in metallo per fissaggio su pannello frontale Horizontal metal cable tray for fixing on the front panel				metallo metal	
						ME BI NE TI QZ	
GCF		cm. 98	colli	n. 1	peso kg. 3,0	volume mc. 0,015	Euro 60,00

